


Schemat podłączenia wkładu kominkowego z instalacją c.o. (z naczyniem zbiorczym):

C – pompa cyrkulacyjna 25 POE 40 C, CC – obieg grzewczy (grzejniki/kaloryfery), CNR – zawór zwrotny Dn 25, F – filtr siatkowy Dn 25, PT – zabezpieczenie termiczne, RDE – doprowadzenie wody do naczynia zbiorczego, SA – automatyczny odpowietrznik (zalecany), SR – węzownica schładzająca, TE – rura wzbiorna, TR – termostat, TS – rura zabezpieczająca, TTP – rura przelewowa, V – zawór, VS – zawór bezpieczeństwa, VEO – naczynie zbiorcze o poj. Min. 10 l, VTP – otwór spustowy, B – korek

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15, tel. 67 251 55 55
62-100 WĄGROWIEC



PRACOWNIA USŁUGOWO - PROJEKTOWA
TADEUSZ PRZYBYŁ
62-100 Wągrowiec, ul. Reja 24

Inwestor	Gmina Wągrowiec 62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22
Obiekt	BUDYNEK SOCJALNY-ZAPLECZE SOCJALNO SANITARNE DŁA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ BRACHOLINSKA OSTOJA - dz. nr 95
Treść rysunku	SCHEMAT PODŁĄCZENIA WKŁADU KOMINKOWEGO nr upr. bud. 1/68 z par. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 w specj. instal. i urząd. sanitarne
Projektant	Tadeusz Przybył
Data:	listopad 2014
Nr rys.	4