

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla ścieżki przyrodniczej
Adres	Bracholińska Ostoja
Inwestor	Bracholin działka 85
Adres	Gmina Wągrowiec
Projektant	62-100 Wągrowiec ul. Cysterska 22
Adres	Lech Kurcab
	62-100 Wągrowiec ul. Kochanowskiego 51

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE BUDOWLANE
Tech. Bud. Lech Kurcab
upr. bud. do kier. robot. nr 4775/PW
w specj. arch. i konstr. - inż., upr. bud. do projektowania
Nr GTN-8345/75/76 w specj. konstr.-budl.
Nr UAN-8345/1142/87 w specj. architektonicz.
62 - 100 WĄGROWIEC
ul. Kochanowskiego 51, tel. 067 26 21 728

Wągrowiec 8.12.2014 r.

PROJEKTANT

OPIS

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zamierzeniem budowlanym jest budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla ścieżki przyrodniczej
Bracholińska Ostoja
Działka nr 85.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Działka nr 85 wolna jest od zabudowy i posiada uzbrojenie terenu

- dojazdy i dojścia z drogi gminnej.
- uzbrojenie terenu w sieć wodociagową i linię energetyczną
- nie posiada ogrodzenia

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wydzielić strefę dla budowy i zabezpieczyć dostęp dla osób postronnych.

Wywiesić tablicę informacyjną budowy i tablicę ostrzegawczą informującą o zakazie wstępu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

Zagrożenie może wystąpić podczas robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty i dlatego te roboty należy wykonać możliwie szybko z odpowiednim przygotowaniem się do tych robót.

Wykopy wykonać ze skarpami o bezpiecznym kącie nachylenia skarp.

Minimalny kąt stoku naturalnego przy gruntach średnio spoistych wynosi 45°.

Wykopy zabezpieczyć poprzez ogrodzenie ich i uniemożliwienie dostępu osobom postronnym oraz nie dopuścić do zalania wodami opadowymi.

Roboty wykonywane na wysokości 1 m i powyżej od poziomu ziemi lub posadzki uznawane są jako roboty na wysokości i należy wykonywać je z odpowiednią ostrożnością i zabezpieczeniem technicznym.

Rusztowania i przestawne podesty powinny być kompletne i ustawione zgodnie z dokumentacją producenta (DTR).

Używane do robót na budowie sprzęt, narzędzia i elektronarzędzia powinny być sprawne i kompletne wyposażone w fabryczne osłony oraz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych.

Przy realizacji budowy w systemie zleconym obowiązek szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP spoczywa na właścicielu firmy budowlanej realizującej tę budowę i zatrudniającej robotników budowlanych.

W przypadku realizacji budowy systemem gospodarczym szkolenie w zakresie BHP przeprowadzi kierownik budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z projektem budowlanym i z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują.

Ewakuacja w razie niebezpieczeństwa pożarowego lub innego zagrożenia możliwa jest z budynku na otwarty teren wokół budynku.

Wągrowiec 8.12.2014 r.

PROJEKTANT

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE BUDOWLANE
Tech. Bud. Lech Kurenb
upr. bud. do kier. robot. nr 47/75/PW
w specj. arch. i konstr. - inż., upr. bud. do projektowania
Nr GTN-8345/75/76 w specj. konstr.-bud.
Nr UAN-8345/1142/87 w specj. architektonicz.
62 - 100 WĄGROWIEC
ul. Kochanowskiego 51, tel. 067 26 21 72