


D

płyta warstwowa 135/100 mm  
 płatwie RP 100x50x4/40x40x3  
 belka stalowa 120x80x4  
 ruszt metalowy podwieszony  
 płyty g-k 1.25 cm


stal A-III, A-0  
 beton C16/20

Ø6 co 25 cm




24

w1



Strzemiona  
 Ø6 l=88 cm  
 co 25 cm na długości

PRZĘKRÓJ A-A



A

posadzka betonowa 10 cm  
 zbrojona siatką Ø4,5 12x12 cm  
 mata grzejna  
 paroszczelny ekran cieplny  
 podkład betonowy 10 cm  
 podsypka - żwir 40 cm

B

tynk mineralny  
 styropian EPS 70-040 15 cm  
 bloczki gazobetonowe 24 cm  
 tynk cem.-wap.

C

styropian EPS100-040 12 cm  
 2 x izolacja przeciwwilgociowa  
 bloczki betonowe M6 24 cm  
 2 x izolacja przeciwwilgociowa

Załącznik do decyzji 0.524.2018

z dnia 11.10.2018

<div></div> <p><b>"PROJECT STUDIO"</b> PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI</p> <p>UL. CYSTERSKA 6/13 WĄGROWIEC</p>	<b>GMINA WĄGROWIEC</b> ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC		mgr inż. CEZARY CHOJNOWSKI OPRACOWAŁ UPR. BUD. WKP/0066/OWOK/12		
	INWESTOR	<b>ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA REMIZĘ OSP</b>	mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA SPRAWDZIŁ - ARCH. UPR. BUD. NN-8345/474/81		
	PROJEKT		inż. DARIUSZ ŁOŚ PROJEKTOWAŁ - KONSTR. UPR. BUD. WKP/0225/POOK/08		
	TEMAT RYSUNKU		inż. mgr inż. JANUSZ ŁOPIEŃSKI SPRAWDZIŁ - ARCH. UPR. BUD. 237/PW/91		
	1:50	GRUDZIEŃ 2015	mgr inż. JANUSZ KAMIŃSKI SPRAWDZIŁ - KONSTR. UPR. BUD. 131/50/P/2002		
	SKALA	DATA	ARCH. - KONSTR.	6	17
			BRANŻA	NUMER	STRONA