



Załącznik do decyzji AB.6740.404.2020
dnia 08.10.2020

- Docieplenie ścian zewnętrznych: styropian EPS70-036 gr. 15cm ($U=0.13 \text{ W/m}^2\text{K}$) oraz płytami ze sztywnej piany fenolowej gr. 8 cm ($U=0.22 \text{ W/m}^2\text{K}$) gr. 10cm, $\lambda=0.021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Dźwig platformowy zamontowany w samonośnym szybie stalowym, obudowanym szkłem bezpiecznym.

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
OTWORY DO ZAMUROWANIA

"PROJECT STUDIO" PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERSKA 6/13, WĄGROWIEC	
GMINA WĄGROWIEC ADRES: UL. CYSTERSKA 22 INWESTOR: 62-100 WĄGROWIEC	
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY W WĄGROWCU - PROJEKT ZAMIENNY ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC DZ. NR EWID. 5516	
PROJEKT	
TEMAT RYSUNKU RZUT II PIĘTRA	
SKALA 1:100	DATA GRUDZIEŃ 2015
mgr inż. CEZARY CHOJNOWSKI OPRACOWAŁ UPR. BUD. WK.003.000K/12	
BRONISŁAW PĘDZISZ PROJEKTOWAŁ - ARCH. I KONSTR. UPR. BUD. 153/75/PW	
mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA SPRAWDZIŁ - ARCH. UPR. BUD. NN-8345/474/81	
ARCH. - KONSTR. BRANŻA	6 NUMER
12 STRONA	