



Załącznik do decyzji AB. 6240. 404. 2020
z dnia 08.10.2020




- Docieplenie ścian zewnętrznych: styropian EPS 70-033 gr. 15cm ($U=0.19 \text{ W/m}^2\text{K}$) oraz płytami ze sztywnej piany fenolowej gr. 8 cm ($U=0.24 \text{ W/m}^2\text{K}$) - gr. 10cm, $\lambda=0.0214 \text{ W/mK}$
- Winda wykonana z konstrukcji stalowej, obudowa ze szkła bezpiecznego.
- Zadaszenie nad tylnym wejściem ze szkła hartowanego na konstrukcji ze stali nierdzewnej.
- Drzwi zewnętrzne z ciepłego aluminium, drzwi wewnętrzne płytowe z wypełnieniem z płyty wiórowej.

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY PROJEKTOWANE
OTWORY DO ZAMUROWANIA

Szczegół docieplenia w miejscu istniejącego gzymsu



 <div>"PROJECT STUDIO" PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERSKA 6/13, WĄGROWIEC</div>		
GMINA WĄGROWIEC ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC		
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY W WĄGROWCU - PROJEKT ZAMIENNY ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC DZ. NR EWID. 5516		
RZUT PARTERU		
TEMAT RYSUNKU		
1:100		GRUDZIEŃ 2015
SKALA	DATA	
mgr inż. CEZARY CHOJNOWSKI		
OPRACOWAŁ	UPR. BUD. WKP/0006/QW/DK/12/	
BRONISŁAW PEDZISZ		
PROJEKTOWAŁ - ARCH. I KONSTR.	UPR. BUD. 153/75/Pw	
mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA		
SPRAWDZIŁ - ARCH.	UPR. BUD. NN-8345/474/81	
ARCH. - KONSTR.	4	10
BRANŻA	NUMER	STRONA