


Załącznik do decyzji AB.640.404.2020
z dnia 08.10.2020



- EPS70-033 gr. 13cm ($U=0.19 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Docieplenie ścian zewnętrznych: styropian EPS70-036 gr. 12cm ($U=0.24 \text{ W/m}^2\text{K}$) oraz płytami ze sztywnej piany fenolowej gr. 8cm ($U=0.22 \text{ W/m}^2\text{K}$), gr. 10cm, $\lambda=0.021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
 - Dźwig platformowy zamontowany w samonośnym szkieście stalowym, obudowanym szkłem bezpiecznym.

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
OTWORY DO ZAMUROWANIA

<p>"PROJECT STUDIO" PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERSKA 6/13, WĄGROWIEC</p>	
<p>GMINA WĄGROWIEC ADRES: UL. CYSTERSKA 22 INWESTOR: 62-100 WĄGROWIEC</p>	
<p>PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY W WĄGROWCU - PROJEKT ZAMIENNY ADRES: UL. CYSTERSKA 22 PROJEKT: 62-100 WĄGROWIEC DZ. NR EWID. 6516</p>	
<p>TEMAT RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA</p>	
SKALA: 1:100	DATA: GRUDZIEŃ 2015
<p>mgr inż. CEZARY CHOJNOWSKI OPRACOWAŁ: UPR. BUD. WKP/000610WOK/12</p>	
<p>BRONISŁAW PĘDZIŚ PROJEKTOWAŁ - ARCH. I KONSTR. UPR. BUD. 153/75/PW</p>	
<p>mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA SPRAWDZIŁ - ARCH. UPR. BUD. NN-6345/474/81</p>	
ARCH. - KONSTR.	5
BRANŻA	STRONA