



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

DSR-II-2.7030.1.9.2019



Poznań, dnia 16 grudnia 2020 r.
za dowodem doręczenia

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec

POSTANAWIAM

zaopiniować pozytywnie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji inwestycji „Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w północnej Wielkopolsce poprzez budowę Centrum Zielonej Energii, Recyklingu i OZE – etap I”, z następującym warunkiem:

- Instalacja współspalania odpadów powinna spełniać wymagania najlepszych dostępnych technik, w zakresie spalania odpadów, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów (Dz. Urz. UE L z 2019 r. t. 312, str. 55).

UZASADNIENIE

Pismem znak: OŚM.6220.15.2019.OŚ z dnia 17.07.2019r. (wpływ w dniu 24.07.2019 r.), Wójt Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii w przedmiocie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji inwestycji „Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w północnej Wielkopolsce poprzez budowę Centrum Zielonej Energii, Recyklingu i OZE – etap I”.

Do pisma została załączona kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, tj. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe, Toniszewo, Kopaszyn” (działka nr 14/1, obręb Nowe). Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest EKOENERGIA WĄGROWIEC Sp. z o.o., ul. Jana z Kolna 38, 75-204 Koszalin. W toku postępowania Spółka reprezentowana była przez pełnomocników - Piotra Sadowskiego i Grzegorza Rydiana.

Planowane przedsięwzięcie realizowane w I etapie, m.in. współspalarnia odpadów (i biomasy) należy do przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 46, natomiast instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów (produkcja paliwa alternatywnego) należy do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 80 obowiązującego w dniu złożenia wniosku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Przedmiotowe rozporządzenie ma zastosowanie na gruncie przedmiotowej sprawy.

Ze względu na zaliczenie ww. przedsięwzięć, do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymienionych w ust. 5 pkt 2 lit. a (instalacja termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne) oraz w ust. 5 pkt 3 lit. b tiret drugie (instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), ich eksploatacja będzie możliwa po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego. Wobec powyższego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania niniejszej opinii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

W toku postępowania wyjaśniającego czterokrotnie wezwano Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumentacja została uzupełniona w żądanym zakresie. Ostatecznie raport uzupełniono pismem z dnia 23.10.2020 r. oraz pismem z dnia 7.12.2020 r.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o nr ewidencyjnym 14/1, obręb ewidencyjny Nowe, na terenie gminy Wągrowiec. Będzie ono obejmowało budowę zakładu przetwarzania odpadów oraz produkcji energii z odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznej i procesów termicznych w kogeneracji, w szczególności z wykorzystaniem biomasy i paliw alternatywnych. Ze względu na przetwarzanie odpadów w ramach zakładu zostanie zbudowana instalacja termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne (instalacja produkcji energii w kogeneracji) o przepustowości 129 870 Mg/rok (390 Mg/dobę) oraz instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne (przygotowanie paliwa alternatywnego do instalacji produkcji energii) o przepustowości 100 000 Mg/rok (302 Mg/dobę). W ramach zakładu zostanie również wybudowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy instalacji do 50 kW. W ramach przedsięwzięcia przewidziano także niezbędną infrastrukturę towarzyszącą, w tym obiekty techniczne (silosy, magazyny, drogi, place, obiekty socjalno-biurowe, techniczne, magazynowe, infrastrukturę ppoż., teletechniczną, elektryczną oraz niezbędne instalacje i sieci). Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 14/1, obręb ewidencyjny Nowe, na terenie gminy Wągrowiec.

Instalacja termicznego przekształcania odpadów (przetwarzanie odpadów – w tym paliw alternatywnych oraz biomasy) zlokalizowana będzie w zamkniętej hali technologicznej, natomiast głównymi elementami tej instalacji będzie węzeł magazynowania i podawania paliwa, węzeł termicznego przekształcania, węzeł odzysku energii, węzeł oczyszczania spalin, węzeł usuwania ubocznych produktów spalania, instalacje i systemy towarzyszące. Przetwarzanymi odpadami będą odpady o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne) oraz odpady o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 12 11.

Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów (lokalizacja wewnątrz hali) ma na celu przeprowadzenie procesów rozdrabniania i doczyszczania wysokokalorycznej frakcji nadsitowej. W wyniku tych procesów powstawać będzie paliwo alternatywne o porównywalnym składzie i właściwościach, które kierowane będzie do sprzedaży lub przetworzenia w instalacji produkcji energii. Przetwarzanymi odpadami będą m.in. odpady drewna, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, odzieży i tekstyliów.

W ramach instalacji fotowoltaicznej wykonany zostanie montaż modułów fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej oraz niezbędnej infrastruktury. Planowana instalacja będzie bezobsługowa. W trakcie jej funkcjonowania nie będą powstawały ścieki oraz odpady.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w uzupełnieniach do niego zawarto dane oraz obliczenia wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza z systemów wentylacyjnych, którymi odprowadzane będą gazy i pyły pochodzące z planowanej instalacji współspalania odpadów.

Powstające zanieczyszczenia z instalacji kierowane będą do węzła oczyszczania spalin, a następnie odprowadzane emitorem E1 na zewnątrz. Węzeł oczyszczania spalin będzie składać się m. in. z:

- układu SNCR (selektywna redukcja niekatalityczna),
- systemu wtrysku suchego sorbentu,
- filtrów tkaninowych.

Dodatkowo w raporcie uwzględniono emisję z instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów, biofiltra, agregatu prądotwórczego, silosów magazynowych na surowce i reagenty, emisję wtórną z magazynowania żużli i popiołów oraz emisję z ruchu pojazdów poruszających się po terenie zakładu. Na terenie zakładu nie będzie prowadzona obróbka żużli i popiołów paleniskowych.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem emisji zorganizowanej pyłu w tym pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5, chlorowodoru, fluoru, benzo(a)pirenu, benzeny, tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, metali ciężkich, węglowodorów alifatycznych i węglowodorów aromatycznych z instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031 ze zm.) oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87). Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Zgodnie z decyzją wykonawczą z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów, przedmiotowe konkluzje dotyczą unieszkodliwiania lub odzysku odpadów we współspalarniach odpadów:

- a) innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 3 tony na godzinę;
- b) niebezpiecznych o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie;

których głównym celem nie jest wytwarzanie produktów materialnych i w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

- spalane są wyłącznie odpady inne niż odpady określone w art. 3 pkt 31 lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (Dz.Urz. UE L z 2010 r. t. 334, str. 17),
- ponad 40 % nominalnej mocy cieplnej pochodzi ze spalania odpadów niebezpiecznych,
- spalane są zmieszane odpady komunalne.

Zgodnie z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz przedstawionymi wyjaśnieniami i uzupełnieniami przedmiotowa instalacja nie jest projektowana w celu spalania wyłącznie odpadów i stanowić będzie współspalarnię odpadów oraz biomasy. Celem działania współspalarni nie będzie wytwarzanie produktów materialnych, jednak nie zostanie spełniony żaden z ww. warunków. W związku z tym wymagania konkluzji BAT przedmiotowej instalacji nie dotyczą.

Jednocześnie Inwestor, po uzgodnieniu z tutejszym Organem, zapewnił, że instalacja będzie spełniała wymagania najlepszych dostępnych technik, w tym granicznych wielkości emisyjnych (BAT-AEL), określonych w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów. Dlatego przedmiotowe postanowienie zaopiniowano pozytywnie z warunkiem dotyczącym spełniania konkluzji BAT w zakresie spalania odpadów.

Całkowita nominalna moc cieplna dostarczana w paliwie dla instalacji współspalania odpadów w raporcie określona została na maksymalnie 49,95 MW i zgodnie z deklaracją Inwestora nie będzie ona równa lub większa niż 50 MW. W związku z tym instalacja nie została objęta koniecznością spełniania wymagań decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L z 2017 r. t.212, str.1).

Zlokalizowana na terenie Zakładu instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów spełniać będzie wymagania najlepszych dostępnych technik, w tym granicznych wielkości emisyjnych (BAT-AEL), określonych w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L z 2018 r. t. 208, str. 38).

Planowane przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana będzie na następujące cele: technologiczne („gaszenie” gorącego żużla, wykorzystanie do systemu oczyszczania spalin poprzez podnoszenie wilgotności spalin przed dodaniem sorbentów suchych, mycie instalacji i urządzeń) oraz socjalno – bytowe.

Planowane przedsięwzięcie będzie wiązało się z emisją ścieków przemysłowych powstających z procesów mycia i konserwacji instalacji i obiektów. Ścieki przemysłowe magazynowane będą na terenie Zakładu oraz wykorzystane do procesu „gaszenia” żużla. Ewentualny nadmiar niewykorzystanych ścieków przemysłowych gromadzony będzie w 2 szczelnych zbiornikach bezodpływowych o łącznej minimalnej pojemności 384 m³, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w uzupełnieniach do raportu przedstawiono szczegółowe rozwiązania zapewniające ochronę środowiska wodnego i gruntowo – wodnego poprzez: magazynowanie i przetwarzanie odpadów na szczelnych posadzkach, wewnątrz obiektów zadaszonych i zamykanych, magazynowanie paliwa pomocniczego (lekkiego oleju opałowego) w szczelnym, dwupłaszczowym zbiorniku z systemem monitoringu jego szczelności, magazynowanie innych substancji i paliw, w tym reagentów wykorzystywanych w procesach prowadzonych w Zakładzie, w szczelnych zbiornikach, magazynach, silosach i pojemnikach, na szczelnych posadzkach, gromadzenie ścieków przemysłowych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, których szczelność będzie monitorowana, tereny utwardzone narażone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi oraz zawiesziną ogólną (obszar ruchu i parkowania pojazdów osobowych i ciężarowych oraz pracy i parkowania maszyn i urządzeń kołowych) będą wyposażone w szczelną sieć kanalizacji deszczowej, wody opadowe lub roztopowe będą podczyszczane i gromadzone w zbiornikach (część z tych wód będzie wykorzystywana, w miarę możliwości, do procesu „gaszenia” żużla, natomiast ich nadmiar będzie odprowadzany do gruntu systemem rozsączania).

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określono rodzaje i ilości odpadów przetwarzanych i wytwarzanych na etapie eksploatacji instalacji, ich miejsce magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania – odrębnie dla instalacji mechanicznego przetwarzania i dla instalacji współspalania odpadów.

Ponadto wskazano środki organizacyjno-techniczne minimalizujące ilości powstających odpadów. Z przedstawionych informacji wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

Wszystkie odpady, zarówno, przetwarzane i wytwarzane należy magazynować w szczelnych pojemnikach, kontenerach, silosach, bunkrze (odpady poddawane termicznemu przekształcaniu) na nieprzepuszczalnym podłożu, w sposób uniemożliwiający wpływ czynników zewnętrznych na odpady lub przedostawanie się odcieków z magazynowania odpadów do środowiska gruntowo-wodnego oraz zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie odpady przewidziane do przetwarzania należy przetwarzać wyłącznie wewnątrz hali, na uszczelnionym podłożu.

Odpady problemowe z termicznego przekształcania (odpady z podgrupy 19 01) należy magazynować w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub silosach w hali lub w jej sąsiedztwie.

Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Wytwarzane odpady należy przekazywać do przetwarzania we własnej instalacji (19 12 10, 19 12 12) lub podmiotom posiadającym stosowne decyzje pozwalające na zagospodarowanie tych odpadów.

Charakterystyczne odpady wytwarzane z procesu spalania odpadów, w szczególności odpady niebezpieczne, tj. popioły oraz pyły (19 01 13* – Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne oraz 19 01 15* – Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne oraz odpady o kodach: 19 01 07* – Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych), należy magazynować na nieprzepuszczalnym podłożu, w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub silosach (miejsce magazynowania: w wydzielonym miejscu hali technologicznej, na nieprzepuszczalnym podłożu, w silosach na w hali lub w sąsiedztwie hali).

Ww. odpady należy przekazywać wyłącznie uprawnionym odbiorcom, prowadzącym ich dalsze zagospodarowanie w procesach które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi lub dla środowiska (odzysk lub unieszkodliwianie) zgodnie z posiadanymi decyzjami w tym zakresie.

Odpady o kodach 19 12 10 i 19 12 12 w zależności od właściwości fizykochemicznych trafiać będą bezpośrednio do bunkra, lub – w przypadku ich wstępnego przygotowania, np. rozdrobnienia - trafiać wcześniej do instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów (do węzła przygotowania paliwa alternatywnego).

Inwestor w raporcie określił procesy przetwarzania odpadów. Termiczne przekształcanie odpadów to proces R1 (Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii) lub D10 (Przekształcanie termiczne na lądzie).

Natomiast odpady mechanicznie przetwarzane w kierunku wytworzenia paliwa alternatywnego będą przetwarzane w procesie odzysku R12 (Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11).

W raporcie określono maksymalne masy magazynowanych odpadów. Największa masa magazynowanych odpadów przed procesem termicznego przekształcania wynosi 13 150 Mg. Natomiast największa masa magazynowanych odpadów przed mechanicznym przetwarzaniem wynosi 12 000 Mg.

Zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzupełnieniami do raportu emisja hałasu podczas działania planowanej inwestycji związana będzie z następującymi źródłami hałasu: komin kotła, wentylatory dachowe hali technologicznej (4 szt.), wentylator dachowy rozdzielni, wentylator dachowy sprężarkowni, wentylator dachowy sterowni, centrala wentylacyjna sterowni, drycooler, transformator, wentylator dachowy magazynu, 3 centrale wentylacyjne budynku socjalno – biurowego, ładowarki, wózki widłowe, ruch pojazdów ciężkich (dostawa odpadów, paliwa i reagentów, wywóz żużli, popiołów i innych odpadów) oraz samochodów osobowych, hala technologiczna oraz hala rozładunku i przygotowania paliwa.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono rozprzestrzenianie hałasu z planowanej instalacji oraz w ujęciu skumulowanym. Wyniki przeprowadzonej analizy wykazały, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie przed hałasem (tereny zabudowy zagrodowej).

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest instalacją objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W związku z powyższym, w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeanalizowano jak już wspomniano wyżej, spełnianie przez instalację wymagań ochrony środowiska, wynikające z najlepszej dostępnej techniki. Analizę przeprowadzono w oparciu o: decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów, decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Jak wynika z art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w rozpatrywanej sprawie nie stosuje się przepisów art. 106 § 3 i § 5-6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem opinia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, tak więc zgodnie z regułami wynikającymi z art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, winna ona mieć formę niezaskarżalnego postanowienia.

Zgodnie z art. 40 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli strona ustanowiła kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Wobec powyższego niniejsze postanowienie doręcza się jednemu pełnomocnikowi, tj. Piotrowi Sadowskiemu.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, Strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jacek Bogusławski
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
podpis elektroniczny

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wągrowiec (e-PUAP)
2. EKOENERGIA WĄGROWIEC Sp. z o.o.
ul. Jana z Kolna 38, 75-204 Koszalin
3. Pełnomocnik – Piotr Sadowski
4. Aa