



Urząd Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22 • 62-100 WĄGROWIEC

Tel. 67 26 80 800 • Fax 67 26 80 803

REGON: 000548057 • NIP 766-11-40-405

e-mail: wagrow@wokiss.pl • www.gminawagrowiec.pl

Wągrowiec, 31 grudnia 2021 roku.

OS.425.15.2021.RG

Wójt Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22

62-100 Wągrowiec

Dotyczy: złożenie wniosku w sprawie kąpielisk na terenie Gminy Wągrowiec w roku 2022.

Działając zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z późn. zm.) Urząd Gminy Wągrowiec składa wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych w miejscowości Kamienica i Kobylec, na których planuje się utworzyć kąpieliska w 2022 roku.

SEKRETARZ GMINY
Anna Patka
mgr Anna Patka

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

K.J.



Gmina Wągrowiec

UL. CYSTERSKA 22

62-100 WĄGROWIEC

TEL 67 26 80 800

FAX. 67 26 80 803

REGON: 000548057

NIP 766-11-40-405

e-mail: wagrow@wokiss.pl

www.gminawagrowiec.pl



Kąpielisko – Kobylec

2022 rok.

Wągrowiec, 31 grudnia 2021 roku.

Wójt Gminy Wągrowiec

Działając zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) Urząd Gminy Wągrowiec składa wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk fragmentów wód powierzchniowych w miejscowości Kobylec, na których planuje się utworzyć kąpielisko.

I Kąpielisko - Kobylec

1) Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres organizatora

Urząd Gminy Wągrowiec z siedzibą: ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec.

2) Nazwa i adres lub lokalizacja planowanego kąpieliska

Kąpielisko gminne nad jeziorem Kobyleckim, położone w miejscowości Kobylec, zlokalizowane na działce nr 176, przy działce nr 154/21, obręb Kobylec, gm. Wągrowiec.

3) Wskazanie długości linii brzegowej

Długość linii brzegowej kąpieliska wynosi ok. 80,00 m, szerokości kąpieliska 10,00 m.

4) Wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska

Przewidywalna maksymalna liczba osób korzystających z kąpieliska w Kobylcu, w okresie letnim wynosi średnio ok. 100 osób dziennie. Liczba osób korzystających z kąpieliska była rejestrowana w dzienniku ratowników, stąd podana ilość osób jest liczbą szacunkową.

5) Terminy otwarcia i zamknięcia kąpieliska w poprzednim sezonie – 2021r.

W sezonie 2021r. kąpielisko było czynne od 1 lipca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Na kąpielisku zatrudnionych było 2 ratowników wodnych. W roku 2022 planuje się zatrudnienie również 2 ratowników wodnych.

6) Sposób gospodarki odpadami:

Na terenie kąpieliska zlokalizowane są 3 kontenery, o pojemności 1100 l oraz małe kosze uliczne rozstawione na terenie kąpieliska oraz kosze na odpady – 4 szt. 240 l. Odpady odbierane są przez wybraną firmę specjalizującą się w odbiorze odpadów, zgodnie z zawartą umową.

7) Infrastruktura kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych

- SANITARIATY

W roku ubiegłym plażę w Kobylcu obsługiwały urządzenia sanitarne w postaci przenośnych toalet typu TOI – TOI (2szt). Kąpielisko wyposażone jest w stanowisko WOPR, które posiada dodatkowe sanitariaty do dyspozycji w budynku socjalnym.

- POJEMNIKI NA NIECZYSTOŚCI

W roku 2022 na terenie kąpieliska planuje się ustawić 3 kontenery, o pojemności 1100 l, kosze 240 l, oraz małe kosze uliczne (4 szt.)

- INNE ELEMENTY INFRASTRUKTURY

1. Obecnie na terenie kąpieliska znajdują się następujące elementy infrastruktury, małej architektury i elementy zagospodarowania terenu:

- 3 pomosty drewniane jeden dwuczęściowy o wymiarach 12,0 m x 1,5 m i 19,0 m x 1,5 m oraz jeden jednoczęściowy. Pomost dwuczęściowy był w 2013 roku wyremontowany, pomost jednoczęściowy remontowany był w 2012 roku. Pozostałe pomosty planowane są do remontu i konserwacji w przyszłych latach. Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego nastąpi przegląd techniczny ww. pomostów, celem zachowania wszelkiego rodzaju bezpieczeństwa na kąpielisku.

- obszar kąpieliska w okresie letnim będzie wyznaczony bojami.

- w rejonie kąpieliska zlokalizowane jest boisko do piłki plażowej i plac zabaw dla dzieci.

- w pobliżu kąpieliska zlokalizowany jest kompleks boisk sportowych ORLIK.

W roku 2011 zagospodarowano przestrzeń przy jeziorze montując elementy małej architektury oraz urządzenia wodne, które są elementem projektu pt. „Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Kobylcu.” Urządzenia zamontowane to: zjeżdżalnia Anakonda, pomost pływający.

Zrealizowano duże założenia zieleni urządzonej przy nowo powstałych obiektach sportowo - rekreacyjnych na terenie rozbudowanego obiektu sportowo rekreacyjnego przy plaży w Kobylcu .

7) Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska w roku 2022

Kąpielisko funkcjonować będzie w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku.



W roku 2014 przygotowano miejsce pod montaż przebieralni, a w roku 2015 zamontowano przebieralnie.



Wykonano remont pokrycia dachowego Stanicy WOPR, a w roku 2015 dokonano remontu wewnątrz budynku WOPR jak również elewacji zewnętrznej.



W 2014 roku przebudowano istniejący pomost jednoelementowy o konstrukcji drewnianej nad jeziorem w Kobylcu.

Zakładamy, że budowa trybun i doposażenie kompleksu sportowego Orlik we wsi Kobylec, zapewne przyczyni się do wzrostu liczby osób korzystających z kąpieliska.






„Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Kobylcu”. wraz



1. Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy jeziorze w Kobylcu.

Zakres wykonanych prac obejmował dostawę i montaż: pomostu pływającego, fontanny pływającej, zjeżdźalni typu anakonda wraz z wykonaniem pełnego zakresu robót podstawowych i towarzyszących. Dopuszono istniejący plac zabaw.



Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Kobylcu. W ramach zadania wyodrębniono miejsca postojowe, drogi manewrowe, drogi (ścieżki) na plażę, zamontowano oświetlenie zewnętrzne.



W ramach inwestycji wykonano monitoring obiektu – system telewizji przemysłowej oraz system sygnalizacji włamania i napadu.



W roku 2021r. rozpoczęto realizację projektów:

„Budowa ośrodka edukacji ekologicznej w miejscowości Kobylec”
Termin zakończenia inwestycji: 14.03.2022r.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie ośrodka edukacji ekologicznej o powierzchni zabudowy 200 m² z salą edukacyjną, z zapleczem kuchennym oraz pomieszczeniami technicznym, gospodarczym, toaletami i korytarzem z aneksem szatniowym. Wokoło budynku będą wykonane utwardzenia kostką betonową o łącznej powierzchni 500 m² m.in. schodów, podjazdu dla niepełnosprawnych, tarasu, dojazdu do budynku oraz miejsc postojowych.

Obiekt powstanie w technologii tradycyjnej murowanej, ściany dwuwarstwowe z bloczków z betonu komórkowego wraz z ociepleniem styropianem od strony zewnętrznej. Budynek zostanie wyposażony w instalację wodociagową, ciepłej wody użytkowej (pompa ciepła), kanalizacyjną, deszczową, instalację wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła- rekuperacją, instalację klimatyzacji oraz instalację elektryczną, w tym fotowoltaiczną o mocy 10,24kW i teletechniczną. Do ogrzewania budynku zastosowany zostanie system powietrznej pompy ciepła wspomaganej system instalacji fotowoltaicznej w postaci ogrzewania podłogowego za pomocą mat grzewczych.




„Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Kobylec”

W ramach Części III wykonana została ścieżka edukacyjna w miejscowości Kobylec, w zakresie której zostały zamontowane następujące urządzenia:

- gra terenowa typu wyścig po wiedzę,
- gra terenowa typu twister,
- 3 ławostoly edukacyjne z zadaniem,
- przyrząd edukacyjny fotościanka,
- drewniana gra edukacyjna w formie obracanego koła na palu,
- drewniana gra edukacyjna z obracanymi elementami typu kółko i krzyżyk,
- drewniana gra edukacyjna z obracanymi elementami typu cykle rozwojowe,
- drewniana gra edukacyjna z obracanymi elementami typu życie w wodzie,
- drewniana gra edukacyjna z obracanymi elementami typu mapa,
- drewniana gra edukacyjna z obracanymi elementami typu ryby polskich jezior, rozkład śmieci w czasie,
- koszyki na odpady trzysegmentowe.





Z kąpieliska w Kobylcu mieszkańcy Gminy Wągrowiec i okolic korzystają także zimą, Grupa MORSÓW kąpie się cyklicznie, korzystając z uroków kąpieliska.



Załączniki dotyczące kąpieliska w Kobylcu:

1. Informacje dotyczące kąpieliska w Kobylcu; w tym:
 - a) profil wody w kąpielisku,
 - b) status kąpieliska w poprzednim sezonie, badania wody w poprzednim sezonie kąpielowym,
 - c) pozwolenie wodno – prawne,
 - d) zgoda na utworzenie kąpieliska w sezonie kąpielowym 2022.

TABELA SŁUŻĄCA DO PRZEDSTAWIENIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ PROFIL WODY W KĄPIELISKU

Tabela 1. Profil wody w kąpielisku - Kobylec

A. Informacje podstawowe		
I	Dane ogólne o kąpielisku	
1	Nazwa kąpieliska ¹⁾	Kobylec
2	Adres kąpieliska ¹⁾	Nr działki 176, obręb Kobylec, przy działce nr 154/21
3	Województwo ¹⁾	Wielkopolskie
4	Numer jednostki terytorialnej Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) - poziom 5, w której zlokalizowane jest kąpielisko ¹⁾	3028072
5	Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest kąpielisko ¹⁾	Wągrowiec
6	Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest kąpielisko ¹⁾	Wągrowiec
7	Krajowy kod kąpieliska ²⁾	3028PKAP0003
8	Identyfikator kąpieliska Numid ²⁾	PL4112807230000076
II Informacje o profilu wody w kąpielisku		
9	Data sporządzenia profilu ¹⁾ (data zakończenia prac nad profilem)	21.01.2021 r.
10	Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku ^{1), 3)}	12.12.2019 r.
11	Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku ¹⁾	12.12.2021 r.
12	Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku ^{1), 3)}	Sporządzenie wniosku na kąpielisko
13	Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil ¹⁾	Kamila Januchowska
III Właściwy organ		
14	Imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska ¹⁾	Gmina Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 - 100 Wągrowiec Tel. 67 26 80 800 Fax. 67 26 80 803 wagrow@wokiss.pl
15	Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządowego, który	Rada Gminy Wągrowiec

	umieścić kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ¹⁾	
16	Nazwa właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego ¹⁾	Powiatowa stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wągrowcu
17	Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej ¹⁾	RZGW w Poznaniu
18	Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska ¹⁾	WIOŚ w Poznaniu
19	Nazwa właściwego dyrektora urzędu morskiego ^{1), 4)}	brak
IV	Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska	
20	Kategoria wód, na których zlokalizowane jest	rzeka
21	kąpielisko ^{5), 6)}	X jezioro lub inny zbiornik wodny (np.: staw, glinianka, wyrobisko poźwirowe)
22		wody przejściowe i morskie wody wewnętrzne
23		wody przybrzeżne
24	Nazwa rzeki, jeziora lub akwenu wód przejściowych lub akwenu morskich wód wewnętrznych ⁵⁾	Jezioro Kobyleckie
25	Identyfikator hydrograficzny ⁵⁾	186459
26	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko ^{5), 6)}	Kobyleckie
27	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko ⁵⁾	LW10216
28	Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód ^{5), 8)}	Nie
29	Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód ^{5), 8)}	Nie
30	Lokalizacja kąpieliska - kilometraż rzeki ^{1), 5), 9)}	-
31	Lokalizacja kąpieliska - długość plaży wzdłuż linii brzegowej ¹⁾	80 m
32	Lokalizacja kąpieliska - informacje uzupełniające ^{1), 10)}	X prawy brzeg lewy brzeg
33	Lokalizacja kąpieliska - współrzędne geograficzne granic kąpieliska w	52°51'13''N, 17°13'00''E

	formacie dziesiętnym ¹⁾ , 11), 12)	
--	---	--

B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku

34	Oceny jakości wód w kąpielisku po ostatnim sezonie kąpielowym ²⁾	data wykonania ostatniej oceny 11.12.2019 r. wynik oceny: doskonała
35	Wyniki czteroletnich ocen jakości wód w kąpielisku ^{2), 13)}	ocena za lata: 2015 wynik oceny: dobry
36		ocena za lata: 2016 wynik oceny: dobry
37	Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko	Rok wykonania klasyfikacji: 2020 Rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem danych do klasyfikacji: 2017 Stan ekologiczny jednolitej części wód: umiarkowany
38	Wynik ostatniej klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko	Rok wykonania klasyfikacji: Rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem danych do klasyfikacji: - Stan chemiczny jednolitej części wód: nie badano
39	Wynik ostatniej oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko, na podstawie wyników klasyfikacji, o których mowa w polach 37 i 38	Rok wykonania oceny: 2020 Stan jednolitej części wód: zły
40	Kod celowego punktu pomiarowo-kontrolnego objętego programem monitoringu wód wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, z którego dane posłużyły do wykonania oceny, o której mowa w polu 34 ¹⁴⁾	PL02S0502_2203

C. Opis, źródła zanieczyszczeń i ocena ryzyka

nie dotyczy

I	Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na rzece ¹⁶⁾	
41	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 17)}	< 200 m
42		200 - 800 m
43		> 800 m
44	Powierzchnia zlewni rzeki ^{5), 8)}	< 10 km ²
45		10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²

46		100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
47		1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
48		≥ 10 000 km ²
49	Typ abiotyczny cieku ⁵⁾	nazwa typu:
50		kod typu:
51	Średni przepływ z ostatnich 4 lat ¹⁸⁾	SNQ m ³ /s
52		SSQ m ³ /s
53		SWQ m ³ /s
54	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ ¹⁸⁾	
II	Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na jeziorze ¹⁹⁾	
55	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 17)}	X < 200 m
56		200 - 800 m
57		> 800 m
58	Powierzchnia jeziora ⁵⁾ (wg MPHP)	0,64 km ²
59	Typ abiotyczny jeziora ⁵⁾	nazwa typu: jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane na Niżu Środkowopolskim
60		kod typu: 3a
61	Charakterystyka dna kąpieliska ^{1), 20)}	piaszczyste
62	Głębokość jeziora ⁵⁾	max: .14,30 m
63		średnia.: 7,40 m
III	Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na sztucznym zbiorniku wodnym usytuowanym na wodach płynących ²¹⁾ nie dotyczy	
64	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 17)}	< 200 m
65	nie dotyczy	200 - 800 m
66		> 800 m
67	Powierzchnia zlewni zbiornika ^{5), 8)}	< 10 km ²
68	nie dotyczy	10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
69	nie dotyczy	100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²

70	nie dotyczy	1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
71	nie dotyczy	≥ 10 000 km ²
72	Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾	 km ²
73	Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾	mln m ³
74	Głębokość zbiornika przy normalnym	maksymalna....m
75	poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾	średnia...m
76	Średnie dobowe zmiany poziomu wody ⁵⁾	m

IV Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na wodach przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wodach wewnętrznych nie dotyczy

77	Typ wód przejściowych ^{8), 18)}	kod typu:
78		nazwa typu:
79	Typ wód przybrzeżnych ^{5), 22)}	kod typu:
80		nazwa typu:

D. Identyfikacja i ocena przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpielących się

I Zrzuty zanieczyszczeń²⁴⁾

81	Zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych ^{14), 25), 26), 27)}		brak danych
82	Zrzuty oczyszczonych ścieków przemysłowych ^{14), 25), 26), 27)}		brak danych
83	Zrzuty oczyszczonych ścieków przydomowe oczyszczalnie ścieków ^{25), 26), 27)}		brak danych
84	Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń		Brak danych w ewidencji WIOŚ

85	Zrzuty wód pochłódniczych ¹⁴⁾ , 25), 26), 27)		brak danych
86	Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji 14), 25), 26), 27)		brak danych w ewidencji WIOŚ
87	Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych 25), 27)		brak danych
88	Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych ¹⁴⁾ , 25), 26), 27)		brak danych
89	Odprowadzanie wód z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą ²⁵⁾ , 27)		brak danych
90	Zrzuty ze stawów hodowlanych ²⁵⁾ , 26), 27)		brak danych
92	Spływy powierzchniowe z pól uprawnych ⁵⁾ , 28)		występuje w obszarze OSN
95	Zrzuty zanieczyszczeń ze statków lub łodzi 29)		brak
96	Inne ¹⁴⁾ , 25)	x	Pwp na zrzut do jeziora Kobyleckiego wody ze zjeżdżalni rodzinnej przy kąpielisku oraz wanny zjeżdżalni rodzinnej – OS.6224/18/10 z dnia 22-11-2010 wydane dla UG Wągrowiec
II	Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska ²⁴⁾ , 30)		
97	Zabudowa miejska ¹⁾		Brak

98	Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne ¹⁾		Droga wojewódzka Nr 190
99	Kopalnie, wyrobiska i budowy ¹⁾		Brak
100	Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe ¹⁾		Istnieją
101	Grunty orne ¹⁾		Istnieją
102	Uprawy trwałe ¹⁾		Istnieją
103	Łąki i pastwiska ¹⁾		Istnieją
104	Obszary upraw mieszanych ¹⁾		Istnieją
105	Lasy ¹⁾		Istnieją
106	Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej ¹⁾		Istnieją
107	Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym ¹⁾		Plaża
108	Inne ¹⁾		Brak
III	Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m ²⁴⁾		
109	Kąpiel ¹⁾		X
110	Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) ¹⁾		X
111	Wędkarstwo ¹⁾		X
112	Inne ¹⁾		X
IV	Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość		
113	Toalety ⁸⁾		tak
114	Natryski ⁸⁾		Tak
115	Kosze na śmieci ⁸⁾		tak
116			
117	Ogrodzenie plaży kąpieliska ⁸⁾		
118			nie

119	Sprzątanie plaży kąpieliska ⁸⁾	tak	
120		częstotliwość: 1 raz/dobę	
121			
122	Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska oraz	Tak	
123	plaży kąpieliska ⁸⁾		
V	Inne informacje		
124	Kąpielisko zlokalizowane na wodzie przeznaczonej do bytowania ryb ^{5), 8)}	Nie obowiązuje dotychczasowy podział na wody, przeznaczone do bytowania ryb	
125	Zanieczyszczenie osadów dennych	▪ Metale ciężkie (osady zanieczyszczone w niewielkim stopniu)	
126		▪ Substancje priorytetowe (osady zanieczyszczone w niewielkim stopniu)	
127		Brak zanieczyszczenia	
128		Brak danych	
129	Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt	tak	
130		odległość od wodopoju : brak danych	
131			
132	Zanieczyszczenie osadów ^{1), 8), 35), 36), 37)}	Mikrobiologiczne	
E. Możliwość rozmnożenia się sinic			
133	Ryzyko rozmnożenia się sinic w przyszłości	brak	
134		Małe	
135		▪ Średnie	Ryzyko rozmnożenia cyjanobakterii oceniono bez uwzględnienia zakwitów glonów w polach 132-135
136		duże	
137		Nie obowiązuje dotychczasowy podział na wody, przeznaczone do bytowania ryb	
138	Kąpielisko zlokalizowane w obszarze objętym formami ochrony przyrody ³²⁾	tak	
139		opis formy ochrony przyrody Obszar Chronionego Krajobrazu – Dolina Welny i Rynna Gołaniecko - Wągrowiecka	

140		
141	Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt	tak
142		odległość od wodopoju - brak danych
143		
144	Zanieczyszczenie osadów ^{1), 8), 35), 36), 37)}	mikrobiologiczne
145		metale ciężkie i substancje priorytetowe
146		odpady budowlane
147		inne
148		brak zanieczyszczeń
149		X brak danych
E. Możliwość rozmnożenia się makroglonów lub fitoplanktonu		
I	Makroglony	
150	Morszczyk pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) ^{14), 44)}	nie dotyczy
151	Salata morska (Ulva lactuca) ^{14), 44)}	nie dotyczy
152	Inne ¹⁴⁾	nie dotyczy
II	Fitoplankton ⁴⁵⁾	
153	Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu ⁸⁾	Brak,
154		małe
155		▪ średnie
156		Duże
F. Oceny możliwości rozmnożenia makroalg lub fitoplanktonu		
I	Makroalgi ⁴³⁾ nie dotyczy	
157	Morszczyk pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) ^{14), 44)}	nie dotyczy
158	Salata morska (Ulva lactuca) ^{14), 44)}	nie dotyczy
159	Inne ¹⁴⁾	nie dotyczy
II	Fitoplankton ⁴⁵⁾	

160	Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu ⁸⁾	brak
161		małe
162		średnie
163		▪ duże (fitoplankton osiągnął stan słaby)
164	Inne ¹⁴⁾	Brak danych
G. Informacja w przypadku gdy istnieje ryzyko krótkotrwałych zanieczyszczeń w okresie, dla którego sporządzono profilu wody w kąpielisku		
I	Krótkotrwałe zanieczyszczenia mikrobiologiczne ⁵⁰⁾	
165	Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{1), 2), 5), 14), 29)}	brak danych
166	Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{1), 2), 5), 14), 29)}	brak danych
167	Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{1), 2), 5), 14), 29)}	brak danych
168	Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{1), 2), 5), 14), 29)}	brak danych
169	Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami ¹⁾	- edukacja ekologiczna mieszkańców - nadzór nad wywozem odpadów i ścieków - wyposażenie plaży w WC i kosze na śmieci oraz regulamin zachowania się na plaży
170	Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾	- odcięcie źródła zanieczyszczeń - posprzątanie terenu (śmieci) - usunięcie zanieczyszczenia
171	Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{1), 51)}	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec (woj. wielkopolskie) tel. 67 2 621 801 - Wójt Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, Tel. 67 26 80 800, kom. 604 095 232
II	Inne krótkotrwałe (trwające poniżej 72 godzin) zanieczyszczenia	
172	Rodzaj krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{1), 2), 5), 14), 29), 52)}	Ścieki bytowe, zanieczyszczone wody opadowe, odpady, węglowodory, ropopochodne,

173	Przyczyna krótkotrwałego zanieczyszczenia ^{1), 2), 5), 14), 29)}	Awarie i nieodpowiedzialność ze strony użytkowników obiektów położonych nad jeziorem oraz osób powszechnie korzystających z wód (w rozumieniu Prawa wodnego) a także nielegalne zrzuty zanieczyszczeń.
174	Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami ¹⁾	- edukacja ekologiczna mieszkańców - nadzór nad wywozem odpadów i ścieków - wyposażenie plaży w WC i kosze na śmieci oraz regulamin zachowania się na plaży
175	Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾	- odcięcie źródła zanieczyszczeń - posprzątanie terenu (śmieci) - usunięcie zanieczyszczenia
176	Działania podejmowane w celu eliminacji przyczyn wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾	- edukacja ekologiczna - objęcie kontrolą wywozu odpadów i ścieków komunalnych
177	Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{1), 51)}	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec (woj. wielkopolskie) tel. 67 2 621 801 - Wójt Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, Tel. 67 26 80 800, kom. 604 095 232


H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód znajdujących się w zlewni wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń wody w kąpielisku

I		
178	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych	Struga Gołaniecka
179	Kod jednolitej części wód ⁵⁾	PLRW60002518649
180	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 17), 54)}	< 200 m
181		200 - 800 m
182		> 800 m
183	Powierzchnia zlewni ^{3), 7), 55)}	< 10 km ²
184		10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
185		100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²

186		1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
187		> 10 000 km ²
188	Typ cieku lub jeziora ³⁾ , ₅₆₎	nazwa typu: cieki łączące jeziora
189		kod typu: 25
190	Średni przepływ z ostatnich 4 lat ¹⁸⁾ , ⁵⁷⁾	SNQ .0,16 m ³ /s
191		SSQ 1,56 m ³ /s
192		SWQ 1,85 m ³ /s
193	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ ¹⁸⁾ , ⁵⁷⁾	

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU

www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
sekretariat@psse-wagrowiec.pl
psse.wagrowiec@pis.gov.pl
[/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP](#)



ul. Gnieźnieńska 49
62-100 Wągrowiec
NIP 766 14 36 672
REGON 570293259
BDO: 000375832

ON-HK.903.1.238.2021

Wągrowiec 19.08.2021 r.

Urząd Gminy
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

Ocena Jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie sprawozdania z badań nr 316/Z/K/21 próbki wody pobranej do analizy dnia 17.08.2021 r. z kąpieliska w Kobylcu położonego nad jeziorem Kobyleckim stwierdza, że woda nadaje się do kąpiel.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU

mgr farm. Paweł Gilewski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Starosta Wągrowiecki
3. aa.

ab

niepodlega

POCZTA
ELEKTRONICZNA
WĄGROWIEC



AB 616



**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE**

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e-mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Piła
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 316/Z/K/21

Zleceniodawca*: **Urząd Gminy Wągrowiec**

ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec

Numer protokołu pobrania próbki: **ON-HK.903.2.Z.19.2021**

Próbka pobrana i dostarczona przez: **PSSE - Wągrowiec - Oddział Nadzoru**

Sekcja HK : **R.Krakiwiak**

Pobieranie próbek jest nieakredytowane.

Identyfikacja metody pobierania próbek: **PTW-HK-01** wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*: **Woda z kąpieliska**

Stan próbki : **Dobry**

Miejsce pobrania*: **Jezioro Kobyleckie – Kąpielisko Kobylec**
– prawa strona kąpieliska

Nr rejestru próbki: **316/Z/K/21**

Data pobrania próbki*: **17.08.2021r.**
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: **17.08.2021r./17.08.2021r.**

Godzina dostarczenia: **11¹⁰**

Data zakończenia badania: **19.08.2021r.**

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Escherichia coli^Q	<15	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe^Q	17	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

* - dane dostarczone przez klienta

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

¹⁾ Niepewności wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002.

²⁾ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiei (Dz. U. z 2019, poz. 255).

³⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiei (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Piła, dnia 19.08.2021

Data sporządzenia sprawozdania

asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej

mgr inż. **Marta Strzelecka**

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane inaczej niż w całości. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą badań w terminie 14 dni licząc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia sprawozdania z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez Zleceniodawcę.



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W PILE *p. J. J. J.*

URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Biuro Podawcze

Wpł. dn. 18 SIE. 2021

Zal. Podpis *18934/2021*

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80

e-mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Piła
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 267/Z/K/21

Zleceniodawca*: Urząd Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec

Numer protokołu pobrania próbki: ON-HK.903.2.Z.13.2021

Próbka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Wągrowiec - Oddział Nadzoru

Sekcja HK : R.Krakowiak

Pobieranie próbek jest nieakredytowane.

Identyfikacja metody pobierania próbek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*: Woda z kąpieliska

Stan próbki : Dobry

Miejsce pobrania*: Jezioro Kobyleckie – Kąpielisko Kobylec
– prawa strona kąpieliska

Nr rejestru próbki: 267/Z/K/21

Data pobrania próbki*: 03.08.2021r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 03.08.2021r./03.08.2021r.

Godzina dostarczenia: 12²⁵

Data zakończenia badania: 05.08.2021r.

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Escherichia coli ^Q	30	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	10	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

* - dane dostarczone przez klienta

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

¹⁾ Niepewności wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002.

²⁾ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019, poz. 255).

³⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Piła, dnia 05.08.2021

Data sporządzenia sprawozdania

asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej

mgr inż. Maria Strzelecka


Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane inaczej niż w całości. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą badań w terminie 14 dni licząc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia sprawozdania z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez Zlecniodawcę.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU**

www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
sekretariat@psse-wagrowiec.pl
psse.wagrowiec@pis.gov.pl
[/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP](#)



ul. Gnieźnieńska 49
62-100 Wągrowiec
NIP 766 14 36 672
REGON 570293259
BDO: 000375832

ON-HK.903.1.219.2021

Wągrowiec 05.08.2021 r.

Urząd Gminy
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

Ocena Jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie sprawozdania z badań nr 267/Z/K/21 próbki wody pobranej do analizy dnia 03.08.2021 r. z kąpieliska w Kobylcu położonego nad jeziorem Kobyleckim stwierdza, że woda nadaje się do kąpieli.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Starosta Wągrowiecki
3. aa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU
mgr farm. Paweł Gilewski

ab

niepodlega



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e-mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Piła
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 267/Z/K/21

Zleceniodawca*: Urząd Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec

Numer protokołu pobrania próbki: ON-HK.903.2.Z.13.2021

Próbka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Wągrowiec - Oddział Nadzoru
Sekcja HK : R. Krakowiak

Pobieranie próbek jest nieakredytowane.

Identyfikacja metody pobierania próbek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*: Woda z kąpieliska

Stan próbki : Dobry

Miejsce pobrania*: Jezioro Kobyleckie – Kąpielisko Kobylec
– prawa strona kąpieliska

Nr rejestru próbki: 267/Z/K/21

Data pobrania próbki*: 03.08.2021r.

Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 03.08.2021r./03.08.2021r.

Godzina dostarczenia: 12²⁵

Data zakończenia badania: 05.08.2021r.

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Escherichia coli ^Q	30	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	10	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

* - dane dostarczone przez klienta

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

¹⁾ Niepewności wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k = 2. Dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002.

Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek

²⁾ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019, poz. 255).

³⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Piła, dnia 05.08.2021

Data sporządzenia sprawozdania

system
Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej


mgr inż. Marta Strzalecka

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane maczej niż w całości. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą badań w terminie 14 dni licząc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia sprawozdania z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez Zleceniodawcę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU



Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 67- 2685-680
- PPIS w Wągrowcu 67- 2685-680, 67-2685-682
- fax 67- 2685-680
- e-mail sekretariat@psse-wagrowiec.pl
- e-PUAP /PSSEWagrowiec/SkrytkaESP
- Sekcja Higieny Komunalnej 67- 2685-680
- fax 67- 2685-680

ul. Gnieźnieńska 49
62-100 Wągrowiec
www.gov.pl/psse-wagrowiec

ON-HK.903.1.208.2021

Wągrowiec 20.07.2021 r.

Urząd Gminy
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

Ocena Jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie sprawozdania z badań nr 238/Z/K/21 próbki wody pobranej do analizy dnia 20.07.2021 r. z kąpieliska w Kobylcu położonego nad jeziorem Kobyleckim stwierdza, że woda nadaje się do kąpieli.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU
mgr farm. Paweł Cielowski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Starosta Wągrowiecki
3. aa.

rk

Strona 1 z 1

niepodlega

POLSKA
STULEGIE DOZYWKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e- mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Pila
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 238/Z/K/21

Zleceńdodawca*: Urząd Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec

Numer protokołu pobrania próbki: ON-HK.903.2.Z.9.2021

Próbka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Wągrowiec - Oddział Nadzoru
Sekcja HK : R.Krakiwiak

Pobieranie próbek jest nieakredytowane.

Identyfikacja metody pobierania próbek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*: Woda z kąpieliska

Stan próbki : Dobry

Miejsce pobrania*: Jezioro Kobyleckie – Kąpielisko Kobylec
– prawa strona kąpieliska

Nr rejestru próbki: 238/Z/K/21

Data pobrania próbki*: 20.07.2021r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 20.07.2021r./20.07.2021r.

Godzina dostarczenia: 12¹⁵

Data zakończenia badania: 22.07.2021r.

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Escherichia coli ^Q	<15	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	7	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

* - dane dostarczone przez klienta

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

¹⁾ Niepewności wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002.

²⁾ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019, poz. 255).

³⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Pila, dnia 22.07.2021

Data sporządzenia sprawozdania

Starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej
w Pile
mgr inż. Monika Zielińska

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane inaczej niż w całości. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą badań w terminie 14 dni licząc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia sprawozdania z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez Zleceńdawcę.




AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e-mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl



64 - 920 Piła
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 217/Z/K/21

Zleceniodawca*: Urząd Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22, 62 - 100 Wągrowiec

Numer protokołu pobrania próbki: ON-HK.903.2.Z.4.2021

Próbka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Wągrowiec - Oddział Nadzoru

Sekcja HK : R.Krakiwiak

Pobieranie próbek jest nieakredytowane.

Identyfikacja metody pobierania próbek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*: Woda z kąpieliska

Stan próbki : Dobry

Miejsce pobrania*: Jezioro Kobyleckie - Kąpielisko Kobylec
- prawa strona kąpieliska

Nr rejestru próbki: 217/Z/K/21

Data pobrania próbki*: 06.07.2021r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 06.07.2021r./06.07.2021r.

Godzina dostarczenia: 12⁵⁰

Data zakończenia badania: 08.07.2021r.

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Escherichia coli ^Q	46	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	17	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

* - dane dostarczone przez klienta

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

¹⁾ Niepewności wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002.

²⁾ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019, poz. 255).

³⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Piła, dnia 08.07.2021

Data sporządzenia sprawozdania

Starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Pile

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane inaczej niż w całości. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą badań w terminie 14 dni licząc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia sprawozdania z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez Zleceniodawcę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

- PPIS w Wągrowcu

- fax

- e-mail

- e-PUAP

- Sekcja Higieny Komunalnej

- fax

67- 2685-680

67- 2685-680, 67-2685-682

67- 2685-680

sekretariat@psse-wagrowiec.pl
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP

67- 2685-680


67- 2685-680

ul. Gnieźnieńska 49

62-100 Wągrowiec

www.gov.pl/psse-wagrowiec

ON-HK.903.1.194.2021



Wągrowiec 07 .07.2021 r.

Urząd Gminy

ul. Cysterska 22

62-100 Wągrowiec

Ocena Jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie sprawozdania z badań nr 217/Z/K/2i próbki wody pobranej do analizy dnia 06.07.2021 r. z kąpieliska w Kobylcu położonego nad jeziorem Kobyleckim stwierdza, że woda nadaje się do kąpieli.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu
mgr inż. Barbara Kasprzak-Janyga
Starszy asystent PSSE w Wągrowcu

Otrzymują:

1. Adresat.

2. Starosta Wągrowiecki

3. aa.

rk

Strona 1 z 1

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODETYKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Wysłano dnia

16.07.2021 r.

Sposób wysyłki

B 17

Januchowska

Podpis



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e-mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Pila
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 217/Z/K/21

Zleceniodawca*: Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki: ON-HK.903.2.Z.4.2021
Próbka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Wągrowiec - Oddział Nadzoru
Sekcja HK : R.Krakowiak
Pobieranie próbek jest nieakredytowane.
Identyfikacja metody pobierania próbek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj próbki*: Woda z kąpieliska
Stan próbki : Dobry
Miejsce pobrania*: Jezioro Kobyleckie – Kąpielisko Kobylec
– prawa strona kąpieliska

Nr rejestru próbki: 217/Z/K/21

Data pobrania próbki*: 06.07.2021r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 06.07.2021r./06.07.2021r.

Godzina dostarczenia: 12⁵⁰
Data zakończenia badania: 08.07.2021r.

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Escherichia coli ^Q	46	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	17	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

* - dane dostarczone przez klienta

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.
¹⁾ Niepewności wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002.
²⁾ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019, poz. 255).
³⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Pila, dnia 08.07.2021
Data sporządzenia sprawozdania

starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej
w Pile

mgr inż. Monika Ziobrowska
Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane inaczej niż w całości. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą badań w terminie 14 dni licząc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia sprawozdania z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez Zleceniodawcę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych

67- 2685-680

- PPIS w Wągrowcu

67- 2685-680, 67-2685-682

- fax

67- 2685-680

- e-mail

sekretariat@psse-wagrowiec.pl

- e-PUAP

/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP

- Sekcja Higieny Komunalnej

67- 2685-680

- fax


67- 2685-680

ul. Gnieźnieńska 49

62-100 Wągrowiec

www.gov.pl/psse-wagrowiec

ON-HK.903.1.178.2021



Wągrowiec 24.06.2021 r.

Urząd Gminy
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

Ocena Jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie sprawozdania z badań nr 658/K/21 próbki wody pobranej do analizy dnia 22.06.2021 r. z kąpieliska w Kobylcu położonego nad jeziorem Kobyleckim stwierdza, że woda nadaje się do kąpieli.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU
Ingr farm. Paweł Gilewski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Starosta Wągrowiecki
3. aa.

rk

Strona 1 z 1

niepodlega | POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEZPODLEGŁOŚCI

Wysłano dnia 06.07.2021 r.
Sposób wysyłki: *mailem BIP*
Pawel Gilewski
Podpis



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e-mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Piła
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 658/K/21

Zleceniodawca*: PSSE - Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki*: ON-HK.903.2.118.2021
Próbka pobrana i dostarczona przez*: PSSE - Wągrowiec
R. Krakowiak

Nr rejestru próbki: 658/K/21
Data pobrania próbki*: 22.06.2021 r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 22.06.2021 r./22.06.2021 r.

Identyfikacja metody pobierania próbek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013 r.

Rodzaj próbki*: Woda z kąpieliska

Godzina dostarczenia: 12⁵²

Stan próbki: Dobry

Data zakończenia badania: 24.06.2021 r.

Miejsce pobrania*: Jezioro Kobyleckie – Kąpielisko Kobylec
- prawa strona kąpieliska

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Escherichia coli ^Q	<15	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	2	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

* - dane dostarczone przez klienta

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

¹⁾ Niepewności wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002, Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

²⁾ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiei (Dz. U. z 2019, poz. 255).

³⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiei (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Piła, dnia 24.06.2021
Data sporządzenia sprawozdania

asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Pile

Marta Struska
mgr inż. Marta Struska

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.166.2021

Kobylec 31.07.2021 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Maria Kosmecka ON-HK, Nr upoważnienia PPIS-122-2-9/2021
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 2680800, Fax. 672680803 – wagrow@wokiss.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Kąpielisko Kobylec gm. Wągrowiec.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
GMINA WĄGROWIEC (NIP 766-19-68-498)
imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec tel. 67 2680800, Fax. 672680803, wagrow@wokiss.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 766-11-40-405 REGON 000548057 PKD 8411Z
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym
Przemysław Majchrzak – Wójt gm. Wągrowiec
(imię i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
Kamila Januchowska - referent
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 31.07.2021 r. godz. 12.³⁰ - kontrola kąpieliska. Opracowanie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli w dniu 31.08.2021 r., godz. 14.²⁰).
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: nie dotyczy.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: jednostka budżetowa.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 31.07.2021 r. 13.⁵⁰ (Opracowywanie wyników kontroli zakończone w pracy zdalnej w dniu 31.07.2021 r. o godz. 15.³⁰)
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarnego kąpieliska i plaży.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: nie dotyczy.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*: nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: Sprawozdanie z wyników badań i pomiarów Nr 238/Z/K/21 Oddział Laboratoryjny PSSE w Pile dot. próbki wody pobranej do badania w dniu 20.07.2021 r. z kąpieliska w Kobylcu w ramach kontroli wewnętrznej — ocena jakości wody wydana przez PPIS w dniu 22.07.2021r. woda nadaje się do kąpiel.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: Badania lekarskie pracowników.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ZF/PT/HK/01/01/ 9.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli: wobec kontrolowanego zakładu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
2. Kąpielisko zorganizowane, zlokalizowane nad Jeziorem Kobyleckim. Obiekt posiada stały budynek, wyposażony w zaplecze sanitarne z ubikacją (dla personelu) oraz pomieszczeniem dla ratowników, obsługujących w sezonie kąpielisko. Dokumentacja zdrowotna pracowników aktualna. Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z kąpieliska oraz wyszczególniono w nim zakaz wprowadzania zwierząt oraz tablicę informacyjną. Pod regulaminem umieszczono wytyczne dla korzystających z kąpieliska i plaży w związku z COVID 19. Kąpielisko wyposażone jest w apteczkę I pomocy stacjonarną oraz przenośną apteczkę dla ratowników. Odpady komunalne gromadzone są w kontenerach i usuwane przez firmę Remondis Sanitech Sp. z o.o. o/Wągrowiec. Do infrastruktury kąpieliska należy plaża z nawierzchnią trawiastą przy której urządzono miejsca rekreacyjne: zjeżdżalnię wodną typu „Anakonda” – wydzielono place na których zamontowano urządzenia do zabaw dla dzieci. W pobliżu plaży znajduje się siłownia terenowa. Urządzenia do zabaw dla dzieci oraz siłowni w dniu kontroli sprawne. Kąpielisko posiada wyznaczone i oznakowane strefy do kąpiel oraz pomosty. Teren plaży uporządkowany, kosze opróżnione. Ustępy dla kąpieliska wyznaczono na obiekcie „Orlik”, który znajduje się w sąsiedztwie kąpieliska i jeden ustęp typ TOI-TOI. Zapewnione są środki higieny. Do dezynfekcji stosowany jest Domestos, do rąk Izosol D oraz środek Jan. Otoczenie kąpieliska utrzymane jest w dobrym stanie porządkowym. Obiekt wyposażony jest w kosze na odpady oraz przebieralnie. Otoczenie kąpieliska w tym parking utrzymane są w dobrym stanie porządkowym. Podczas kontroli kąpieliska nie stwierdzono obecności oleju i trwałej piany na powierzchni wody. Brak widocznych przedmiotów pływających oraz zakwitu sinic.

a).....
b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

- w wysokości..... słownie.....
 (nr mandatu karnego).....
 (podstawa prawna).....
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
 wydane przez.....
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej).....
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

 (imię i nazwisko/adres).....
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Juchowski Krzysztof

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Monika Kosmicka

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 06.08.2021r.

Juchowski Krzysztof

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Ocena stanu sanitarnego
 kąpieliska "ZF/PT/HK/01/01/9

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.168.2021

Kobylec 10.08.2021 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Maria Kosmecka, ON-HK upoważnienie do kontroli Nr RP-057-2-9/2021,
Alina Borlikowska ON-HK upoważnienie do kontroli Nr RP-057-2-4/2021
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku art. 67 § 1 w związku z art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 2680800, Fax. 672680803 – wagrow@wokiss.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Kąpielisko Kobylec gm. Wągrowiec.
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
Urząd Gminy Wągrowiec
imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))
ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec tel. 67 2680800, Fax. 672680803, wagrow@wokiss.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 766-11-40-405 REGON 000548057 PKD 8411Z
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym
Przemysław Majchrzak – Wójt gm. Wągrowiec
(imię i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
Marek Stachowiak – informatyk
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 10.08.2021 r. godz. 13.³⁰ (Kontrola na terenie kąpieliska do godz. 14.³⁰)
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: jednostka budżetowa.
4. Data i godzina zakończenia kontroli 10.08.2021 r. godz. 14.³⁰ (Opracowywanie wyników kontroli w siedzibie PSSE 11.08.2021 r. 9⁵⁰–10⁵⁰)
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarno kąpieliska.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów Sprawozdanie z wyników badań i pomiarów Nr 267/Z/K/21
Oddział Laboratoryjny PSSE w Pile dot. próbki wody pobranej do badań w dniu 03.08.2021 r.
z kąpieliska w Kamienicy w ramach kontroli wewnętrznej- ocena jakości wydana przez PPIS w dniu
05.08.2021 r. woda nadaje się do kąpiei.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Badania lekarskie pracowników.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ZF/PT/HK/01/01/9

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli: wobec kontrolowanego zakładu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-technicznego

Kąpielisko zorganizowane, zlokalizowane nad Jeziorem Kobyleckim. Obiekt posiada stały budynek, wyposażony w zaplecze sanitarne z ubikacją (dla personelu) oraz pomieszczeniem dla ratowników, obsługujących w sezonie ww. kąpielisko. Dokumentacja zdrowotna pracowników aktualna. Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z kąpiei z zakazem wprowadzania zwierząt oraz tablicę informacyjną. Pod regulaminem umieszczono wytyczne dla korzystających z kąpieliska i plaży w związku z COVID-19. Kąpielisko wyposażone jest w apteczkę I pomocy stacjonarną oraz przenośną apteczkę dla ratowników. Odpady komunalne gromadzone są w kontenerach i usuwane przez firmę Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.- Oddział ul. Skocka 13a w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec. Do infrastruktury kąpieliska należy plaża z nawierzchnią trawiastą przy której urządzono miejsca rekreacyjne: zjeżdżalnię wodną typu „Anakonda”, wydzielono place na których zamontowano urządzenia do zabaw dla dzieci. W pobliżu plaży znajduje się siłownia terenowa. Zjeżdżalnia i urządzenia do zabaw dla dzieci oraz siłownia w dniu kontroli sprawne. Kąpielisko posiada wyznaczone i oznakowane strefy do kąpiei oraz pomosty. Teren plaży uporządkowany. Ustępy dla kąpieliska wyznaczono na obiekcie „Orlik”, który znajduje się w sąsiedztwie kąpieliska i jeden ustęp typ TOI-TOI. Zapewnione są środki higieny. Używane są następujące środki dezynfekujące: IZOSOL D- płyn do dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym; JAN płyn do dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym, Si-sept preparat

do higienicznej dezynfekcji dłoni oraz powierzchni o działaniu wirusobójczym, Trisept MAX płyn o działaniu wirusobójczym, grzybobójczym i bakteriobójczym, tytan-płyn do mycia wc. Otoczenie kąpieliska utrzymane jest w dobrym stanie porządkowym. Obiekt wyposażony jest w kosze na odpadki oraz przebieralnie. Otoczenie kąpieliska w tym parking utrzymane są w dobrym stanie porządkowym. Podczas kontroli kąpieliska nie stwierdzono obecności oleju i trwałej piany na powierzchni wody. Brak widocznych przedmiotów pływających oraz zakwitu sinic. Na tablicy informującej w widocznym miejscu umieszczono znak graficzny oraz informację pisemną o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie obiektu. Wypełniono kwestionariusz do oceny przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j.: Dz. U. z 2021., poz. 276).

a).....
b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Marek Stachowiak

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Alina Bonkiewicz Maria Stachowiak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

INFORMATYK

URZĄD GMINY
WAĞROWIEC

ul. Cysterska 22, 62-100 Wağrowiec

tel. 67 26-80-800, fax 67 26-80-801

NIP 765-11-40-405, REGON 00-245-57

Okol
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Ocena stanu sanitarnego
kąpieliska "ZF/PT/HK/01/01/9
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić



Ewidencja Kąpielisk – Gmina Wągrowiec

Kobylec

I. Wykaz kąpielisk

Powiat: Wągrowiecki		
Lp.	Informacje dotyczące kąpielisk	
1	2	3
1	Kod kąpieliska 3028PKAP0003- „Kobylec”, identyfikator PL4112807230000076	2021
2	Nazwa kąpieliska - Kobylec	
3	Adres lub lokalizacja kąpieliska – Kobylec, działka Nr 176, obręb Kobylec	
4	Rok - 2021	
4a	Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk	
	Uchwała Nr XXXIII/304/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 marca 2021 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wągrowiec na rok 2021. (Dz. U. 2021 poz. 2662)	
	Data 23 marca 2021 r.	
	Sezon kąpielowy: 2021	
	01.07.2021r. – 31.08.2021r.	
	Dużą liczbę kąpielących się określono na 300 osób.	
4b	Organizator:	
	Gmina Wągrowiec	
	Adres: ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, Tel. 67 26 80 800, wagrow@wokiss.pl	



II. Karta kąpieliska - Kobylec

A. Informacje podstawowe

Lp.	Informacje podstawowe	
1	2	3
1	Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko	Gmina Wągrowiec Kąpielisko Kobylec, działka Nr 176, obręb Kobylec Kod kąpieliska 3028PKAP0003
2	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko	Jezioro Kobyleckie PLLW10216
3	Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami ³⁾	80 m
4	Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpeli	250 osób
5	Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska	01.07.2021 r. – 31.08.2021 r.
6	Organizator kąpieliska	Gmina Wągrowiec
	Nazwa albo imię i nazwisko	ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, woj. Wielkopolskie
	Adres	
	Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)	Tel. 67 26 80 800, fax. 67 26 80 803, wagrow@wokiss.pl
7	Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu
	Nazwa	ul. Gnieźnińska 49, 62 – 100 Wągrowiec
	Adres	
	Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)	67 26 85 680, fax. 67 26 85 680

8	Infrastruktura w obszarze kąpieliska	liczba toalet (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych)	TC - TOI - 1 szt., toaleta w Stacji w Kobylcu, toalety na Orliku
		Liczba natrysków	1 szt. w stacji, 1 szt. na kąpielisku
		Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpeli	Wydzielona strefa kąpeli dla dzieci. Obecnie na terenie kąpieliska znajdują się następujące elementy infrastruktury: 3 pomosty drewniane, jeden dwuczęściowy o wymiarach 12,0 m x 1,5 m i 19,0 m x 1,5 m oraz dwa jednoczęściowe o wymiarach: 15,0 m x 4,0 m i 19,0 m x 1,5 m. Obszar kąpieliska w lecie wyznaczony jest bojami. W rejonie kąpieliska zlokalizowane jest boisko do piłki plażowej i plac zabaw dla dzieci. W pobliżu kąpieliska zlokalizowany jest kompleks boisk sportowych ORLIK. W roku 2012 zrealizowane zostało zadanie pn. "Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Kobylcu". W ramach tej inwestycji wybudowano: zjeżdżalnię typu Anakonda; zamontowano pomost pływający, fontannę wodną oraz doposażono plac zabaw. Wykonano parking w pobliżu plaży. Postawiono do dyspozycji kąpiących i użytkowników kąpieliska przebieralnie - 1 szt. - 3 komorową.
		Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia	-
		Wpływ infrastruktury na jakość wody	Brak
9	Gospodarka odpadami przy kąpielisku	płynnymi	kanalizacja,
		stałymi	kosze, pojemniki, segregacja,
10	Pozwolenie wodnoprawne (data wydania i ważności, nazwa organu wydającego)		Umowy, rachunki na odbiór ścieków Umowy, rachunki na odbiór odpadów Wydane dnia 22.11.2010 roku przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62 - 100 Wągrowiec. Ważność pozwolenia wodno prawnego

		na szczegółne korzystanie z wód na: 1. Wycięcie roślinności na okres 5 lat, tj. do dnia 22 listopada 2015r. 2. Na pobór i zrzut wód na okres 20 lat, tj. do dnia 22 listopada 2030r.
11	Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)	BIP Gmina Wągrowiec, zakładka Kąpieliska
12	Aktualizacja informacji podstawowych	data
		data
		-



B. Jakość wody w kąpielisku – Kąpielisko Kobylec

Lp.	Informacje o jakości wody	2021	2021	2021	6	7
	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu					
1	2	3	4	5	6	7
Ocena jakości wody przed sezonem, 22.06.2021 r. kontrola – pobór wody z kąpieliska Jezioro Kobyleckie, Kąpielisko – Kobylec	Pobór próbek 22.06.2021r. Zakończenie badania 24.06.2021r. Nr sprawozdania z	Protokół Kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno – epidemiologicznej w Wągrowcu Nr ON-	Protokół Kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno – epidemiologicznej w Wągrowcu Nr ON-	Protokół Kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno – epidemiologicznej w Wągrowcu Nr ON-		

Ocena sezonowa	Realizacja harmonogramu, (w tym zawieszenie i jego przyczyny)	badania wody 658/K/21	"K.9020.166.2021 z dnia 31.07.2021r. Brak uwag	HK.9020.168.2021 z dnia 10.08.2021r. Brak uwag		
	Pobór próbek (w tym zawieszenie i jego przyczyny) Pobór wody do badania Powiatowa Stacja Sanitarno - epidemiologiczna w Pile, Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i gleby, al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła	Pobór próbek 22.06.2021r. Zakonczenie badania 24.06.2021r. Nr sprawozdania z badania wody 658/K/21 Stan próbek: dobry	Pobór próbki przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Wągrowcu, ul. Gnieźnińska 49, 62-100 Wągrowiec dnia 06.07.2021r. Data zakonczenia badania 08.07.2021r. pkt.217/Z/K/21- prawa strona kapieliska	Pobór próbki przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Wągrowcu, ul. Gnieźnińska 49, 62-100 Wągrowiec dnia 20.07.2021r. Data zakonczenia badania 22.07.2021r. pkt.238/Z/K/21- prawa strona kapieliska	Pobór próbki przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Wągrowcu, ul. Gnieźnińska 49, 62-100 Wągrowiec dnia 03.08.2021r. Data zakonczenia badania 05.08.2021r. pkt.267/Z/K/21- prawa strona kapieliska	Pobór próbki przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Wągrowcu, ul. Gnieźnińska 49, 62-100 Wągrowiec dnia 17.08.2021r. Data zakonczenia badania 19.08.2021r. pkt.316/Z/K/21- prawa strona kapieliska
	Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych	1 - nr rejestru próbki 658/K/21	1 - nr rejestru próbki 217/Z/K/21	1 - nr rejestru próbki 238/Z/K/21	1 - nr rejestru próbki 267/Z/K/21	1 - nr rejestru próbki 316/Z/K/21
	Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
2	Obecność innych organizmów ¹⁾ (sinice, makroalgi, fitoplankton)	brak	brak	brak	Brak	Brak

	morski) liczba przypadków i czas trwania								
	Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczegółności pozostałości podestylacyjnych , lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów ¹⁾ liczba przypadków i czas trwania	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
	Wystąpienie sytuacji wyjątkowej	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
3	Zalecenia organów inspekcji sanitarnej	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakaz kąpiei w danym sezonie (data, czas	-	-	-	-	-	-	-	-

	trwania, przyczyna)	"							
	Stały zakaz kąpiei (data, przyczyna)	-							
	Inne istotne zalecenia i uwagi	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
4	Klasyfikacja	Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek)	1	1	1	1	1	1	1
	Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry

Sporządziła:


INSPEKTOR
K. Januchowska
mgr Kamila Januchowska

Gmina Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec
NIP 766-79-66-498

Januchowska
mgr Kamila Januchowska

1. Profil wody w kąpielisku.

- Kierując się wynikami badań, przeprowadzonymi w 2021 roku, zgodnie z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu z dnia 08.12.2021r. w sprawie jakości wody w kąpielisku sklasyfikowano jako doskonałą.
- Stan techniczny i higieniczny kąpieliska był badany w 2020 roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu. Po przeprowadzonej kontroli, kąpielisko w Kobylcu dopuszczono do eksploatacji w sezonie 2020.
- Lokalizacja kąpieliska 52°51'13''N, 17°13'00''E
- Teren wokół kąpieliska – jest częściowo zalesiony. Jezioro znajduje się w rymnie rzeki Strugi Gołanieckiej, jego południowa część otoczona jest lasem mieszanym z domieszką sosny.



Jezioro Kobyleckie to również jezioro polodowcowe połączone Struga Gołaniecką z Jeziorem Grylewskim i Durowskim.

Teren zlewni wymienionych jezior stanowi zlewnię – obszar zasobowy zlokalizowany w mezaregionie Pojezierza Chodzieskiego w obrębie makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego.

W roślinności w linii brzegowej szczególnie dominują trzcina pospolita, manna mielec, sitowie jeziorne, pałka wąskolistna i tatarak. Rośliny zanurzone są reprezentowane przez następujące gatunki: rogatek sztywny, rdestnica przeszyta, rdestnica połyskująca, grążel żółty, moczarka kanadyjska i włóczyk kłosowy. Jezioro Kobyleckie jest intensywnie wykorzystywane rybacko, wędkarsko i rekreacyjnie.

W pobliżu kąpieliska zlokalizowany jest kompleks sportowy „Orlik” oraz parking na samochody osobowe, umożliwiający pozostawienie samochodów poza obrębem kąpieliska.

„Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Kobylec”

Wykonawca – Pracownia Plastyczna Studio 22 Stefan Gawroński, Przyrowo 22, 78-320 Połczyn Zdrój

Wartość umowy zawartej z Wykonawcą dla Części III wynosi: 115 620,00 zł brutto.

W ramach Części III wykonana została ścieżka edukacyjna w miejscowości Kobylec, w zakresie której zostały zamontowane następujące urządzenia:

- gra terenowa typu wyścig po wiedzę,
- gra terenowa typu twister,
- 3 ławostoły edukacyjne z zadaniem,
- przyrząd edukacyjny fotościanka,
- drewniana gra edukacyjna w formie obracanego koła na palu,
- drewniana gra edukacyjna z obracanymi elementami typu kółko i krzyżyk,
- drewniana gra edukacyjna z obracanymi elementami typu cykle rozwojowe,
- drewniana gra edukacyjna z obracanymi elementami typu życie w wodzie,
- drewniana gra edukacyjna z obracanymi elementami typu mapa,
- drewniana gra edukacyjna z obracanymi elementami typu ryby polskich jezior, rozkład śmieci w czasie, ptaki wodne,
- kosz na odpady trzysegmentowy.

2. Status kąpieliska w poprzednim sezonie.

W dniu 23 marca 2021 roku, pismem OS.425.3.2021.RG Wójt Gminy Wągrowiec zawiadomił **Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wągrowcu**, iż w roku bieżącym – w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021r., otwiera kąpielisko w Kobylcu.

W poprzednim sezonie kąpielisko w Kobylcu czynne było od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Po przeprowadzonej kontroli, kąpielisko w Kobylcu dopuszczone zostało do eksploatacji w sezonie 2021 w okresie od 01.07.do 31.08.2021 roku.

3. Sposób gospodarki odpadami.

Zanieczyszczenia płynne.

Urząd Gminy Wągrowiec w sezonie letnim nawiązuje współpracę z uprawnioną firmą, która odbiera odpady z terenu kąpieliska w Kobylcu. W roku ubiegłym plażę w Kobylcu obsługiwały urządzenia sanitarne w postaci przenośnych toalet typu TOI – TOI. Na terenie kąpieliska znajduje się stacja WOPR, mająca do dyspozycji dodatkowe sanitariaty w budynku socjalnym.

Zanieczyszczenia stałe.

Na terenie kąpieliska planuje się zlokalizować trzy kontenery, o pojemności 1100 l oraz małe kosze uliczne rozstawione na terenie kąpieliska.

Sposób gospodarki odpadami – usuwanie zanieczyszczeń.

Urząd Gminy Wągrowiec w sezonie letnim tak jak w roku ubiegłym podpisze umowę z wyspecjalizowaną firmą, która odbierać będzie odpady z terenu kąpieliska w Kobylcu.

Pojemniki na odpady komunalne przy plaży w Kobylcu podstawione będą przez okres od 15 czerwca 2022 r. do 15 września 2022 r. w sezonie letnim.

Częstotliwość wywozu odpadów stałych: w miesiącach czerwcu i wrześniu wywóz raz na 2 tygodnie, w miesiącu lipcu i sierpniu wywóz raz w tygodniu, w przypadku większych potrzeb umowa zostanie odpowiednio dostosowana.

4. Ocena jakości wody i klasyfikacja wody w poprzednim sezonie kąpielowym.

- w poprzednich okresie prowadzone były badania jakości wody w kąpielisku.

5. Udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpeli.

- I. Promowanie odbywa się głównie poprzez stworzenie dogodnych warunków do kąpeli i zapewnienie coraz to lepszej infrastruktury w dobrym stanie technicznym. Pierwsze kroki w tym celu zostały podjęte już w 2009 i 2010 roku: wyremontowano Stację WOPR, następnie wyremontowano i zakonserwowano pomost dwuczęściowy. Wydzielono boisko do piłki plażowej. Zamontowano elementy placu zabaw. W pobliżu kąpieliska zlokalizowano kompleks boisk sportowych ORLIK.
- II. Realizacja zadania "Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Kobylcu" (planowanego do dofinansowania w ramach PROW na lata 2014 -2021) poprawiła i znacznie uatrakcyjniła infrastrukturę kąpieliska. Wybudowanie zjeżdżalni typu ANAKONDA, doposażenie placu zabaw, montaż pomostu pływającego, fontanny pływającej oraz rozwiązanie problemu parkowania samochodów poprzez budowę parkingu w zdecydowany sposób wypromowała kąpielisko.
- III. W związku z dofinansowaniem budowy infrastruktury kąpieliska ze środków unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 -2013 podjęto środki promujące program z którego gmina otrzymała dofinansowanie, a tym samym nastąpiła promocja kąpieliska.
- IV. Planuje się również podejmowanie dalszych inicjatyw związanych z budową nowej i remontem istniejącej infrastruktury, co widoczne jest to w pozwoleniu wodno – prawnym, uzyskanym na okres 20 lat gdzie planowany jest remont pozostałych pomostów oraz budowę następnej zjeżdżalni – rodzinnej – dwutorowej.

- V. Planuje się także w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Kobylecu" zakup nowego sprzętu wodnego oraz dalszą modernizację stacji wodnej wraz z punktem gastronomicznym.
- VI. Wpisanie kąpieliska do ewidencji kąpielisk spowoduje, że kąpielisko znajdzie się w wykazie kąpielisk UE i będzie widniało w folderach, na mapach turystycznych itp.
- VII. Trwają inwestycje związane z zadaniem pn.: „Budowa ośrodka edukacji ekologicznej w miejscowości Kobylec”. Termin zakończenia inwestycji: 14.03.2022r.
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie ośrodka edukacji ekologicznej o powierzchni zabudowy 200 m² z salą edukacyjną, z zapleczem kuchennym oraz pomieszczeniami technicznym, gospodarczym, toaletami i korytarzem z aneksem szatniowym. Wokoło budynku będą wykonane utwardzenia kostką betonową o łącznej powierzchni 500 m² m.in. schodów, podjazdu dla niepełnosprawnych, tarasu, dojazdu do budynku oraz miejsc postojowych.
Obiekt powstanie w technologii tradycyjnej murowanej, ściany dwuwarstwowe z bloczków z betonu komórkowego wraz z ociepleniem styropianem od strony zewnętrznej. Budynek zostanie wyposażony w instalację wodociągową, ciepłej wody użytkowej (pompa ciepła), kanalizacyjną, deszczową, instalację wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła- rekuperacją, instalację klimatyzacji oraz instalację elektryczną, w tym fotowoltaiczną o mocy 10,24kW i teletechniczną. Do ogrzewania budynku zastosowany zostanie system powietrznej pompy ciepła wspomaganej system instalacji fotowoltaicznej w postaci ogrzewania podłogowego za pomocą mat grzewczych.
- VIII. „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Kobylec”
W ramach zadania wykonana została ścieżka edukacyjna w miejscowości Kobylec, w zakresie której zostały zamontowane następujące urządzenia:
- gra terenowa typu wyścig po wiedzę,
 - gra terenowa typu twister,
 - 3 ławostoly edukacyjne z zadaniem,
 - przyrząd edukacyjny fotościanka,
 - drewniana gra edukacyjna w formie obracanego koła na pału,
 - drewniana gra edukacyjna z obracanymi elementami typu kółko i krzyżyk,
 - drewniana gra edukacyjna z obracanymi elementami typu cykle rozwojowe,
 - drewniana gra edukacyjna z obracanymi elementami typu życie w wodzie,
 - drewniana gra edukacyjna z obracanymi elementami typu mapa,
 - drewniana gra edukacyjna z obracanymi elementami typu ryby polskich jezior, rozkład śmieci w czasie, ptaki wodne,
 - kosz na odpady trzysegmentowy.
- IX. Poprzez udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych promuje się kąpieliska i źródła finansowania rozbudowy ich infrastruktury.
- X. Informacja o kąpielisku znajdzie się na stronie internetowej urzędu.

OS. 6224/18/10

Wągrowiec, dnia 22.11.2010r.

Za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 4, art. 4a, art. 9 ust. 1 pkt. 19 ppkt. h, art. 122 ust. 1, pkt. 1, 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, 4, 5, 6, art. 128 ust. 1 pkt. 1, 6, art. 131 ust. 1, 2, art. 132 ust. 1, art. 135 pkt. 3, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.), art. 104 § 1, art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, z dnia 3.11.2010r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód

orzekam

1. Udzielić:

- Gminie Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych polegające na:
 - 1.1. Wykonaniu kąpieliska wyposażonego w dwie zjeżdżalnie: rodzinną dwutorową i wodną „Anakonda” o parametrach:
 - lokalizacja kąpieliska – jezioro Kobyleckie, dz. nr176, przy dz. nr 154/1, obręb Kobylec, m. Kobylec, gm. Wągrowiec,
 - lokalizacja zjeżdżalni – dz. nr 154/11, obręb Kobylec,
 - długość kąpieliska – 380,00 m,
 - szerokość kąpieliska – 10,00 m.
 - 1.2. Przebudowie trzech istniejących pomostów:
 - a. jednoelementowego:
 - lokalizacja – nad jeziorem Kobyleckim, dz. nr176, przy dz. nr 154/1, obręb Kobylec, m. Kobylec, gm. Wągrowiec,
 - konstrukcja – drewniana,
 - wymiary pomostu – 15,0 m x 4,0 m,
 - rzędne spodu konstrukcji pomostu – 78,57 m npm,
 - rzędna zwierciadła wody w jeziorze – 78,22 m npm,
 - b. jednoelementowego:
 - lokalizacja – nad jeziorem Kobyleckim, dz. nr176, przy dz. nr 154/1, obręb Kobylec, m. Kobylec, gm. Wągrowiec,
 - konstrukcja – drewniana,
 - wymiary pomostu – 19,0 m x 1,5 m,
 - rzędne spodu konstrukcji pomostu – 78,57 m npm,
 - rzędna zwierciadła wody w jeziorze – 78,22 m npm,
 - c. dwuelementowego:
 - lokalizacja – nad jeziorem Kobyleckim, dz. nr176, przy dz. nr 154/1, obręb Kobylec, m. Kobylec, gm. Wągrowiec,
 - konstrukcja – drewniana,
 - wymiary pomostu – 12,0 m x 1,5 m i 19,0 m x 1,5 m,
 - rzędne spodu konstrukcji pomostu – 78,57 m npm,
 - rzędna zwierciadła wody w jeziorze – 78,22 m npm.
 - 1.3. Wykonaniu pomostu pływającego, montowanego na okres od 30.04. do 30.09.:
 - lokalizacja – zakotwiczony w odległości 50,00 m od brzegu, na jeziorze Kobyleckim, dz. nr176, przy dz. nr 154/1, obręb Kobylec, m. Kobylec, gm. Wągrowiec,
 - konstrukcja – plastikowa,

- wymiary pomostu – 5,715 m x 5,334 m x 2,286 m, kształt L.
- 1.4. Wykonaniu fontanny pływającej, montowanej na okres od 30.04. do 30.09., zakotwionej na jeziorze Kobyleckim, dz. nr 176, przy dz. nr 154/1, obręb Kobylec, m. Kobylec, gm. Wągrowiec.
- 2. Roboty w wodach polegające na ułożeniu kabla energetycznego 10,5 kV od agregatu zasilającego do fontanny pływającej o której mowa w pkt. 1.4., o parametrach:
 - lokalizacja – jezioro Kobyleckie, dz. nr 154/1, dz. nr 176, obręb Kobylec, m. Kobylec, gm. Wągrowiec,
 - rzędna ułożenia kabla – 74,20 m npm.
- 3. Szczególne korzystanie z wód:
 - 3.1. Pobór wody za pomocą pompy z koszem ssawnym z jeziora Kobyleckiego do użytkowania zjeżdżalni rodzinnej przy projektowanym kąpielisku:
 - ilość wody pobieranej do jednorazowego napełnienia wanny – $Q = 4,18 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - $Q_{\text{max ch}} = 16,70 \text{ l/s}$
 - $Q_{\text{max h}} = 60,00 \text{ m}^3/\text{h}$
 - $Q_{\text{max rok}} = 118.000,80 \text{ m}^3/\text{rok}$.
 - 3.2. Zrzut wody do jeziora Kobyleckiego z wanny zjeżdżalni rodzinnej po jej wykorzystaniu:
 - jednorazowa ilość zrzucanej wody – $Q = 4,18 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - $Q_{\text{max h}} = 60,00 \text{ m}^3/\text{h}$
 - $Q_{\text{max rok}} = 118.000,80 \text{ m}^3/\text{rok}$.
 - 3.3. Pobór wody za pomocą pompy z koszem ssawnym z jeziora Kobyleckiego do użytkowania zjeżdżalni „Anakonda” przy projektowanym kąpielisku:
 - jednorazowa ilość pobieranej wody – $Q = 4,24 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - $Q_{\text{max ch}} = 16,70 \text{ l/s}$
 - $Q_{\text{max h}} = 60,00 \text{ m}^3/\text{h}$
 - $Q_{\text{max rok}} = 118.000,80 \text{ m}^3/\text{rok}$.
 - 3.4. Zrzut wody do jeziora Kobyleckiego z wanny zjeżdżalni rodzinnej po jej wykorzystaniu:
 - jednorazowa ilość zrzucanej wody – $Q = 4,24 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - $Q_{\text{max h}} = 60,00 \text{ m}^3/\text{h}$
 - $Q_{\text{max rok}} = 118.000,80 \text{ m}^3/\text{rok}$.
 - 3.5. Wycięcie roślinności wynurzonej, przybrzeżnej i pływającej w strefie kąpieliska, na długości 380,00 m:
 - lokalizacja – dz. nr 176 obręb Kobylec, w m. Kobylec, gm. Wągrowiec,
 - planowany okres prowadzenia wycinki – od 30.5. do 31.09.

II. Zobowiązać użytkownika do:

1. Bezwzględne przestrzeganie warunków udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.
2. Pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim jeśli takie wystąpią w trakcie wykonawstwa i eksploatacji kąpieliska, pomostów, fontanny, zjeżdżalni, wycinania roślinności.

III. Zastrzec, że:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji.
3. Wykonane kąpielisko winno odpowiadać wymogom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r. Nr 57 poz. 358).

IV. Określam:

Ważność pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na:

1. Wycięcie roślinności na okres 5 lat, tj. do dnia 22 listopada 2015r.
2. Na pobór i zrzut wód na okres 20 lat, tj. do dnia 22 listopada 2030r.

UZASADNIENIE

Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, zwrócił się z wnioskiem do Starosty Wągrowieckiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1 Wykonanie urządzeń wodnych:

- 1.1. Kąpieliska o długości 380,00 m, nad jeziorem Kobyleckim, dz. nr 154/11, 176 obręb Kobylec, w m. Kobylec, gm. Wągrowiec.
- 1.2. Przebudowy 3 istniejących pomostów drewnianych nad jeziorem Kobyleckim, dz. nr 176, obręb Kobylec, w m. Kobylec, gm. Wągrowiec:
 - jednoelementowego o wymiarach – 15,0 m x 4,0 m,
 - jednoelementowego o wymiarach – 19,0 m x 1,5 m,
 - dwuelementowego o wymiarach – 12,0 m x 1,5 m i 19,0 m x 1,5 m.
- 1.3. Budowę pomostu pływającego, montowanego na okres od 30.04. do 30.09., o wymiarach 5,715 m x 5,334 m i szer. 2,286 m (kształt L), zakotwiczonego w odległości ok. 50,00 m od brzegu, nad jeziorem Kobyleckim, dz. nr 176, obręb Kobylec, w m. Kobylec, gm. Wągrowiec.
- 1.4. Wykonaniu zjeżdżalni rodzinnej, prostej dwutorowej dz. nr 154/11, obręb Kobylec, w m. Kobylec, gm. Wągrowiec.
- 1.5. Wykonaniu zjeżdżalni wodnej „Anakonda”, dz. nr 154/11, obręb Kobylec, w m. Kobylec, gm. Wągrowiec.
- 1.6. Wykonanie fontanny pływającej, montowanej na okres od 30.04. do 30.09. oraz przeprowadzenie przez wodę powierzchniową – jezioro Kobyleckie, kabla energetycznego 10,5 kV, o długości 80 mb, do zasilania fontanny, dz. nr 154/11, 176, obręb Kobylec, w m. Kobylec, gm. Wągrowiec.

2. Szczególne korzystanie z wód na:

- 2.1. Pobór wody do użytkowania zjeżdżalni rodzinnej, do jednorazowego napełnienia wanny i 4,18 m³/d i zrzut raz na dobę, w ilości 4,18 m³/d.
- 2.2. Pobór wody do użytkowania zjeżdżalni „Anakonda”, do jednorazowego napełnienia wanny 4,24 m³/d i 4,18 m³/d i zrzut raz na dobę, w ilości 4,24 m³/d.
- 2.3. Wycięcie roślinności wodnej wynurzonej, przybrzeżnej i pływającej w okresie od 30.05. do 31.09. w strefie kąpieliska, na długości 380,00 m, dz. nr 176 obręb Kobylec, w m. Kobylec, gm. Wągrowiec.

Do wniosku dołączono decyzję Urzędu Gminy Wągrowiec o ustaleniu warunków zabudowy nr IGP.Bd.7331-171/10, z dnia 12.10.2010r., dotyczącą zabudowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o obiekty boisk sportowych, pomostu, fontanny i zjeżdżalni wodnej wraz z budową parkingu i zagospodarowania terenu przy jeziorze Kobyleckim, na dz. nr 154/11, 154/20 i 176, w miejscowości Kobylec, gm. Wągrowiec.

Na podstawie art. 61 § 1 Kpa zawiadomiono strony o toczącym się postępowaniu i możliwości wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie.

Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na podst. art. 127 ust. 6 Prawa wodnego podano do publicznej wiadomości.

W okresie poprzedzającym wydanie decyzji nie wniesiono zastrzeżeń odnośnie wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 107 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego odstąpiono od szczegółowego uzasadniania decyzji, bowiem uwzględnia ona w całości interes strony.

Po przeanalizowaniu całości akt sprawy na podstawie przepisów prawa wodnego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania urządzeń objętych tym pozwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym stało się ono ostateczne (uprawomocniło się).

2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora RZGW w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.



z up. STAROSTY
Marek Kłosa
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec.
2. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98, 62 – 100 Wągrowiec.
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Pion Zasobów Wód) ul. Grunwaldzka 21, 60 – 783 Poznań.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61 – 713 Poznań.
5. Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej i Usługowo-Przetwórczej „MAJ” Sp. z o.o., ul. Rogozińska 95, 62 – 100 Wągrowiec.
6. a/a.

Do wiadomości:

1. Stanisław Szymański, ul. Janowiecka 9/10, 62 – 100 Wągrowiec.

WP/WP

STAROSTWO POWIATOWE
w WĄGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15

Odstąpiono od pobrania opłaty skarbowej zgodnie z art. 110, § 1 pkt 2 dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635) w Wągrowcu

Siwierdza, że niniejsza decyzja
stała się ostateczną
z dniem 6.12.2006r.

Wągrowiec dnia 6.12.2006r.

PODPISETA
(Wojciech Pojrowski)

PODPISETA
(Wojciech Pojrowski)



Gmina Wągrowiec

UL. CYSTERSKA 22

62-100 WĄGROWIEC

TEL 67 26 80 800

FAX. 67 26 80 803

REGON: 000548057

NIP 766-11-40-405

[e-mail: wagrow@wokiss.pl](mailto:wagrow@wokiss.pl)

www.gminawagrowiec.pl



Kapielisko - Kamienica 2022 rok.

Wągrowiec, 31 grudnia 2021 roku.

Wójt Gminy Wągrowiec

Działając zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z późn. zm.) Urząd Gminy Wągrowiec składa wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wody powierzchniowych w miejscowości Kamienica, na której planuje się utworzyć kąpielisko.

II Kąpielisko - Kamienica

1) Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres organizatora

Urząd Gminy Wągrowiec z siedzibą: ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec.

2) Nazwa i adres lub lokalizacja planowanego kąpieliska

Kąpielisko gminne nad jeziorem Kaliszańskim, położone w miejscowości Kamienica zlokalizowane na działce nr działki 112/1 obręb Kaliszany, przy działce nr 112/3, obręb Kaliszany, Gmina Wągrowiec.

3) Wskazanie długości linii brzegowej

Długość linii brzegowej kąpieliska wynosi obecnie 50 m, zgodnie zaś z realizacją zadania pod nazwą „Modernizacja nabrzeża Jeziora Kaliszańskiego wraz z zagospodarowaniem plaży we wsi Kamienica” długość linii brzegowej docelowo wynosić będzie ok. 80,00 m. Planuje się pozostawienie istniejących drzew, zachowanie roślinności, w tym trzciny, w stanie nienaruszonym, wyznaczając strefę przeznaczoną dla kąpiących do 50 m od linii brzegowej. W strefie pływacz na wschód od plaży znajdują się miejsca, gdzie występują łąki ramienicowe, stąd ograniczenie dostępności i zakaz kąpieli w tych miejscach.

4) Wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska

Przewidywalna liczba osób korzystających z kąpieliska w Kamienicy, w okresie letnim wynosi średnio ok. 150 osób dziennie. Liczba osób korzystających z kąpieliska była rejestrowana przez ratowników, podana ilość osób jest liczbą szacunkową. W związku z zakończeniem realizacji zadania pod nazwą „Budowa zaplecza plaży” realizowanego w ramach projektu „Przystań Kamienica – II etap budowy Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w nadjeziornej miejscowości Gminy Wągrowiec” przewiduje się, że ilość korzystających może ulec zwiększeniu.

5) Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska w poprzednim sezonie 2021r.

Kąpielisko funkcjonowało w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 roku.

W związku z otwarciem kąpieliska w Kamienicy w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 roku na kąpielisku zatrudnionych było 3 ratowników wodnych, kąpielisko zostało oznakowane i wyposażone w sprzęt ratownictwa wodnego, dokonane zostały stosowne badania wody.

6) Infrastruktura kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych

- SANITARIATY

W roku 2011 wybudowano budynek sanitarno – techniczny, wyposażonego w sanitariaty, natryski, pomieszczenia ratownika, magazyn. Nowo wybudowany obiekt spełnia rolę zaplecza sanitarnego plaży.

- POJEMNIKI NA NIECZYSTOŚCI

Na terenie kąpieliska zlokalizowane są cztery kontenery, o pojemności 1100 l oraz małe kosze uliczne rozstawione na terenie kąpieliska oraz zakupiono w roku 2017 – 4 szt. pojemników na odpady – 240 l.

7) Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska w sezonie 2022r.

W związku z planowanym otwarciem kąpielisk na plaży w Kamienicy, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku na kąpieliskach zatrudnionych będzie 3 ratowników wodnych, kąpielisko zostanie oznakowane i wyposażone w sprzęt ratownictwa wodnego, zlecone zostaną stosowne badania wody.

- INNE ELEMENTY INFRASTRUKTURY

Kąpielisko wyposażone jest w wieżę ratowniczą. Obszar kąpieliska wyznaczony jest bojami.

Na terenie kąpieliska znajduje się wyznaczone miejsce zabaw dla dzieci.

W roku 2011 zakończono zadanie inwestycyjne pn. PRZYSTAŃ KAMIENICA – II etap budowy Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w nadjeziornej miejscowości Gminy Wągrowiec”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 – Turystyka, Schemat I „Infrastruktura turystyczna”.



Wskazane miejsca parkingowe przy plaży.



Zarówno w dni upalne jak i wietrzne każdy wypoczywający znajdzie coś dla siebie.

Projekt obejmował realizację czterech zadań:

Zadanie Nr 1 „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku szkoły na Gminny Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny”

Wykonano prace modernizacyjne wraz z dostosowaniem budynku do nowej funkcji: bezpłatnego ogólnodostępnego ośrodka turystyczno – rekreacyjnego (dla obsługi ruchu turystycznego, przystań turystów i rekreantów pieszych, wodnych, rowerowych i zmotoryzowanych). Zagospodarowano teren, wykonano wjazdy, dojazdy, miejsca postojowe, chodniki, place, małą architekturę, ogrodzenie, oświetlenie terenu.



Zadanie Nr 2 „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu”

Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem powierzchniowym, wyposażeniem, ogrodzeniem oraz chodnikiem w granicach ogrodzenia boiska.

Ponadto zagospodarowano teren działki, wykonano wjazdy, dojazdy, miejsca parkingowe, chodniki, place, małą architekturę, ogrodzenie oraz oświetlenie. W ramach zadania wykonano plac zabaw oraz tzw.: outdoor fitness center – fitness na świeżym powietrzu;





Zadanie Nr 3 „Budowa zaplecza boiska – miejsc postojowych dla samochodów”. W ramach zadania wykonano 27 miejsc postojowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych.



Zadanie Nr 4 „Budowa zaplecza plaży – budynku sanitarno - technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu działki”.

- wybudowano budynek zaplecza sanitarno – szatniowego.



W roku 2019 zadanie pn.: „Wykonanie nawierzchni moło oraz zejścia do wody z desek kompozytowych” realizowanej w ramach zamówienia p.n.: "Modernizacja nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica, Gmina Wągrowiec”

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni moło z desek kompozytowych na legarach oraz fundamencie żelbetowym oraz wykonaniu zejścia do wody z desek kompozytowych na legarach oraz fundamencie żelbetowym. Powierzchnia nawierzchni z desek kompozytowych wraz z listwa cokołową: 226,65 m².

„Budowa placów zabaw wraz z elementami małej architektury oraz budowa boiska do siatkówki wraz z wyposażeniem” realizowanej w ramach zamówienia p.n.: "Modernizacja nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica, Gmina Wągrowiec”

Inwestycja polegała na budowie dwóch placów zabaw, na których zlokalizowane zostały: tyrolka, zestaw do przeskoków, karuzela słupowa, poręcz gimnastyczna, zestaw do podciągania, skałka wspinaczkowa, piramida wspinaczkowa (linarium), zestaw zabawowy dla maluchów, bujaki (2 szt.). Ponadto w ramach zadania wykonano nawierzchnie bezpieczne na placach zabaw z piasku wraz z montażem obrzeży gumowych. Zakres robot obejmował również dostawę i montaż wież ratowniczych (2 szt.) oraz budowę boiska do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem.



W 2021 roku zakończył się projekt pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienicy”

W dniu 11.10.2021 r. została odebrana inwestycja pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienicy”

Teren inwestycji położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 116, w miejscowości Kamienica w Gminie Wągrowiec. Zakres prac wykonanych w ramach zamówienia obejmował wybudowanie wiaty rekreacyjnej w technologii szkieletowej – drewnianej oraz murowanej, jako obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym krytym gontem bitumicznym.

Wykonano również zagospodarowanie terenu polegające na utwardzeniu terenu kostką betonową, bezfazową o pow. 25,37 m². Wiata została wyposażona w 5 ławostołów drewnianych czteroosobowych.



Załączniki dotyczące kąpieliska w Kamienicy:

1. Informacje dotyczące kąpieliska w Kamienicy; w tym:

- a) Profil wody w kąpielisku.
- b) Status kąpieliska w poprzednim sezonie.
- c) pozwolenie wodno – prawne,
- d) zgoda na utworzenie kąpieliska w sezonie kąpielowym 2022r.

Załącznik

do wniosku

o umieszczenie kąpieliska

w Kamienicy w wykazie kąpielisk.

1. Profil wody w kąpielisku.

- Kierując się wynikami badań, przeprowadzonymi w latach 2010 - 2021 na terenie kąpieliska w Kamienicy można stwierdzić, że jakość wody w kąpielisku jest doskonała. Po zamknięciu kąpieliska w 2021 roku do chwili obecnej nie przeprowadzono badań na zanieczyszczenia i zakwity glonów, odpowiedzialnych np. za powstanie alergii. Ponadto brak szczegółowych wytycznych, co do zakresu badań i okresu ich wykonania. W przypadku konieczności, stosowne badania zostaną zlecone.

- Stan techniczny i higieniczny kąpieliska był badany w 2021 roku przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu. Po przeprowadzonej kontroli, kąpielisko w Kamienicy dopuszczono do eksploatacji w sezonie 2021 (od 01.07. 2021r.. do 31.08.2021r.).

- Kąpielisko znajduje się na wysokości 87,6 m n. p. m., lokalizacja 52°53'11''N, 17°07'29''E

- Teren wokół kąpieliska – jest bezleśny, okalające tereny są płaskie. Od strony północnej jezioro połączone jest z rzeką Rudką z jeziorem Strzałkowskim. W pobliżu kąpieliska zlokalizowany jest parking na samochody osobowe, umożliwiający pozostawienie samochodów poza obrębem kąpieliska. Dojście do jeziora zapewnione jest przez wybudowany chodnik, wzdłuż którego zagospodarowane zostały tereny poprzez urządzenie zieleni. W krajobraz wkomponowany jest stary istniejący drzewostan wierzb. Planowana inwestycja pod nazwą „Przystań Kamienica” uatrakcyjniła teren wokół kąpieliska poprzez: adaptację budynku byłej szkoły (opuszczonego budynku) na Gminne Centrum Turystyczne, wykonanie boiska o sztucznej nawierzchni, placu zabaw dla dzieci i placu Fitness dla dorosłych. Planowane jest również wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych. Prace na plaży planowane są do realizacji, według potrzeb, tj. nawiezenie piasku, zamontowanie przebieralni oraz montaż zdemontowanej na okres zimowy wieżyczki ratowniczej przed rozpoczęciem sezonu. Ponadto aby uatrakcyjnić teren znajdujący się w pobliżu kąpieliska zrealizowano inwestycje: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienicy”.

2. Status kąpieliska w poprzednim sezonie.

W dniu 23 marca 2021 roku, pismem OS.425.3.2021.RG Wójt Gminy Wągrowiec zawiadomił **Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wągrowcu**, iż w roku bieżącym – w terminie od 1 lipca 2021r. do 31 sierpnia 2021r. otwiera kąpielisko w Kamienicy. Następnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, dokonał kontroli kąpieliska i plaży w Kamienicy, Gmina Wągrowiec, w zakresie stanu sanitarnego zarówno plaży i kąpieliska przed sezonem, nie stwierdzając nieprawidłowości podczas kontroli.

W związku z tym, w poprzednim sezonie kąpielisko w Kamienicy czynne było od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Sezon kąpielowy 2020		
lp.		Kamienica
1	ilość osób kąpiących się (średnia na dzień)	119
2	średnia temperatury wody (średnia na dzień)	21,6
3	średnia temperatury powietrza(średnia na dzień)	20,78
4	ilość kontroli	2

5	ilość osób obsługi kąpieliska	3
6	przegląd infrastrukturalny -stan	dobry
7	uwagi dotyczące kąpieliska	brak

W roku 2019 podjęto działania inwestycyjne polegające na wykonaniu nawierzchni molo z desek kompozytowych na legarach oraz fundamencie żelbetowym oraz wykonaniu zejścia do wody z desek kompozytowych na legarach oraz fundamencie żelbetowym. Powierzchnia nawierzchni z desek kompozytowych wraz z listwą cokołową: 226,65 m²

Kolejna inwestycja przy kąpielisku w Kamienicy polegała na budowie dwóch placów zabaw, na których zlokalizowane zostały: tyrolka, zestaw do przeskoków, karuzela słupowa, poręcz gimnastyczna, zestaw do podciągania, skałka wspinaczkowa, piramida wspinaczkowa (linarium), zestaw zabawowy dla maluchów, bujaki (2 szt.). Ponadto w ramach zadania wykonano nawierzchnie bezpieczne na placach zabaw z piasku wraz z montażem obrzeży gumowych. Zakres robot obejmował również dostawę i montaż wież ratowniczych (2 szt.) oraz budowę boiska do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem.

W 2021 roku kąpielisko po realizacji projektu „Przystań Kamienica – II etap budowy Centrum Rekreacyjnego - Turystyczno w nadjeziornej miejscowości Gminy Wągrowiec” zaczęło funkcjonować w sposób w pełni zorganizowany, mieralne rezultaty jego funkcjonowania widoczne są w dzienniku ratowników, obiekty dostosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W dniu 11.10.2021 r. została odebrana inwestycja pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienicy” Teren inwestycji położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 116, w miejscowości Kamienica w Gminie Wągrowiec. Zakres prac wykonanych w ramach zamówienia obejmował wybudowanie wiaty rekreacyjnej w technologii szkieletowej – drewnianej oraz murowanej, jako obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym krytym gontem bitumicznym.

Wykonano również zagospodarowanie terenu polegające na utwardzeniu terenu kostką betonową, bezfazową o pow. 25,37 m². Wiata została wyposażona w 5 ławostolów drewnianych czteroosobowych.

3. Sposób gospodarki odpadami.

Zanieczyszczenia płynne.

W roku 2011 wybudowano budynek sanitarno – techniczny, wyposażonego w sanitariaty, natryski, pomieszczenia ratownika, magazyn. Nowo wybudowany obiekt spełnia rolę zaplecza sanitarnego plaży.

Zanieczyszczenia stałe.

Na terenie kąpieliska zlokalizowano cztery kontenery, o pojemności 1100 l oraz małe kosze uliczne rozstawione na terenie kąpieliska.

W roku 2017 w ramach zakupiono elementy małej architektury, w tym 5 koszy na śmieci – 240 l.

Sposób gospodarki odpadami – usuwanie zanieczyszczeń.

Urząd Gminy Wągrowiec w sezonie letnim 2022r. jak w roku ubiegłym podpisze umowę z firmą *uprawnioną firmą*, która odbierać będzie odpady z terenu kąpieliska w Kamienicy.

Pojemniki na odpady komunalne przy plaży w Kamienicy zlokalizowane będą przez okres od 15 czerwca 2022 r. do 15 września 2022 r. w sezonie letnim.

Częstotliwość wywozu odpadów stałych: w miesiącach czerwcu i wrześniu wywóz raz na 2 tygodnie, w miesiącu lipcu i sierpniu wywóz raz w tygodniu, w przypadku większych potrzeb umowa zostanie odpowiednio dostosowana. Wywóz nieczystości płynnych (ze zbiornika bezodpływowego) odbywać się będzie na zlecenie Urzędu Gminy Wągrowiec, przez jednego wybranego, koncesjonowanego odbiorcę.

4. Ocena jakości wody i klasyfikacja wody w poprzednim sezonie kąpielowym.

- w poprzednim okresie prowadzone były badania jakości wody w kąpielisku i woda uznana została za doskonałą, zgodnie z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu z dnia 08.12.2021r. w sprawie jakości wody w kąpielisku sklasyfikowano jako doskonałą.

5. Udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpeli.

- promowanie planowanego do realizacji projektu pod nazwą „Przystań Kamienica – II etap budowy Centrum Rekreacyjnego - Turystyczno w nadjeziornej miejscowości Gminy Wągrowiec” jednocześnie spowoduje promowanie kąpieliska (tablice informacyjne i pamiątkowe, baner na stronie internetowej Urzędu Gminy Wągrowiec, promujący realizowany projekt).

- wpisanie kąpieliska do ewidencji kąpielisk spowoduje, że kąpielisko znajdzie się w wykazie kąpielisk UE i będzie widniało w folderach, na mapach turystycznych itp.

Promowanie kąpeli:

Modernizacja nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica, Gmina Wągrowiec. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

W dniu 26 lutego 2018 r. Wójt Gminy Wągrowiec - Pan Przemysław Majchrzak, podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica, Gmina Wągrowiec”. Celem operacji jest rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Kamienica poprzez modernizację nabrzeża Jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica, Gmina Wągrowiec. Wskaźniki realizacji celu operacji:

- Liczba nowych, wyremontowanych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
- Liczba utworzonych miejsc pracy.

W dniu 05 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Wągrowiec - Pan Przemysław Majchrzak, podpisał umowy z Wykonawcami projektu pn.: „Modernizacja nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica, Gmina Wągrowiec”. Wykonawcy wyłonieni zostali w drodze przetargu nieograniczonego, w ramach którego wyodrębniono dwie części: Część I „Wykonanie nawierzchni moło oraz zejścia do wody z desek kompozytowych”, Część II „Budowa placów zabaw wraz z elementami małej architektury oraz budowa boiska do siatkówki wraz z wyposażeniem”.

Zakres realizacji projektu:

Część I „Wykonanie nawierzchni moło oraz zejścia do wody z desek kompozytowych”,

Inwestycja polegała na wykonaniu moło z desek kompozytowych na legarach oraz fundamencie żelbetowym oraz wykonaniu zejścia do wody z desek kompozytowych na legarach oraz fundamencie żelbetowym.

Wartość Części: 183 481,47 zł,

Realizację zadania zakończono 08.2018 r.

Część II „Budowa placów zabaw wraz z elementami małej architektury oraz budowa boiska do siatkówki wraz z wyposażeniem”,

Inwestycja polegała na: budowie placu zabaw, na którym zlokalizowana została tyrolka, zestaw do przeskoków, karuzela słupowa, poręcz gimnastyczna, zestaw do podciągania, skałka wspinaczkowa, piramida wspinaczkowa (linarium), zestaw zabawowy dla maluchów, bujaki (2 szt.). Inwestycja polegała również na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z piasku wraz z montażem obrzeży gumowych, dostawie i montażu wież ratowniczych (2 szt.), budowie boiska do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem.

Wartość Części: 407 318,37 zł

Realizację zadania zakończono 08.2018 r.

Łączna wartość projektu: 590 799,84 zł, z tego 300 000 zł dofinansowania ze środków *Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego*.

Dodatkowo wykonano monitoring i ogrodzenie.

Kolejne "Lato w Kamienicy" zorganizowane przez Samorząd Gminy Wągrowiec i GOK w Łeknie odbyło się 12 sierpnia 2020 r.

Dopisała pogoda i publiczność, która w przerwach w plażowaniu uczestniczyła w przygotowanych atrakcjach:

- animacje z klaunem Edkiem,
- tańcach
- puszczaniu baniek, zabawach z balonami,
- była również zumba na plaży z trenerem Marcinem Gąsiorowskim,
- turniej siatkówki plażowej, który przygotował i przeprowadził LZS Gminy Wągrowiec oraz puchary i upominki dla dzieci od Gminy Wągrowiec i GOK.

Nie zabrakło lokalnych pyszności: chleba z Oporzyna, serów kaliszańskich i ciasta od Pań z Pawłowa Żońskiego.

- dalsze działania promocyjne podjęte zostaną podczas trwania sezonu kąpielowego.

**TABELA SŁUŻĄCA DO PRZEDSTAWIENIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI,
KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ PROFIL WODY W KĄPIELISKU**

Tabela 1. Profil wody w kąpielisku - Kamienica

A. Informacje podstawowe		
I	Dane ogólne o kąpielisku	
1	Nazwa kąpieliska ¹⁾	Kamienica
2	Adres kąpieliska ¹⁾	Nr działki 112/1
3	Województwo ¹⁾	Wielkopolskie
4	Numer jednostki terytorialnej Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) - poziom 5, w której zlokalizowane jest kąpielisko ¹⁾	3028072
5	Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest kąpielisko ¹⁾	Wągrowiec
6	Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest kąpielisko ¹⁾	Wągrowiecki
7	Krajowy kod kąpieliska ²⁾	3028PKAP0004
8	Identyfikator kąpieliska Numid ²⁾	3028PKAP0004 – „Kamienica”PL4112807230000077
II	Informacje o profilu wody w kąpielisku	
9	Data sporządzenia profilu ¹⁾ (data zakończenia prac nad profilem)	21.01.2021 r.
10	Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku ^{1), 3)}	12.12.2019 r.
11	Data następnej aktualizacji profilu	12.12.2021 r.

	wody w kąpielisku 1)	
12	Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1), 3)	Sporządzenie wniosku na kąpielisko
13	Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil 1)	Kamila Januchowska
III	Właściwy organ	
14	Imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska 1)	Gmina Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 -100 Wągrowiec Tel. 67 26 80 800 Fax. 67 26 80 803 wagrow@wokiss.pl
15	Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządowego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 1)	Rada Gminy Wągrowiec
16	Nazwa właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego 1)	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wągrowcu
17	Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej 1)	RZGW w Poznaniu
18	Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska 1)	WIOŚ w Poznaniu
19	Nazwa właściwego	

	dyrektora urzędu morskiego ^{1), 4)}	
IV	Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska	
20	Kategoria wód, na których zlokalizowane jest	ciek (w tym zbiornik zaporowy)
21	kąpielisko ^{5), 6)}	X Jezioro lub inny zbiornik wodny (np.: staw, glinianka, wyrobisko poźwirowe)
22		wody przejściowe i morskie wody wewnętrzne
23		wody przybrzeżne
24	Nazwa rzeki, jeziora lub akwenu wód przejściowych lub akwenu morskich wód wewnętrznych ⁵⁾	Jezioro Kaliszańskie
25	Identyfikator hydrograficzny ⁵⁾	18658419
26	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko ^{5), 6)}	Kaliszańskie
27	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko ⁵⁾	LW10227
28	Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód ^{5), 8)}	Nie
29	Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód ^{5), 8)}	Nie
30	Lokalizacja kąpieliska - kilometraż rzeki ^{1), 5), 9)}	Brak
31	Lokalizacja kąpieliska -	800 m

	długość plaży wzdłuż linii brzegowej ¹⁾	
32	Lokalizacja kąpieliska - informacje uzupełniające ^{1), 10)}	prawy brzeg lewy brzeg
33	Lokalizacja kąpieliska - współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym ^{1), 11), 12)}	Wys. 87,6 m n.p.m. 52°53'11"N, 17°07'29"E
B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku		
34	Oceny jakości wód w kąpielisku po ostatnim sezonie kąpielowym ²⁾	data wykonania oceny: 28.12.2020 r. wynik oceny: doskonała
35	Wyniki czteroletnich ocen jakości wód w kąpielisku ^{2), 13)}	ocena za lata: 2016-2020 wynik oceny: pozytywna
36		ocena za lata: 2016-2020 wynik oceny: pozytywna
37	Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych , w której jest zlokalizowane kąpielisko	Rok wykonania klasyfikacji: 2020 Rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem danych do klasyfikacji: 2014 - 2017 Stan ekologiczny jednolitej części wód: umiarkowany
38	Wynik ostatniej klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko	Rok wykonania klasyfikacji: 2020 Rok/lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem danych do klasyfikacji: 2014-2016 Stan chemiczny jednolitej części wód: dobry
39	Wynik ostatniej	Rok wykonania oceny: 2020

	oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko, na podstawie wyników klasyfikacji, o których mowa w polach 37 i 38	Stan jednolitej części wód: zły
40	Kod celowego punktu pomiarowo-kontrolnego objętego programem monitoringu wód wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, z którego dane posłużyły do wykonania oceny, o której mowa w polu 34 ¹⁴⁾	PL02S0502_0227

C. Opis, źródła zanieczyszczeń i ocena ryzyka

I	Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wód, na których zlokalizowane jest kąpielisko ¹⁶⁾	
41	Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 16)	nie dotyczy
42		nie dotyczy
43		nie dotyczy
44	Powierzchnia zlewni rzeki ^{5), 8)}	nie dotyczy
45		nie dotyczy
46		nie dotyczy
47		nie dotyczy

48		nie dotyczy
49	Typ abiotyczny cieków ⁵⁾	nie dotyczy
50		kod typu:
51	Średni przepływ z ostatnich 4 lat ¹⁸⁾	SNQ m ³ /s
52	nie dotyczy	SSQ m ³ /s
53	nie dotyczy	SWQ m ³ /s
54	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ ¹⁸⁾	nie dotyczy
II	Kąpielisko zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy ¹⁹⁾	
55	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 17)}	X < 200 m
56		200 - 800 m
57		> 800 m
58	Powierzchnia jeziora (wg MPHP)	2,98 km ² (297,2 ha)
59	Typ abiotyczny jeziora ⁵⁾	nazwa typu: jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane na Niżu Środkowopolskim
60		kod typu: 2a
61	Charakterystyka dna kąpieliska ^{1), 20)}	piaszczyste
62	Głębokość jeziora ⁵⁾ (wg „Atlas jezior Polski”, red. J. Jańczak)	max: 26,9 m
63		średnia.: 8,8 m
III	Kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku zaporowym ²¹⁾	
64	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 17)}	< 200 m
65		200 - 800 m
66		> 800 m
67	Powierzchnia zlewni zbiornika ^{5), 8)}	< 10 km ²
68		10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²

69		100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
70		1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
71		≥ 10 000 km ²
72	Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾	
73	Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾	
74	Głębokość zbiornika przy normalnym	
75	poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾	średnia.: m
76	Średnie dobowe zmiany poziomu wody ⁵⁾	 m
IV	Kąpielisko zlokalizowane na wodach p	
77	Strefa pływów ^{8), 18)}	< 2 m
78		2 - 4 m
79		> 4 m
80	Typ abiotyczny wód przejściowych ^{5), 22)}	nazwa typu:
81		kod typu:
82	Typ abiotyczny wód przybrzeżnych ^{5), 23)}	nazwa typu:
83		kod typu:
D. Przyczyny zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się		
I	Zrzuty zanieczyszczeń ²⁴⁾	
84	Zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych ^{14), 25), 26), 27)}	brak danych
85	Zrzuty	brak danych

	oczyszczonych ścieków przemysłowych 14), 25), 26), 27)	
86	Zrzuty oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków 25), 26), 27)	brak danych
87	Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń 14), 27)	brak danych
88	Zrzuty wód pochodniczych ¹⁴⁾ , 25), 26), 27)	brak danych
89	Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji 14), 25), 26), 27)	brak danych
90	Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych 25), 27)	brak danych
91	Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych 14), 25), 26), 27)	brak danych
92	Wody z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą 25), 27)	X
93	Zrzuty ze stawów hodowlanych 25), 26), 27)	Brak
94	Spływy powierzchniowe z pól uprawnych 5), 28)	występuje w obszarze OSN

95	Zrzuty zanieczyszczeń ze statków lub łodzi ²⁹⁾	Brak
96	Inne ^{14), 25)}	Brak danych w ewidencji WIOŚ
II	Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska ^{24), 30)}	
97	Zabudowa miejska ¹⁾	Brak
98	Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne ¹⁾	X
99	Kopalnie, wytwarziska i budowy ¹⁾	Brak
100	Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe ¹⁾	-
101	Grunty orne ¹⁾	X
102	Uprawy trwałe ¹⁾	X
103	Łąki i pastwiska ¹⁾	X
104	Obszary upraw mieszanych ¹⁾	-
105	Lasy ¹⁾	Brak
106	Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej ¹⁾	X
107	Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym ¹⁾	X
108	Inne ¹⁾	
III	Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m ²⁴⁾	
109	Kąpiel ¹⁾	X
110	Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) ¹⁾	X

111	Wędkarstwo ¹⁾	X
112	Inne ¹⁾	
IV	Wypożyczenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość	
113	Toalety ⁸⁾	X tak
114		
115	Natryski ⁸⁾	
116		X nie
117	Kosze na śmieci ⁸⁾	X tak
118		
119	Ogrodzenie plaży kąpieliska ⁸⁾	X tak
120		
121	Sprzątanie plaży kąpieliska ⁸⁾	X tak
122		częstotliwość: 2 razy/dobę ³¹⁾
123		
124	Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska oraz	X tak
125	plaży kąpieliska ⁸⁾	
V	Inne informacje	
126	Kąpielisko zlokalizowane na wodzie przeznaczonej do bytowania ryb ^{5), 8)} (wg wykazu dyrektora RZGW w Poznaniu)	Nie obowiązuje dotychczasowy podział na wody, przeznaczone do bytowania ryb
127	Zanieczyszczenie osadów dennych	▪ Metale ciężkie
128		▪ Substancje priorytetowe
129		Brak zanieczyszczenia
130		Brak danych
131	Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt	tak
132		odległość od wodopoju : brak danych

133		
134	Zanieczyszczenie osadów ^{1), 8), 35), 36), 37)}	Mikrobiologiczne
E. Możliwość rozmnożenia się sinic		
135	Ryzyko rozmnożenia się sinic w przyszłości	brak
136		Małe
137		▪ Średnie Ryzyko rozmnożenia cyjanobakterii oceniono bez uwzględnienia zakwitów glonów w polach 132-135
138		
139		duże
F. Możliwość rozmnożenia się makroglonów lub fitoplanktonu		
I	Makroglony	
140	Morszczyk pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) ^{14), 44)}	nie dotyczy
141	Salata morską (Ulva lactuca) ^{14), 44)}	nie dotyczy
142	Inne ¹⁴⁾	nie dotyczy
II	Fitoplankton ⁴⁵⁾	
143	Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu ⁸⁾	Brak,
144		małe
145		▪ średnie
146		Duże
G. Informacja w przypadku gdy istnieje ryzyko krótkotrwałych zanieczyszczeń w okresie, dla którego sporządzono profil wody w kąpielisku		
I	Krótkotrwałe zanieczyszczenia mikrobiologiczne ⁵⁰⁾	
147	Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{1), 2), 5), 14), 29)}	Spływy powierzchniowe z terenów rolniczych
148	Częstotliwość spodziewanych	Nie dotyczy


	krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾ , 2), 5), 14), 29)	
149	Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾ , 2), 5), 14), 29)	Nie dotyczy
150	Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾ , 2), 5), 14), 29)	Znaczący udział terenów rolniczych w powierzchni zlewni jeziora
151	Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami ¹⁾	- edukacja ekologiczna mieszkańców - nadzór nad wywozem odpadów i ścieków - wyposażenie plaży w WC i kosze na śmieci oraz regulamin zachowania się na plaży
152	Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾	- odcięcie źródła zanieczyszczeń - posprzątanie terenu (śmieci) - usunięcie zanieczyszczenia
153	Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾ , 51)	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec (woj. wielkopolskie) tel. 67 2621 801, - Wójt Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, Tel. 67 26 80 800, kom. 604 095 232
II	Inne krótkotrwałe (trwające poniżej 72 godzin) zanieczyszczenia	
154	Rodzaj krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾ , 2), 5), 14), 29), 52)	Ścieki bytowe, zanieczyszczone wody opadowe, odpady, węglowodory ropopochodne,
155	Przyczyna krótkotrwałego zanieczyszczenia ¹⁾ , 2), 5), 14), 29)	Awarie i nieodpowiedzialność ze strony użytkowników obiektów położonych nad jeziorem oraz osób powszechnie korzystających z wód (w rozumieniu prawa wodnego) a także nielegalne zrzuty zanieczyszczeń.
156	Działania podejmowane w	- edukacja ekologiczna mieszkańców - nadzór nad wywozem odpadów i ścieków

	związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami ¹⁾	- wyposażenie plaży w WC i kosze na śmieci oraz regulamin zachowania się na plaży
157	Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾	- odcięcie źródła zanieczyszczeń - posprzątanie terenu (śmieci) - usunięcie zanieczyszczenia
158	Działania podejmowane w celu eliminacji przyczyn wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾	- edukacja ekologiczna - objęcie kontrolą wywozu odpadów i ścieków komunalnych
159	Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{1), 51)}	- Komenda Powiatowa Państwowej <i>Straży Pożarnej</i> w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec (woj. wielkopolskie) tel. 672 621 801 - Wójt Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, Tel. 67 26 80 800, kom. 604 095 232
H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód znajdujących się w zlewni wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w kąpielisku		
I		
160	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych ¹⁾	Dymnica
161	Kod jednolitej części wód ⁵⁾	PLRW6000171865849
162	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 17), 54)}	X < 200 m
163		200 - 800 m
164		> 800 m
165	Powierzchnia zlewni ^{3), 7), 55)}	< 10 km ²

166		10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
167		X 100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
168		1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
169		> 10 000 km ²
170	Typ abiotyczny cieku lub jeziora 3), 56)	nazwa typu: potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych
171		kod typu: 17
172	Średni przepływ z ostatnich 4 lat ¹⁸⁾ , ⁵⁷⁾	SNQ m ³ /s
173		SSQ m ³ /s
174		SWQ m ³ /s
175	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ ¹⁸⁾ , ⁵⁷⁾	

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W WĄGROWCU



www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
sekretariat@psse-wagrowiec.pl
psse.wagrowiec@pis.gov.pl
[/PSSEWagrowiec/SkrvtkaESP](#)

ul. Gnieźnińska 49
62-100 Wągrowiec
NIP 766 14 36 672
REGON 570293259
BDO: 000375832

ON-HK.903.1.239.2021

Wągrowiec 19.08.2021 r.

Urząd Gminy
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

Ocena Jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie sprawozdania z badań nr 317/Z/K/21 próbki wody pobranej do analizy dnia 17.08.2021 r. z kąpieliska w Kamienicy położonego nad jeziorem Kaliszańskim stwierdza, że woda nadaje się do kąpieli.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU
mgr farm. Paweł Gilewski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Starosta Wągrowiecki
3. aa.

rk

niepodlega

POLECA
SZEFOWI
KONTROLI



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e- mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Piła
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 317/Z/K/21

Zlecniodawca*: Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki: ON-HK.903.2.Z.18.2021
Próbka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Wągrowiec - Oddział Nadzoru
Sekcja HK : R.Krakowiak
Pobieranie próbek jest nieakredytowane.
Identyfikacja metody pobierania próbek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj próbki*: Woda z kąpieliska
Stan próbki : Dobry
Miejsce pobrania*: Jezioro Kaliszańskie – Kąpielisko Kamienica
– prawa strona kąpieliska

Nr rejestru próbki: 317/Z/K/21

Data pobrania próbki*: 17.08.2021r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 17.08.2021r./17.08.2021r.

Godzina dostarczenia: 11¹⁰
Data zakończenia badania: 19.08.2021r.

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Escherichia coli ^Q	<15	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	4	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

* - dane dostarczone przez klienta

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

¹⁾ Niepewności wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002.

²⁾ Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

³⁾ Zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019, poz. 255).

⁴⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Piła, dnia 19.08.2021
Data sporządzenia sprawozdania

asystent
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pile
mgr inż. Marta Strzelecka

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane inaczej niż w całości. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą badań w terminie 14 dni licząc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia sprawozdania z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez Zlecniodawcę.




AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W PILE



tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80

e- mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Pila
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 268/Z/K/21

Zleceniodawca*: Urząd Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec

Numer protokołu pobrania próbki: ON-HK.903.2.Z.14.2021

Próbka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Wągrowiec - Oddział Nadzoru
Sekcja HK : R.Krakowiak

Pobieranie próbek jest nieakredytowane.

Identyfikacja metody pobierania próbek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*: Woda z kąpieliska

Stan próbki : Dobry

Miejsce pobrania*: Jezioro Kaliszańskie – Kąpielisko Kamienica
– prawa strona kąpieliska

Nr rejestru próbki: 268/Z/K/21

Data pobrania próbki*: 03.08.2021r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 03.08.2021r./03.08.2021r.

Godzina dostarczenia: 12²⁵

Data zakończenia badania: 05.08.2021

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Escherichia coli ^Q	<15	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	0	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

* - dane dostarczone przez klienta

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

¹⁾ Niepewności wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002.

²⁾ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019, poz. 255).

³⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Pila, dnia 05.08.2021

Data sporządzenia sprawozdania

asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej

mgr inż. Marta Strzelecka


Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane inaczej niż w całości. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą badań w terminie 14 dni licząc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia sprawozdania z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez Zlecniodawcę.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU**

www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
sekretariat@psse-wagrowiec.pl
psse.wagrowiec@pis.gov.pl
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP



ul. Gnieźnieńska 49
62-100 Wągrowiec
NIP 766 14 36 672
REGON 570293259
BDO: 000375832

ON-HK.903.1.220.2021

Wągrowiec 05.08.2021 r.

Urząd Gminy
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

Ocena Jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie sprawozdania z badań nr 268/Z/K/21 próbki wody pobranej do analizy dnia 03.08.2021 r. z kąpieliska w Kamienicy położonego nad jeziorem Kaliszańskim stwierdza, że woda nadaje się do kąpieli.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Starosta Wągrowiecki
3. aa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU
mgr farm. Paweł Gilewski

ab

niepodlega

WZROST
CIĘŻAR
CIŚNIENIE KROTKOTERMINOWE
CIŚNIENIE DŁGOTERMINOWE



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e-mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Pila
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 268/Z/K/21

Zlecniodawca*: Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec

Nr rejestru próbki: 268/Z/K/21

Numer protokołu pobrania próbki: ON-HK.903.2.Z.14.2021

Próbka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Wągrowiec - Oddział Nadzoru
Sekcja HK : R.Krakiwiak

Data pobrania próbki*: 03.08.2021r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 03.08.2021r./03.08.2021r.

Pobieranie próbek jest nieakredytowane.

Identyfikacja metody pobierania próbek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*: Woda z kąpieliska

Stan próbki : Dobry

Godzina dostarczenia: 12²⁵

Miejsce pobrania*: Jezioro Kaliszańskie – Kąpielisko Kamienica
– prawa strona kąpieliska

Data zakończenia badania: 05.08.2021

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Escherichia coli ^Q	<15	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kalowe ^Q	0	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

* - dane dostarczone przez klienta

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

¹⁾ Niepewności wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002.

Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

²⁾ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiei (Dz. U. z 2019, poz. 255).

³⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiei (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Pila, dnia 05.08.2021

Data sporządzenia sprawozdania


asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Pile
mgr inż. *[Podpis]* Natalia Szolc

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane, modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane, wykorzystywane do celów innych niż w celu, dla którego zostało sporządzone. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą badań w terminie 14 dni licząc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia sprawozdania z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez Zlecniodawcę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU



Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

- PPIS w Wągrowcu

- fax

- e-mail

- e-PUAP

- Sekcja Higieny Komunalnej

- fax

67- 2685-680

67- 2685-680, 67-2685-682

67- 2685-680

sekretariat@psse-wagrowiec.pl

/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP

67- 2685-680

67- 2685-680

ul. Gnieźnińska 49

62-100 Wągrowiec

www.gov.pl/psse-wagrowiec

ON-HK.903.1.210.2021

Wągrowiec 22.07.2021 r.

Urząd Gminy
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

Ocena Jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie sprawozdania z badań nr 239/Z/K/21 próbki wody pobranej do analizy dnia 20.07.2021 r. z kąpieliska w Kamienicy położonego nad jeziorem Kaliszańskim stwierdza, że woda nadaje się do kąpieli.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU
mgr farm. Paweł Gilewski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Starosta Wągrowiecki
3. aa.

rk

strona 1 z 1

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e- mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Pila
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 239/Z/K/21

Zleceniodawca*: Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki: ON-HK.903.2.Z.10.2021
Próbka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Wągrowiec - Oddział Nadzoru
Sekcja HK : R.Krakoviak
Pobieranie próbek jest nieakredytowane.
Identyfikacja metody pobierania próbek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj próbki*: Woda z kąpieliska
Stan próbki : Dobry
Miejsce pobrania*: Jezioro Kaliszańskie – Kąpielisko Kamienica
– prawa strona kąpieliska

Nr rejestru próbki: 239/Z/K/21

Data pobrania próbki*: 20.07.2021r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 20.07.2021r./20.07.2021r.

Godzina dostarczenia: 12¹⁵

Data zakończenia badania: 22.07.2021r.

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Escherichia coli ^Q	<15	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	1	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

* - dane dostarczone przez klienta

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

¹⁾ Niepewności wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002.

²⁾ Zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiei (Dz. U. z 2019, poz. 255).

³⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiei (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Pila, dnia 22.07.2021

Data sporządzenia sprawozdania


Starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej
w Pile
mgr inż. Monika Ziółkowska

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane inaczej niż w całości. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą badań w terminie 14 dni licząc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia sprawozdania z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez Zleceniodawcę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU



Telefony:
- informacja o numerach wewnętrznych 67- 2685-680
- PPIS w Wągrowcu 67- 2685-680, 67-2685-682
- fax 67- 2685-680
- e-mail sekretariat@psse-wagrowiec.pl
- e-PUAP /PSSEWagrowiec/SkrytkaESP
- Sekcja Higieny Komunalnej 67- 2685-680
- fax 67- 2685-680

ul. Gnieźnieńska 49
62-100 Wągrowiec
www.gov.pl/psse-wagrowiec

ON-HK.903.1.193.2021

Wągrowiec 07.07.2021 r.

Urząd Gminy
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

Ocena Jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie sprawozdania z badań nr 216/Z/K/21 próbki wody pobranej do analizy dnia 06.07.2021 r. z kąpieliska w Kamienicy położonego nad jeziorem Kaliszańskim stwierdza, że woda nadaje się do kąpiel.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu
mgr inż. Barbara Kasprzak-Janyga
Starszy asystent PSSE w Wągrowcu

Otrzymują:
1. Adresat.
2. Starosta Wągrowiecki
3. aa.

rk

strona 1 z 1

niepodlega | POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e-mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Pila
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 216/Z/K/21

Zlecaniodawca*: Urząd Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec

Numer protokołu pobrania próbki: ON-HK.903.2.Z.5.2021

Próbka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Wągrowiec - Oddział Nadzoru

Sekcja HK : R.Krakowiak

Pobieranie próbek jest nieakredytowane.

Identyfikacja metody pobierania próbek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*: Woda z kąpieliska

Stan próbki : Dobry

Miejsce pobrania*: Jezioro Kaliszańskie – Kąpielisko Kamienica
– prawa strona kąpieliska

Nr rejestru próbki: 216/Z/K/21

Data pobrania próbki*: 06.07.2021r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 06.07.2021r./06.07.2021r.

Godzina dostarczenia: 12⁵⁰

Data zakończenia badania: 08.07.2021r.

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Escherichia coli ^Q	<15	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	4	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

* - dane dostarczone przez klienta

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

¹⁾ Niepewności wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002.

²⁾ Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

³⁾ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiei (Dz. U. z 2019, poz. 255).

⁴⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiei (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Pila, dnia 08.07.2021

Data sporządzenia sprawozdania

STARSZY ASYSTENT
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Pile
mgr inż. Alena Ziolkowska

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane inaczej niż w całości. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą badań w terminie 14 dni licząc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia sprawozdania z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez Zlecaniodawcę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU


Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Wągrowcu
- fax
- e-mail
- e-PUAP
- Sekcja Higieny Komunalnej
- fax

67- 2685-680
67- 2685-680, 67-2685-682
67- 2685-680
sekretariat@psse-wagrowiec.pl
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP
67- 2685-680
67- 2685-680

ul. Gnieźnieńska 49
62-100 Wągrowiec
www.gov.pl/psse-wagrowiec

ON-HK.903.1.179.2021



Wągrowiec 24.06.2021 r.

Urząd Gminy
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

Ocena Jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie sprawozdania z badań nr 657/K/21 próbki wody pobranej do analizy dnia 22.06.2021 r. z kąpieliska w Kamienicy położonego nad jeziorem Kaliszańskim stwierdza, że woda nadaje się do kąpiel.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU
Inż. farm. Paweł Gilewski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Starosta Wągrowiecki
3. aa.


rk

strona 1 z 1

niepodlega

POLENA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Wysłano dnia 06.07.2021 r.
Sposób wysyłki... mailem BIP
Jawelromby
Podpis



AB 616



**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE**

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e- mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Piła
al. Wojska Polskiego 43
www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 657/K/21

Zlecniodawca*: PSSE - Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki*: ON-HK.903.2.117.2021
Próbka pobrana i dostarczona przez*: PSSE - Wągrowiec
R.Krakowiak
Identyfikacja metody pobierania próbek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj próbki*: Woda z kąpieliska
Stan próbki: Dobry
Miejsce pobrania*: Jezioro Kaliszańskie – Kąpielisko Kamienica
- prawa strona kąpieliska

Nr rejestru próbki: 657/K/21
Data pobrania próbki*: 22.06.2021r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia badania: 22.06.2021r./22.06.2021r.
Godzina dostarczenia: 12⁵²
Data zakończenia badania: 24.06.2021r.

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Escherichia coli ^Q	94	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	158	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

* - dane dostarczone przez klienta

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

¹⁾ Niepewności wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002.

Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

²⁾ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019, poz. 255).

³⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Piła, dnia 24.06.2021
Data sporządzenia sprawozdania

asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Pile

mgr inż. *Marta Strzalecka*

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.145.2021

Kamienica 21.07.2021 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Robert Krakowiak, ON-HK upoważnienie do kontroli Nr RP-057-2-10/2021,
Alina Borlikowska ON-HK upoważnienie do kontroli Nr RP-057-2-4/2021
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 67 § 1 w związku z art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 2680800, Fax. 672680803 – wagrow@wokiss.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Kąpielisko Kamienica gm. Wągrowiec.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
Urząd Gminy Wągrowiec

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec tel. 67 2680800, Fax. 672680803, wagrow@wokiss.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 766-11-40-405 REGON 000548057 PKD 8411Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym
Przemysław Majchrzak – Wójt gm. Wągrowiec
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
Marek Stachowiak – informatyk
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 10.08.2021 r. godz. 13.³⁰ (Kontrola na terenie kąpieliska do godz. 14.³⁰)
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: jednostka budżetowa.
4. Data i godzina zakończenia kontroli 10.08.2021 r. godz. 14.³⁰ (Opracowywanie wyników kontroli w siedzibie PSSE dnia 11.08.2021 r. 8⁴⁵–9⁴⁵)
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarnego kąpieliska.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: Sprawozdanie z wyników badań i pomiarów Nr 268/Z/K/21
Oddział Laboratoryjny PSSE w Pile dot. próbki wody pobranej do badań w dniu 03.08.2021 r.
z kąpieliska w Kamienicy w ramach kontroli wewnętrznej- ocena jakości wydana przez PPIS w dniu
05.08.2021 r. woda nadaje się do kąpiele.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Badania lekarskie pracowników.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ZF/PT/HK/01/01/9

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli: wobec kontrolowanego zakładu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kąpielisko zorganizowane, zlokalizowane nad Jeziolem Kaliszańskim. Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z kąpiele z zakazem wprowadzania zwierząt oraz tablicę informacyjną. Pod regulaminem umieszczono wytyczne dla korzystających z kąpieliska i plaży w związku z COVID-19. Do infrastruktury kąpieliska należy budynek sanitarno-techniczny, plaża oraz wyznaczone strefy do kąpiele. W budynku wydzielono następujące pomieszczenia dla ratowników: pomieszczenie socjalne wyposażone w zlew 2-komorowy, umywalkę do mycia rąk, szafki podręczne, gazówkę; pomieszczenie z szafkami na odzież osobistą i roboczą wyposażone również w tapczany; pomieszczenie techniczne ze sprzętem ratowniczym; pomieszczenie z piecem; toaleta wyposażona w miskę ustępową (w przedsionku umywalka do mycia rąk). Ponadto w obrębie budynku wydzielono również: toaletę dla osób niepełnosprawnych, która wyposażona jest w umywalkę do mycia rąk, miskę ustępową, uchwyty, kosz; toaletę damską wyposażoną w 2 kabiny ustępowe z koszami (w przedsionku 2 umywalki do mycia rąk); toaletę męską wyposażoną w 2 kabiny ustępowe (w przedsionku pisuar i 2 umywalki do mycia rąk); dwa pomieszczenia gdzie każde wyposażone jest w prysznic, miskę ustępową i umywalkę do mycia rąk. Pomieszczenie toalet wyposażone w środki higieny (papier, mydło, środek dezynfekujący dla rąk). Ściany i posadzki w pomieszczeniach toalet (w tym pomieszczenia z prysznicami) o powierzchniach zmywalnych i nienasiąkliwych. Do pomieszczeń doprowadzona bieżąca zimna i ciepła woda, ścieki odprowadzane do zbiornika bezodpływowego. Odpady komunalne gromadzone w koszach, a następnie w zamykanych kontenerach- wywóz firma specjalistyczna: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.- Oddział ul. Skocka 13a w Wągrowcu. Dezynfekcja pomieszczeń prowadzona na bieżąco. Używane są następujące środki dezynfekujące: IZOSOL D- płyn do dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym; JAN płyn do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym, Si-sept preparat do higienicznej dezynfekcji dłoni oraz powierzchni o działaniu wirusobójczym, Trisept MAX płyn o

działaniu wirusobójczym, grzybobójczym i bakteriobójczym, tytan-płyn do mycia wc. Otoczenie kąpieliska utrzymane jest w dobrym stanie porządkowym. Podczas kontroli kąpieliska nie stwierdzono obecności oleju i trwałej piany na powierzchni wody. Zapach wody jest akceptowalny, nie wyczuwa się zapachu fenolu. Brak widocznych przedmiotów pływających. Odpady komunalne gromadzone są w kontenerach i usuwane przez firmę REMONDIS Sanitech Poznań oddział Wągrowiec. Apteczka pierwszej pomocy medycznej jest zapewniona. Na tablicy informującej w widocznym miejscu umieszczono znak graficzny oraz informację pisemną o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie obiektu. Wypełniono kwestionariusz do oceny przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j.: Dz. U. z 2021., poz. 276).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a).....
b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesione~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....
nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

INSPEKTOR
Januchowicz K.
mgr Kamila Januchowska
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Ilina Borkowska *Zobet M.*
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 22.07.2021r.

INSPEKTOR
Januchowicz K.
mgr Kamila Januchowska
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Ocena stanu sanitarnego kąpieliska "ZF/PT/HK/01/01/9"
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.167.2021

Kamienica 10.08.2021 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Maria Kosmecka, ON-HK upoważnienie do kontroli Nr RP-057-2-9/2021,
Alina Borlikowska ON-HK upoważnienie do kontroli Nr RP-057-2-4/2021
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku art. 67 § 1 w związku z art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 2680800, Fax. 672680803 – wagrow@wokiss.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Kąpielisko Kamienica gm. Wągrowiec.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
Urząd Gminy Wągrowiec
imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec tel. 67 2680800, Fax. 672680803, wagrow@wokiss.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 766-11-40-405 REGON 000548057 PKD 8411Z
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym
Przemysław Majchrzak – Wójt gm. Wągrowiec
(imię i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
Marek Stachowiak – informatyk
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 10.08.2021 r. godz. 13.³⁰ (Kontrola na terenie kąpieliska do godz. 14.³⁰)
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: jednostka budżetowa.
4. Data i godzina zakończenia kontroli 10.08.2021 r. godz. 14.³⁰ (Opracowywanie wyników kontroli w siedzibie PSSE dnia 11.08.2021 r. 8.⁴⁵–9.⁴⁵)
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarnego kąpieliska.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: Sprawozdanie z wyników badań i pomiarów Nr 268/Z/K/21
Oddział Laboratoryjny PSSE w Pile dot. próbki wody pobranej do badań w dniu 03.08.2021 r.
z kąpieliska w Kamienicy w ramach kontroli wewnętrznej- ocena jakości wydana przez PPIS w dniu
05.08.2021 r. woda nadaje się do kąpieli.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Badania lekarskie pracowników.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ZF/PT/HK/01/01/9

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli: wobec kontrolowanego zakładu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kąpielisko zorganizowane, zlokalizowane nad Jeziorem Kaliszańskim. Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z kąpeli z zakazem wprowadzania zwierząt oraz tablicę informacyjną. Pod regulaminem umieszczono wytyczne dla korzystających z kąpieliska i plaży w związku z COVID-19. Do infrastruktury kąpieliska należy budynek sanitarno-techniczny, plaża oraz wyznaczone strefy do kąpieli. W budynku wydzielono następujące pomieszczenia dla ratowników: pomieszczenie socjalne wyposażone w zlew 2-komorowy, umywalkę do mycia rąk, szafki podręczne, gazówkę; pomieszczenie z szafkami na odzież osobistą i roboczą wyposażone również w łapczany; pomieszczenie techniczne ze sprzętem ratowniczym; pomieszczenie z piecem; toaleta wyposażona w miskę ustępową (w przedsionku umywalka do mycia rąk). Ponadto w obrębie budynku wydzielono również: toaletę dla osób niepełnosprawnych, która wyposażona jest w umywalkę do mycia rąk, miskę ustępową, uchwyty, kosz; toaletę damską wyposażoną w 2 kabiny ustępowe z koszami (w przedsionku 2 umywalki do mycia rąk); toaletę męską wyposażoną w 2 kabiny ustępowe (w przedsionku pisuar i 2 umywalki do mycia rąk); dwa pomieszczenia gdzie każde wyposażone jest w prysznic, miskę ustępową i umywalkę do mycia rąk. Pomieszczenie toalet wyposażone w środki higieny (papier, mydło, środek dezynfekujący dla rąk). Ściany i posadzki w pomieszczeniach toalet (w tym pomieszczenia z prysznicami) o powierzchniach zmywalnych i nienasiąkliwych. Do pomieszczeń doprowadzona bieżąca zimna i ciepła woda. Ścieki odprowadzane do zbiornika bezodpływowego. Odpady komunalne gromadzone w koszach, a następnie w zamykanych kontenerach- wywóz firma specjalistyczna: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.- Oddział ul. Skocka 13a w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec. Dezynfekcja pomieszczeń prowadzona na bieżąco. Używane są następujące środki dezynfekujące: IZOSOL D- płyn do dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym; JAN płyn do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym,

Si-sept preparat do higienicznej dezynfekcji dłoni oraz powierzchni o działaniu wirusobójczym, Trisept MAX płyn o działaniu wirusobójczym, grzybobójczym i bakterioobójczym, tytan-płyn do mycia wc. Otoczenie kąpieliska utrzymane jest w dobrym stanie porządkowym. Podczas kontroli kąpieliska nie stwierdzono obecności oleju i trwałej piany na powierzchni wody. Zapach wody jest akceptowalny, nie wyczuwa się zapachu fenolu. Brak widocznych przedmiotów pływających. Odpady komunalne gromadzone są w kontenerach i usuwane przez firmę REMONDIS Sanitech Poznań oddział Wągrowiec. Apteczka pierwszej pomocy medycznej jest zapewniona. Na tablicy informującej w widocznym miejscu umieszczono znak graficzny oraz informację pisemną o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie obiektu. Wypełniono kwestionariusz do oceny przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j.: Dz. U. z 2021., poz. 276).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a).....
b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Marcel Stachowiak
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Ministerstwo *Marcel Stachowiak*
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

INFORMATYK
Marcel Stachowiak
mgr Marcin Stachowiak
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

URZĄD GMINY
WĄGROWIEC
ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 26-80-802, fax 67 26-80-803
NIP 651-100-03, REGON 1406548067

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Ocena stanu sanitarnego
kąpieliska "ZF/PT/HK/01/01/9
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić



Ewidencja Kąpielisk – Gmina Wągrowiec Kamienica

I. Wykaz kąpielisk

Powiat: Wągrowiecki			
Lp.	Informacje dotyczące kąpielisk		
1	Kąpielisko Kamienica		
1	Kod kąpieliska – 3028PKAP0004, identyfikator dla kąpieliska – PL4112807230000077		3
2	Nazwa kąpieliska - Kamienica		2021 rok
3	Adres lub lokalizacja kąpieliska – Kamienica, działka Nr 74/25,112		
4	Rok - 2021		
4a	Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk ⁵⁾		
	Uchwała Nr XXXIII/304/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 marca 2021 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wągrowiec na rok 2021. (Dz. U. 2021 poz. 2662)		
	Data 23 marca 2021 r.		
	Sezon kąpielowy: 2021	01.07.2021r. - 31.08.2021r.	
	Dużą liczbę kąpiących się określono na 800 osób		
4b	Organizator:		
	Gmina Wągrowiec,		
	Adres: ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, Tel. 67 26 80 800, wagrow@wokiss.pl		



II. Karta kąpieliska - Kamienica

A. Informacje podstawowe

Lp.	Informacje podstawowe	
1	2	3
1	Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko	Gmina Wągrowiec Kąpielisko Kamienica, działka Nr 74/25, 112 Powiat Wągrowiecki, Województwo Wielkopolskie Kod kąpieliska 3028PKAP0004
2	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko ²⁾	Rzeka PLLW10227
3	Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami ³⁾	50 m
4	Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpeli	Ok. 500 osób
5	Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska	01.07.2021 r. – 31.08.2021 r.
6	Organizator kąpieliska	Gmina Wągrowiec
	Nazwa albo imię i nazwisko	ul. Cysterska 22, 62 100 Wągrowiec, woj. Wielkopolskie
	Adres	67 26 80 800, fax. 67 26 80 803, wagrow@wokiss.pl
	Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)	
7	Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu
	Nazwa	ul. Gnieźnińska 49, 62 – 100 Wągrowiec
	Adres	67 26 85 680, fax. 67 26 85 680
	Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)	

		internetowa)	
8	Infrastruktura w obszarze kąpieliska	Liczba toalet (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych)	WC dla osób niepełnosprawnych, 2 szt. - WC damskie i 2 szt. - WC męskie,
		Liczba natrysków	natrysk męski i natrysk damski
		Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpiei ⁴⁾	Kąpielisko wyposażone jest w wieżę ratowniczą. Obszar kąpieliska wyznaczony jest bojami. Na terenie kąpieliska znajduje się wyznaczone miejsce zabaw dla dzieci. Wybudowano zaplecze – budynek sanitarno – techniczne wraz z zagospodarowaniem działki nr 77/3 w Kamienicy. Uzyskano pozytywną opinię Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, dotyczącą wymagań sanitarno – higienicznych. Powierzchnia zabudowy – ok. 140 m². Wydzielono następujące pomieszczenia: pomieszczenie ratowników, zaplecze socjalne (wyposażone w zlewozmywak dwukomorowy i umywalkę), Zaopatrzenie w wodę- instalacja wodociągowa, ogrzewanie elektryczne, ścieki odprowadzane do zbiornika bezodpływowego. Wydzielona strefa kąpiei dla dzieci.
		Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia	-
		Wpływ infrastruktury na jakość wody	Brak
9	Gospodarka odpadami przy kąpielisku	płynnymi	zbiornik bezodpływowy,
		stałymi	kosze, pojemniki, segregacja,
			Umowy, rachunki na odbiór ścieków Umowy, rachunki na odbiór odpadów
10	Pozwolenie wodnoprawne (data wydania i ważności, nazwa organu wydającego)		Wydane dnia 11.03.2011 roku przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki, 62 – 100 Wągrowiec. Ważność pozwolenia wodno prawnego na szczególnie korzystanie z wód na okres 5 lat, tj. do dnia 12 kwietnia 2017 roku.
11	Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)		21.01.2021r.
12	Aktualizacja informacji podstawowych		-



B. Jakość wody w kąpielisku – Kąpielisko Kamienica

Lp	Informacje o jakości wody	2021	2021	2021		
	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu	2021	2021	2021		
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Ocena jakości wody przed sezonem, 22.06.2021 r. kontrola – pobór wody z kąpieliska Jezioro Kaliszańskie, Kąpielisko – Kamienica.	Pobór próbek 22.06.2021r. Zakończenie badania 24.06.2021r. Nr sprawozdania z badania wody 657/K/21 Stan próbek: dobry, woda nadaje się do kąpiei	Protokół Kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno – epidemiologicznej w Wągrowcu Nr ON- HK.9020.167.2021 z dnia 21.07.2021r. Brak uwag	Protokół Kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno – epidemiologicznej w Wągrowcu Nr ON- HK.9020.167.2021 z dnia 10.08.2021r. Brak uwag		
	Ocena sezonowa	Realizacja harmonogramu, (w tym zawieszenie i jego przyczyny) Pobór wody do badania Powiatowa Stacja Sanitarno – epidemiologiczna w Pile, Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i gleby, al. Wojska	Pobór próbek 22.06.2021r. Zakończenie badania 24.06.2021r. Nr sprawozdania z badania wody 657/K/21 Stan próbek: dobry	Pobór próbek przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec dnia 06.07.2021r. Data zakończenia badania 08.07.2021r.	Pobór próbek przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec dnia 03.08.2021r. Data zakończenia badania 05.08.2021r.	Pobór próbek przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec dnia 17.08.2021r. Data zakończenia badania 19.08.2021r. Nr rejestru próbki

		Polskiego 43, 64-920 Piła		Nr rejestru próbki 216/Z/K/21 - prawa strona kąpieliska	Nr rej. ru próbki 239/Z/K/21 - prawa strona kąpieliska	Nr rejestru próbki 268/Z/K/21 - prawa strona kąpieliska	317/Z/K/21 - prawa strona kąpieliska
		Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych	1 - nr rejestru próbki 657/Z/K/21	1 - nr rejestru próbki 216/Z/K/21	1 - nr rejestru próbki 239/Z/K/21	1 - nr rejestru próbki 268/Z/K/21	1 - nr rejestru próbki 317/Z/K/21
		Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
2		Obecność innych organizmów ¹⁾ (sinice, makroalgi, fitoplankton morski) liczba przypadków i czas trwania	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
		Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów ¹⁾ liczba przypadków i czas trwania	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
		Wystąpienie sytuacji wyjątkowej	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
3	Zalecenia organów inspekcji sanitarnej	Tymczasowy zakaz kąpiei (data, czas trwania, przyczyna)	-	-	-	-	-

		Zakaz kąpieli w danym sezonie (data, czas trwania, przyczyna)	-	-	-	-			
		Stały zakaz kąpieli (data, przyczyna)	-	-	-	-			
		Inne istotne zalecenia i uwagi	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
4	Klasyfikacja	Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek)	1	1	1	1	1	1	1
		Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry

Sporządził:

INSPEKTOR
K. Januchowska
 mgr Kamila Januchowska

Gmina Wągrowiec
 ul. Cysterska 22
 62-100 Wągrowiec
 NIP 766-14-53-498

Wągrowiec
Pracownia Kąpieliska

**URZĄD GMINY
WĄGROWIEC**
ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 26-80-800, fax 67 26-80-803
NIP 766-11-0-405, REGON 000548057

Wągrowiec, 13 grudnia 2021 roku.

OS.425.14.2021.RG

**Państwowe Gospodarstwo Wodne,
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Poznaniu,
ul. Chlebowa 4/8,
61-003 Poznań**

Działając zgodnie z art. 37 ust. 5 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 1641 i poz. 2233) Gmina Wągrowiec wyraża zgodę na utworzenie kąpielisk, jako właściciel gruntów przylegających:

- 1) w Kobylcu przy działce 154/21, będącej własnością Gminy Wągrowiec,
- 2) w Kamienicy przy działce nr 112/3 będącej własnością Gminy Wągrowiec,

w terminie od 01.07.2022r. do 31.08.2022r.

Z up. 
mgr Anna Pałka
SEKRETARZ GMINY

- 1) adresat,
- 2) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań.
- 3) a/a.

K.J.



Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Poznaniu

POZ.WKUR.4274.523.2021.RA.

p. S. S. S.

URZĄD GMINY WĄGROWIEC	
Biuro Podawcze	
Wpl. dn.	23 GRU. 2021
Zal.	Podpis <i>S. S.</i>
29527/2021	

Poznań, 17 grudzień 2021 r.

URZĄD GMINY WĄGROWIEC
ul. Cysterska 22
62 - 100 Wągrowiec

W związku z pismem nr OS.425.14.2021.RG z dnia 13.12.2021 r. w sprawie udzielenia zgody na utworzenie kąpieliska nad Jeziorem Kaliszańskim w Kamienicy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że wyraża zgodę na utworzenie kąpieliska w Kamienicy nad Jeziorem Kaliszańskim w roku 2022 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/1 obręb Kaliszany gmina Wągrowiec pod następującymi warunkami:

1. Zgoda KOWR OT w Poznaniu na utworzenie kąpieliska nad Jeziorem Kaliszańskim na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/1 obręb Kaliszany gmina Wągrowiec dotyczy tylko roku 2022 r. oraz części działki nr 112/1 obręb Kaliszany będącej w Zasobie KOWR, nie dotyczy wód płynących Jeziora Kaliszańskiego dla których zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) prawa właścicielskie wykonują Wody Polskie.
2. Zgoda KOWR OT w Poznaniu na utworzenie kąpieliska nad Jeziorem Kaliszańskim na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/1 obręb Kaliszany nie upoważnia Urząd Gminy Wągrowiec do prowadzenia jakichkolwiek inwestycji na przedmiotowej nieruchomości.

Otrzymują:

1. a/a

Sprawę prowadzi:
Roman Agaciński Tel. 61-8560622

DYREKTOR

Roman Fleming

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU

www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
sekretariat@psse-wagrowiec.pl
psse.wagrowiec@pis.gov.pl
[/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP](#)

URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Biuro Podatkowe
Wpł. dn. 10 GRU. 2021
Zat. 28503/2021 Podpis *[signature]*

ul. Gnieźnieńska 49
62-100 Wągrowiec
NIP 766 14 36 672
REGON 570293259
BDO: 000375832

ON-HK.9011.218.2021

Wągrowiec 08.12.2021 r.

Urząd Gminy
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu informuje, że jakość wody w kąpielisku Kamienica za rok 2021 odpowiada rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz.255) w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. Jednocześnie PPIS w Wągrowcu informuje, że jakość wody w kąpielisku sklasyfikowano jako doskonałą.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU
[signature]
mgr farm. Paweł Cysterski

rk

niepodlega

POLECA
STWORZENIE ODDZIAŁU
NIEPODLEGŁOŚCI



Ewidencja Kąpielisk – Gmina Wągrowiec Kamienica

I. Wykaz kąpielisk

Powiat: Wągrowiecki			
Informacje dotyczące kąpielisk			
Lp.	Kąpielisko Kamienica		
1	Kąpielisko Kamienica		
1	Kod kąpieliska – 3028PKAP0004, identyfikator dla kąpieliska – PL41128072300000077		
2	Nazwa kąpieliska - Kamienica		
3	Adres lub lokalizacja kąpieliska – Kamienica, działka Nr 74/25,112		
4	Rok - 2020		
4a	Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk ⁵⁾		
	Data 30 marca 2020 r.	Uchwała Nr XXI/195/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2020 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wągrowiec na rok 2020. (Dz. U. 2020 poz. 3336)	
	Sezon kąpielowy: 2020	01.07.2020r. - 31.08.2020r.	
	Dużą liczbę kąpielących się określono na 800 osób		
4b	Organizator:		
	Gmina Wągrowiec,		
	Adres: ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, Tel. 67 26 80 800, wagrow@wokiss.pl		




II. Karta kąpieliska - Kamienica

A. Informacje podstawowe

Informacje podstawowe		Gmina Wągrowiec Kąpielisko Kamienica, działka Nr 74/25,112 Powiat Wągrowiecki, Województwo Wielkopolskie Kod kąpieliska 3028PKAP0004	
Lp.			
1	2		3
1	Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko	Rzeka	
2	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko ²⁾	PLLW10227	
3	Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami ³⁾	50 m	
4	Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpiel	Ok. 500 osób	
5	Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska	01.07.2020 r. – 31.08.2020 r.	
6	Organizator kąpieliska	Gmina Wągrowiec	
	Nazwa albo imię i nazwisko	ul. Cysterska 22, 62 100 Wągrowiec, woj. Wielkopolskie	
	Adres		
	Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)	67 26 80 800, fax. 67 26 80 803, wagrow@wokiss.pl	
7	Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu	
	Nazwa		
	Adres	ul. Gnieźnińska 49, 62 – 100 Wągrowiec	
	Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona	67 26 85 680, fax. 67 26 85 680	

		internetowa)	
8	Infrastruktura w obszarze kąpieliska	Liczba toalet (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych)	WC dla osób niepełnosprawnych, 2 szt. - WC damskie i 2 szt. - WC męskie,
		Liczba natrysków	natrysk męski i natrysk damski
		Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpeli ⁴⁾	Kąpielisko wyposażone jest w wieżę ratowniczą. Obszar kąpieliska wyznaczony jest bojami. Na terenie kąpieliska znajduje się wyznaczone miejsce zabaw dla dzieci. Wybudowano zaplecze – budynek sanitarny – techniczne wraz z zagospodarowaniem działki nr 77/3 w Kamienicy. Uzyskano pozytywną opinię Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, dotyczącą wymagań sanitarno – higienicznych. Powierzchnia zabudowy – ok. 140 m ² . Wydzielono następujące pomieszczenia: pomieszczenie ratownika, zaplecze socjalne (wyposażone w zlewozmywak dwukomorowy i umywalkę), Zaopatrzenie w wodę- instalacja wodociągowa, ogrzewanie elektryczne, ścieki odprowadzane do zbiornika bezodpływowego. Wydzielona strefa kąpeli dla dzieci.
		Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia	-
		Wpływ infrastruktury na jakość wody	Brak
9	Gospodarka odpadami przy kąpielisku	płynnymi	zbiornik bezodpływowy, Umowy, rachunki na odbiór ścieków
		stałymi	kosze, pojemniki, segregacja, Umowy, rachunki na odbiór odpadów
10	Pozwolenie wodnoprawne (data wydania i ważności, nazwa organu wydającego)		Wydane dnia 11.03.2011 roku przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuski, 62 – 100 Wągrowiec. Ważność pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód na okres 5 lat, tj. do dnia 12 kwietnia 2017 roku.
11	Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)		31.12.2019r.
12	Aktualizacja informacji podstawowych		-



B. Jakość wody w kąpielisku – Kąpielisko Kamienica

Lp	Informacje o jakości wody						
	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu	2020					
1	2	3	4	5	6	7	
1	1. Ocena jakości wody przed sezonem, 25.06.2018 r. kontrola – pobór wody z kąpieliska Jezioro Kaliszańskie, Kąpielisko – Kamienica. 2. Protokół kontroli Nr ON-HK.9020.93.2020 z dnia 10.07.2020r.	Pobór próbki 23.06.2020r. Zakończenie badania 25.06.2020r. Nr sprawozdania z badania wody 630/K/20 Stan próbki: dobry, woda nadaje się do kąpieli					
	Realizacja harmonogramu, (w tym zawieszenie i jego przyczyny) Pobór wody do badania Powiatowa Stacja	Pobór próbki 23.06.2020r. Zakończenie badania 25.06.2020r. Nr sprawozdania z badania wody	Pobór próbki przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49,	Pobór próbki przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wąrowcu, ul. Gnieźnieńska 49,	Pobór próbki przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wąrowcu, ul. Gnieźnieńska 49, 62-		

	Sanitarno – epidemiologiczna w Pile, Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i gleby, al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła	630/K/20 Stan próbki: dobry	62-100 Wągrowiec dnia 09.07.2020r. Data zakończenia badania 11.07.2020r. Nr rejestru próbki 258/Z/K/20- prawa strona kapieliska	62-100 Wągrowiec dnia 21.07.2020r. Data zakończenia badania 23.07.2020r. Nr rejestru próbki 282/Z/K/20- prawa strona kapieliska	62-100 Wągrowiec dnia 04.08.2020r. Data zakończenia badania 06.08.2020r. Nr rejestru próbki 330/Z/K/20- prawa strona kapieliska	100 Wągrowiec dnia 18.08.2020r. Data zakończenia badania 20.08.2020r. Nr rejestru próbki 342/Z/K/20- prawa strona kapieliska
	Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych	1 - nr rejestru próbki 630/Z/K/20	1 - nr rejestru próbki 258/Z/K/20	1 - nr rejestru próbki 282/Z/K/20	1 - nr rejestru próbki 330/Z/K/20	1 - nr rejestru próbki 342/Z/K/20
	Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
2	Obecność innych organizmów ¹⁾ (sinice, makroalgi, fitoplankton morski) liczba przypadków i czas trwania	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
	Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczegółności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów ¹⁾ liczba przypadków i czas	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

[illegible]

OS. 224/17/10

Wągrowiec dnia 11.03.2016r.

Za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1, pkt. 1, 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005. Nr 239 poz. 2019 ze zm.), art. 104 § 1, art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec z dnia 3.11.2010r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód

orzeka

I. Udzielić:

Gminie Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego polegające na wykonaniu kąpieliska o parametrach:
 - lokalizacja kąpieliska – jezioro Kaliszańskie, dz. nr 112/1, obręb Kaliszany, przy dz. nr 112/2, obręb Kaliszany, m. Kamienica, gm. Wągrowiec

- długość kąpieliska – 800,00 m,
- szerokość kąpieliska – 30,00 m.

2. Na szczególne korzystanie z wód polegające na wycięciu roślinności wynurzonej, przybrzeżnej i pływającej w strefie kąpieliska, na długości 800,00 m i szerokości 6,00 m.
 - lokalizacja – dz. nr 112/1, obręb Kaliszany, przy granicy dz. nr 112/2, obręb Kaliszany, w m. Kamienica, gm. Wągrowiec,
 - planowany okres prowadzenie wycinki – od 1.06. do 31.09

II. Zobowiązać nżytkownika do:

1. Bezwzględne przestrzeganie warunków udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.
2. Pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim jeśli takie wystąpią w trakcie wykonawstwa i eksploatacji kąpieliska oraz wycinania roślinności.

III. Zastrzec, że:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji.
3. Wykonane kąpielisko winno odpowiadać wymogom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r. Nr 57 poz. 358).

IV. Określam:

Ważność pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na okres 5 lat tj. do dnia 11 marca 2016r.

UZASADNIENIE

Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, zwrócił się z wnioskiem do Starosty Wągrowieckiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na wykonaniu kąpieliska nad jeziorem Kaliszańskim, dz. nr 112, obręb Kaliszany.

dz. nr 74/25, obręb Kamienica, m. Kamienica, gm. Wągrowiec oraz na szczególnie korzystające z wód polegające na wycięciu roślinności wyznaczonej przybliżonej i pływającej w strefie kąpieliska.

Do wniosku dołączono decyzję Urzędu Gminy Wągrowiec o ustaleniu warunków zabudowy nr IGP.Bd.7331-169/10, z dnia 17.11.2010r. dotyczącą modernizacji nabrzeża jeziora Kaliszańskiego poprzez zabudowę obiektami infrastruktury technicznej oraz drogę wewnętrzną wraz z zagospodarowaniem plaży na dz. nr 74/25, 112 w m. Kamienica, gm. Wągrowiec, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr RDOŚ-30-FN 1-66530-942/10/bg, z dnia 16.11.2010r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji nabrzeża jeziora Kaliszańskiego poprzez zabudowę obiektami infrastruktury technicznej oraz drogę wewnętrzną wraz z zagospodarowaniem plaży na dz. nr 74/25, 112 w m. Kamienica, gm. Wągrowiec. Na podstawie art. 61 § 1 Kpa zawiadomiono strony o toczącym się postępowaniu i możliwości wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie.

Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na podst. art. 127 ust. 6 Prawa wodnego podano do publicznej wiadomości.

W okresie poprzedzającym wydanie decyzji nie wniesiono zastrzeżeń odnośnie wnioskowanego pozwolenia.

Dnia 25.11.2010r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego złożył do Starosty Wągrowieckiego wniosek o ustalenie linii brzegowej jeziora Kaliszańskiego położonego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 112, obręb Kaliszany, gm. Wągrowiec, przedkładając m. in. projekt rozgraniczenia nieruchomości. Projekt rozgraniczający z działki 112 stanowiącej wg. zapisów geodezyjnych łąki trwałe, pastwiska trwałe lasy i grunty leśne, nieużytki, wody płynące (jezioro Kaliszańskie) wyodrębnił nowopowstałą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 112/1 stanowiącej wg. zapisów geodezyjnych łąki trwałe, pastwiska trwałe lasy i grunty leśne, nieużytki, wody płynące (jezioro Kaliszańskie) i działkę nr 112/2 stanowiącą pastwiska trwałe, wody płynące. Fakt ten został sfinalizowany w dniu 14.02.2011r. poprzez wprowadzenie zmian w danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez tutejsze Starostwo na podst. wykazu zmian LD2.1536/10. Z uwagi na powyższe niniejsze pozwolenie odnosi się do geodezyjnego stanu prawnego nieruchomości w dniu wydania decyzji.

Zgodnie z art. 107 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego odstąpiono od szczegółowego uzasadniania decyzji, bowiem uwzględnia ona w całości interes strony.

Po przeanalizowaniu całości akt sprawy na podstawie przepisów prawa wodnego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania w zażyciach objętych tym pozwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym stało się ono ostateczne (uprawomocniło się).
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora RZGW w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.



Z up. STAROSTY
Małgorzata Klessa
Małgorzata Klessa
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują

1. Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 - 100 Wągrowiec
2. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98, 62 - 100 Wągrowiec.
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Pion Zasobów Wód) ul. Grunwaldzka 21, 60 - 783 Poznań.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61 - 713 Poznań.
5. Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej i Usługowo - Przetwórczej „MAJ” Sp. z o.o., ul. Rogozińska 95, 62 - 100 Wągrowiec.
6. a/a.

Do wiadomości:

1. Stanisław Szymański, ul. Janowiecka 9/10, 62 - 100 Wągrowiec.

WP/WP

STAROSTWO POWIATOWE
w WĄGROWCU

62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15

Odstąpiono od pobrania opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635)

PODINSPEKTOR

(Wojciech Kopyrowski)
24.03.2006

