

Potulice, dnia 12.01.2024 r.

Nazwa parafii

Parafia Rzym.- Kat. p.w. Św. Katarzyny Dz.M. w Potulicach

Potulice 2

62-112 Runowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla zadania pn.:

„Konserwacja i restauracja 8 barokowych rzeźb pełnoplastycznych 1728r. i obrazu ołtarzowego Wniebowzięcie N.M.P. 1885r. w kościele par. w Potulicach”

A. Przedmiot zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w celu wyboru wykonawcy prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla zadania pn.: „Konserwacja i restauracja 8 barokowych rzeźb pełnoplastycznych 1728r. i obrazu ołtarzowego Wniebowzięcie N.M.P. 1885r. w kościele par. w Potulicach”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z promesą nr RPOZ/2022/10979/PolskiŁad w wysokości 98% oraz z budżetu Gminy Wągrowiec w wysokości 2% wartości przewidywanej inwestycji.
2. W szczególności zakres prac obejmuje: zgodnie z poniżej:

Rzeźby ołtarzowe pełnoplastyczne, złożone, polichromowane

1. Nadzór nad ustawieniem rusztowań
2. Przeprowadzenie wstępnych badań konserwatorskich i pobranie próbek drewna, złoczeń i polichromii do badań chemicznych.
4. Wstępne oczyszczenie lica i odwrocia ołtarza met. mechaniczną.
5. Zabezpieczenie partii złoczeń i polichromii rzeźb o osłabionej przyczepności do podłoża met. zaklejenia bibułą japońską na 3% roztw. metylcelulozy.
6. Demontaż wszystkich rzeźb pełnoplastycznych oraz obrazu „Wniebowzięcie NMP”. Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna.
7. Zabezpieczenie i pakowanie elementów zdemontowanych do transportu.
8. Transport do pracowni konserwatorskiej w Poznaniu
9. Rozpakowanie i usunięcie zabezpieczeń z polichromii met. delikatnego zwilżania.
10. Podklejenie odspajających się fragmentów polichromii met. zastrzyków z mieszaniny Primalu AC 33 i roztworu alkoholu poliwinylowego z zaprasowaniem.
11. Wykonanie prób usuwania zabrudzeń, wtórnych werniksów i przemalowań olejnych z wszystkich rzeźb metodami mechanicznymi, chemicznymi oraz mieszanymi przy użyciu kompozycji rozpuszczalników organicznych typu preparatu Scansol lub Remosol, oraz Contrad 2000.
12. Wykonanie odkrywek pasowo - schodkowych na wszystkich rzeźbach. Rejestracja fotograficzna.
13. Usunięcie zabrudzeń powierzchniowych z powierzchni drewna odwroci met. chemiczną przy użyciu preparatu typu Lanacryl oraz Contrad 2000.

PROBOSZCZ

Ks. Tomasz Kubiak

14. Usunięcie wszystkich wtórnych przemalowań olejnych z powierzchni złocen i polichromii rzeźb metodą chemiczną i mechaniczną – Scansol, Remosol, Contrad 2000.
15. Usunięcie wszystkich wtórnych nawarstwień, - kitów, szpachlówek i wtórnych, nie spełniających wymagań konstrukcyjnych napraw drewna.
16. Dezynfekcja i dezynsekcja drewna rzeźb met. głębokiego wprowadzenia preparatu typu Hylotox X.
17. Impregnacja strukturalna (wzmacniająca) drewna rzeźb 10 - 15 % roztw. Paraloidu B 72 w toluenie - metodą zanurzenia i wielokrotnego pędzlowania
18. Suszenie elementów po impregnacji w namiotach z folii w warunkach ograniczonego odparowywania rozpuszczalnika w celu powstrzymania migracji żywicy do powierzchni.
19. Wykonanie napraw stolarskich drewna rzeźb- klejenie pęknięć (przy pomocy żywic epoksydowych oraz klejów akrylowych), flekowanie szczelin, naprawa złączy stolarskich, uzupełnienie brakujących elementów rzeźb przy pomocy drewna odpowiedniego gatunku,
20. Uzupełnienie ubytków drewna rzeźb metodą rekonstrukcji w drewnie odpowiedniego gatunku
21. Uzupełnienie bardzo drobnych ubytków drewna i wypełnienie otworów po owadach kitem do drewna masą akrylową typu Tikkurila modyfikowanym dod. mączki drzewnej i Primalu AC 33 w dyspersji. wodnej i szlifowanie.
22. Uzupełnienie ubytków zaprawy zaprawą kredowo-klejową na bazie kredy pławionej i kleju glutynowego z dod. środka antyseptycznego po uprzednim mechanicznym oczyszczeniu drewna w miejscach ubytków i przklejeniu klejem glutynowym na gorąco.
23. Szlifowanie i polerowanie zaprawy.
24. Izolowanie zaprawy słabym roztworem białego szelaku.
25. Uzupełnienie ubytków złocen złotem i srebrem płatkowym w technice na bolus z polerowaniem oraz na mikstion w technice na mat.
26. Uzupełnienie ubytków polichromii w technice temperowej (podmalowanie) i żywicznej oraz olejno - żywicznej.
27. Zabezpieczenie powierzchni polichromii werniksem półmatowym.
28. Zabezpieczenie drewna odwroci rzeźb roztworem wosku mikrokryształicznego w benzynie lakowej.
29. Zabezpieczenie i transport elementów ołtarza do Potulic.
30. Montaż rzeźb przy użyciu kołków, złączy stolarskich, mosiężnych i wkrętów do drewna.
31. Nadzór nad demontażem rusztowania.
32. Pełna dokumentacja opisowa, fotograficzna i badawcza.

Obraz ołtarzowy „Wniebowzięcie NMP”

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej lica obrazu przed rozpoczęciem prac.
2. Dezynfekcja lica i odwrocia wraz z ramą przy użyciu preparatu typu alkoholowy roztwór Lichenicida 264 lub inny.
3. Zabezpieczenie do transportu i transport z i do miejsca ekspozycji
4. Wymiana krosien na nowe, sosnowe – klinowane i fazowane z krzyżakiem,
6. Wykonanie prób usuwania zabrudzeń, pociemniałych werniksów, wtórnych retuszy metodą chemiczną i uzupełnień płótna , kitów itp.

7. Wykonanie odkrywek na warstwie malarskiej – metodą chemiczną,
8. Całkowite usunięcie werniksów i wtórnych nawarstwień – metodą chemiczną,
9. Oczyszczenie odwrocia – met. chemiczną i mechaniczną,
10. Likwidacja deformacji płótna metodą delikatnego nawilżania przy jednoczesnym naprężaniu i obciążaniu,
11. Konsolidacja płótna metodą impregnacji preparatem typu Plexisol P 550 10% w benzynie lakowej, z zaprasowaniem.
13. Dublaż obrazu na masę woskowo – żywiczną na bazie wosku pszczelego, damary i terpentyny weneckiej.
14. Uzupełnienie ubytków zaprawy białym kitem typu wiedeńskim lub akrylowym z wypełniaczem kredowym.
15. Izolowanie kitów białym szlakiem,
16. Naciągnięcie obrazu na nowe krosna,
17. Założenie werniksu retuszerskiego typu Talens w benzynie lakowej,
18. Punktowanie farbami ketonowymi oraz w technice olejno – żywicznej na bazie farb olejnych o odciągającym spoiwie i modyfikowanym werniksem retuszerskim.
19. Werniksowanie końcowe montaż obrazu w ołtarzu
20. Dokumentacja opisowa, fotograficzna.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji. Są one podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe i wymagany standard. Oznacza to, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne, jak materiały wymienione. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie zakresu prac ujętego w kosztorysie oraz programie prac konserwatorskich wraz z opisem budowy technologicznej oraz analizy stanu zachowania zgodnie z Pozwoleniem nr 45/2021/B z dnia 13.10.2010r. WWKZ na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

3. Projekt realizowany jest na obszarze chronionym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obejmujący kościół rzymskokatolicki pw. Św. Katarzyny Dz. M. w Potulicach, wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego pod nr 5141/Wlkp/B z 08.10.1983.
4. Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w następujących dokumentach stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego:
 - a) Program Prac Konserwatorskich, autorstwa mgr Piotra Dybalskiego
 - b) Przedmiar robót z dnia 24.09.2023 r. opracowany przez mgr Piotra Dybalskiego
5. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w dokumentacji stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wskazane zostały w opisie tego przedmiotu znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy

wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktów, materiałów, technologii, itp. Zamawiający dopuszcza proponowanie w ofercie rozwiązań równoważnych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

6. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do ewentualnego wykorzystania przy kalkulacji ceny oferty. Wykonawca na własne ryzyko może je wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć zakres zamówienia określony:
- a) Program Prac Konserwatorskich, autorstwa mgr Piotra Dybalskiego
 - b) Przedmiar robót z dnia 24.09.2023 r. opracowany przez mgr Piotra Dybalskiego

Ewentualne błędy w załączonych powyżej dokumentach np. pominięcie niektórych robót lub zaniżenie ich ilości, nie będą podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotowego zamówienia.

- c) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace zgodnie z:
- d) Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13.10.2021 r. (znak Po.WR.5144.10266.2.2021) wydającą pozwolenie na prowadzenie konserwacji i restauracji 8 barokowych rzeźb pełnoplastycznych 1728r. i obrazu ołtarzowego Wniebowzięcie N.M.P. 1885r. w kościele par. w Potulicach.

B. Opis wymagań udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się podmioty które spełniają następujące wymagania:

1. Wykonawca wykaże na formularzu wg. wzoru (załącznik nr 2) że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie prowadzenia działalności) wykonał:
 - a) co najmniej **dwie** prace/roboty budowlane o wartości minimum **150 tys zł brutto** polegające na wykonaniu prac konserwatorskich / prac restauratorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków potwierdzone referencjami/protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi, iż roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

☐☐ Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość oraz zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.

– Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji zaproszenia do składania ofert w bazie konkurencyjności.

– Roboty wykazane w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu muszą być wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

– W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełne doświadczenie wskazane w punkcie 1 a) musi posiadać minimum jeden z Wykonawców wspólnie składający ofertę.

– W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełne doświadczenie wskazane w punkcie 1 b) musi posiadać minimum jeden z Wykonawców wspólnie składający ofertę

2. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadać będą wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 5 lat gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady będzie równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.

C. Istotne informacje na temat realizacji zamówienia

- a. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w czynnym kościele - Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający specyfikę i warunki działania Zamawiającego, w szczególności do prowadzenia prac w sposób uwzględniający porządek nabożeństw, uroczystości religijnych, świąt kościelnych itp.
- b. Wykonawca odpowiedzialny będzie za obiekty zabytkowe znajdujące się w obszarze i sąsiedztwie prowadzonych prac.
- c. Wykonawca zobowiązany będzie do współdziałania z Zamawiającym w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego równoległe z przedmiotem zamówienia innych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie niezbędnym do koordynowania działań oraz unikania lub usunięcia kolizji.

D. Wykaz dokumentów, które należy złożyć

1. Formularz oferty wraz z listą oświadczeń Wykonawcy (wg. wzoru – załącznik 1);
 2. Aktualny/-e odpis/-y z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 3. Wykaz robót (wg. wzoru – załącznik 2) wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość wykonanych prac (np. referencje);
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (wg. wzoru – załącznik nr 4).
 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
- załącznik obowiązkowy dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

E. Kryteria wyboru ofert

Cena ofertowa brutto - o znaczeniu 100%

F. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.

2. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty **ceny brutto** za wykonanie całego zamówienia.
4. Cena ofertowa to cena ryczałtowa należna wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy
5. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być paraflowane przez Wykonawcę
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta, która nie będzie zawierać pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego
9. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej przez co najmniej dwa podmioty. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy, nr. NIP oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione łącznie przez tych Wykonawców.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
11. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

G. Termin i miejsce złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (Parafia rzym.-kat. p.w. Św. Katarzyny Dz.M. w Potulicach, Potulice 2, 62-112 Runowo). Oferta musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: oferta konkursowa.
 2. Oferta ma być przygotowana na wzorze opublikowanym w ramach ogłoszenia oraz posiadać wszystkie wymagane dokumenty.
- 3. Termin złożenia ofert do 01.03.2024r.**

H. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą

1. Czas związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę protokołu końcowego robót.

3. Termin realizacji całego zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.10.2024 r.

I. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywają się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub osobiście, za pośrednictwem postańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Parafia rzym.-kat. p.w. Św. Katarzyny Dz.M. w Potulicach, Potulice 2, 62-112 Runowo
3. Korespondencja w formie elektronicznej powinna być prowadzona na adresy poczty elektronicznej osób wyznaczonych do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania, tj.: ks. Tomasz Kubiak – Proboszcz Parafii – rogozno3@archidiecezja.pl
4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

J. Rozliczanie postępu prac:

1. **Zadanie finansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz ze środków własnych Gminy Wągrowiec, jako dotacja celowa.**
2. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszej umowy jest finansowane zgodnie z Wstępną Promesą: w części 98,00 % z Programu Rządowego Odbudowy Zabytków oraz z 2,00% wkładu Gminy Wągrowiec.
3. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy w części dotyczącej dofinansowania nastąpi w jednej transzy po zakończeniu realizacji inwestycji i odbiorze końcowym, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji. W związku z czym na tę część Wykonawca będzie mógł wystawić 1 fakturę.
4. Strony ustalają, że Wykonawca będzie mógł wystawić 2 faktury na wkład Gminy Wągrowiec, wynoszący 2,00 % wartości wynikającej z Promesy Wstępnej.
5. W sytuacji, gdy wynagrodzenie Wykonawcy przekroczy wysokość wynagrodzenia wynikającego z Wstępnej Promesy, Wykonawca na pozostałą część będzie mógł wystawić maksymalnie 2 faktury, płatne ze środków własnych Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji, w części niepokrytej udziałem Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Odbudowy Zabytków, udzielonej Gminie Wągrowiec.
7. Faktura, o której mowa w ust. 3 winna być wystawiona przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty odbioru inwestycji. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji.
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy Nr w w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego – tj. dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołów odbiorów częściowych i końcowego.
9. Podstawą rozliczenia będą protokoły odbioru częściowego i końcowego podpisane przez strony umowy.
10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
11. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub

zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.

12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.
13. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 8, jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników VAT).

K. Informacje dodatkowe:

1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
2. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylenie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
3. Rzeczywisty okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (nie krótszy niż 5 lat) zostanie ustalony na podstawie zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie.
4. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy posiadający powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.*
5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
6. W czasie prowadzenia prac warunki umowy (jak np. harmonogram realizacji prac) mogą ulec zmianie, przy czym zmiany nie mogą prowadzić do postawienia Zamawiającego w trudnej sytuacji uniemożliwiającej prawidłowe zrealizowanie projektu zgodnie z wytycznymi realizacji projektów współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 - który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
 - w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego ogłoszono upadłość,
 - który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

L. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia;
3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązując podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących służy realizacji procesu wyłonienia wykonawcy na wskazane zadanie w związku z realizacją umowy pn. „Konserwacja i restauracja 8 barokowych rzeźb pełnoplastycznych 1728 r. i obrazu ołtarzowego „Wniebowzięcie NMP” 1885 r. w kościele par. w Potulicach” w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

M. Załączniki

1. Formularz ofertowy ze wzorem oświadczenia
2. Wykaz robót
3. Wykaz osób
4. Wzór oświadczenia o braku powiązań
5. Wzór umowy z wykonawcą
6. Przedmiar robót z dnia 24.09.2023
7. Program Prac Konserwatorskich, autorstwa mgr Piotra Dybalskiego
8. Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13.10.2021 r. (znak Po.WR.5144.10266.2.2021)


Ks. Tomasz Kubiak

Parafia rzymskokatolicka
pw. św. Katarzyny Dz.M.
Potulice 2, 62-112 Runowo
tel. + 48 67 261 68 84
NIP 766-15-92-544 REGON 040068580

PROBOSZCZ

Ks. Tomasz Kubiak