

URZĄD GMINY WĄGROWIEC	
Biuro Podawcze	
Wpł. dn.	2024 -08- 13
Zał.	Podpis
13030/2024	

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.181.2024

Wągrowiec, 06.08.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez
Miroslawa Krzykawska mł. asystent ON.HK, upoważnienie nr 1.10.2024; Mariola Woźniak mł. asystent
ON.HK, upoważnienie nr 1.17.2024
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. z dnia 11 marca 2024 r. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 §1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z dnia 02 kwietnia 2024 r. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Gmina Wągrowiec
ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 26 80 800 fax. 67 26 80 803, adres e-mail: wagrow@wokiss.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Kąpielisko gminne nad jeziorem Kaliszańskim, gm. Wągrowiec
tel. 67 26 80 800 fax. 67 26 80 803, adres e-mail: wagrow@wokiss.pl
Rodzaj prowadzonej działalności: 8411 Z - Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną/rodzaj prowadzonej działalności)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
Gmina Wągrowiec
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 26 80 800 fax. 67 26 80 803, adres e-mail: wagrow@wokiss.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/pocztą elektroniczną))
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 766 196 84 98 / REGON 570791336 / PKD 8411Z
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
Małgorzata Chmielarz – Wójt Gminy Wągrowiec
(imię i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
Kamila Januchowska - referent
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 05.08.2024 r. godz. 12⁰⁰ w obiekcie, 06.08.2024 r. godz. 13⁵⁰ opracowanie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli w siedzibie PSSE w Wągrowcu.
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot kontrolowany nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 236)
4. Data i godzina zakończenia kontroli 05.08.2024 r. godz. 13²⁰ w obiekcie, 06.08.2024 r. godz. 14⁵⁰ opracowanie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli w siedzibie PSSE w Wągrowcu.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* Nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego kąpieliska, w tym: stan sanitarno-techniczny pomieszczeń i urządzeń, stan sanitarny plaży oraz kąpieliska, postępowanie z odpadami komunalnymi, przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Przedstawiono do wglądu:
 - ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 25.07.2024 r., znak ON-HK.903.14.9.2024,
 - umowa z firmą mToilet Spółka z o.o. Oddział Poznań ul. Zgoda 54 na usługę ustawienia kabin toi-toi z umywalką wraz z serwisem,
 - orzeczenia lekarskie pracowników,
 - umowa nr 186/2024 z dnia 13.05.2024 r. na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - umowę zawartą w dniu 12.01.2024 r. (umowa Nr 9/2024) na wywóz nieczystości płynnych
 - ze zbiorników bezodpływowych,
 - protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego (zaplecze plaży - budynek sanitarno-techniczny) z dnia 31.08.2023 r.,
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ZF/PT/HK/01/01/9

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 49. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przetwarzanie danych nastąpi w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o „Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. Szczegółowa Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-wagrowiec/ochrona-danych-osobowych>.

Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona oświadcza, że pracownicy kontrolowanego podmiotu zostali poinformowani o przetwarzaniu ich danych osobowych, z uwzględnieniem ich udostępniania w uzasadnionym interesie i zakresie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wągrowcu.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

W stosunku do kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-technicznego

Kąpielisko jest zorganizowane, położone nad Jeziorem Kaliszańskim w miejscowości Kamienica, gm. Wągrowiec. Długość linii brzegowej wynosi ok 50,0 m. Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska – 150 osób. Kąpielisko jest strzeżone (sezon kąpielowy) od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r., zatrudnionych jest 3 ratowników wodnych. Zapewniona apteczka pierwszej pomocy.

Kąpielisko oznaczone jest tablicą informacyjną, umieszczoną w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Tablica informacyjna zawiera:

- napis „Kąpielisko” jego nazwę;
- adres, telefon i adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za określenie wykazu kąpielisk i prowadzenie ich ewidencji kąpielisk oraz udzielanie informacji społeczeństwu;
- nazwę albo imię i nazwisko, adres i numer telefonu organizatora kąpieliska; w przypadku, gdy organizatorem kąpieliska jest osoba fizyczna, może ona odstąpić od umieszczenia adresu;
- adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego dane kąpielisko oraz adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku;
- klasyfikację jakości wody w kąpielisku;
- ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku, przedstawiony w języku nietechnicznym;
- informację o sezonie kąpielowym określonym dla kąpieliska;
- dane o temperaturze wody, temperaturze powietrza i sile wiatru.

Tablica informacyjna w kształcie prostokąta o prawidłowych wymiarach. Napisy wykonane czytelnie na sztywnej płycie.

Do infrastruktury kąpieliska należą: plaża, wyznaczone i oznakowane strefy do kąpeli (linie ograniczające obszar do kąpeli – liny torowe koloru czerwonego i żółtego), wieża ratownicza, budynek sanitarno – techniczny.

W pobliżu kąpieliska zlokalizowane są: miejsce zabaw dla dzieci, Centrum Rekreacyjno – Turystyczne „Przystań Kamienica”, wiatra rekreacyjna.

Przedstawiono do wglądu protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 31.08.2023 r. – Przedsiębiorstwo Budowlane „SMOLIŃSCY” Łukasz Smoliński, Łaziska 25A, 62-100 Wągrowiec.

Stan sanitarny kąpieliska, plaży oraz sanitarno techniczny pomieszczeń i urządzeń

W budynku sanitarno – technicznym wydzielono strefę dla ratowników, w skład której wchodzi: pomieszczenie socjalne wyposażone w zlew dwukomorowy, umywalkę do mycia rąk, szafki podręczne, gazówkę; szatnia z szafkami na odzież osobistą i roboczą, tapczany; pomieszczenie techniczne ze sprzętem ratowniczym oraz pompą ciepłą; toaleta z przedsionkiem (umywalka do mycia rąk) oraz strefę dla plażowiczów, wyodrębniono toaletę dla niepełnosprawnych (miska ustępowa, umywalka do mycia rąk, uchwyty, kosz na odpady), toaletę damską (dwie kabiny ustępowe z pojemnikami higienicznymi, jeden wspólny przedsionek z dwoma umywalkami) i męską (dwie kabiny ustępowe z jednym wspólnym przedsionkiem z dwiema umywalkami i pisuarem) oraz dwa pomieszczenia natryskowe (w każdym prysznic, miska ustępowa, umywalka do mycia rąk). Kabiny ustępowe posiadają ściany o powierzchniach zmywalnych i odpornych na działanie wilgoci, posadzki wykonane z materiałów zmywalnych, nienasiąkliwych, wentylacja grawitacyjna. Wszystkie punkty czerpalne zaopatrzone w bieżącą ciepłą i zimną wodę, zapewniono środki higieny: mydło, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy.

Prowadzona jest dezynfekcja sanitariatów, stosowanym środkiem jest Domestos. Wydzielono miejsce na sprzęt porządkowy, środki czystościowe i dezynfekcyjne.

W dniu kontroli pomieszczenia pryszniców, toalet oraz pomieszczenia technicznego nieuporządkowane.

Postępowanie z odpadami komunalnymi

Na terenie kąpieliska zlokalizowane są kontenery o pojemności 1100 l, kosze na odpady o pojemności 240 l oraz kosze uliczne rozstawione na terenie plaży zabezpieczone workami foliowymi. Pojemniki (kosze) na plaży opróżniane są 2 razy dziennie przez odpowiednie służby.

Odbiór odpadów 1 x w tygodniu lub częściej w razie potrzeby przez firmę specjalistyczną ALTVATER Piła Sp. z o. o. w Pile ul. Łączna 4a na podstawie umowy zawartej z Gminą Wągrowiec w dniu 13 maja 2024 r. nr umowy 186/2024.

Postępowanie z nieczystościami płynnymi

Nieczystości płynne usuwane są do zbiornika bezodpływowego. Gmina Wągrowiec posiada umowę zawartą w dniu 12.01.2024 r. (umowa Nr 9/2024) na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych przy obiektach budowlanych, położonych na terenie Gminy Wągrowiec z Panią

Genowefą Najder prowadzącą działalność pod nazwą Zakład Budowlano-Sprzętowy Genowefa Najder, 62-100 Wągrowiec, ul. Rogozińska 12 A na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r.

Ocena jakości wody w kąpielisku

W dniu 25 lipca 2024 r. na podstawie sprawozdania z badań nr 2070P/22.07.2024-1/Z z dnia 24.07.2024 r. (Aquanet Laboratorium Sp. z o.o., o/Poznań, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań) PPIS w Wągrowcu wydał ocenę jakości wody w kąpielisku (znak ON-HK.903.14.9.2024) – woda przydatna do kąpeli, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. „w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli” (Dz.U. z 2019 poz. 255).

Podczas kontroli dokonano oceny organoleptycznej wody w kąpielisku: nie stwierdzono plam oleju i trwałej piany na powierzchni wody ani zakwitów sinic. Zapach wody jest akceptowalny, nie wyczuwa się zapachu fenolu. Brak widocznych przedmiotów pływających.

Zaopatrzenie w wodę

Kąpielisko zaopatrzone jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Podstawowym źródłem zaopatrzenia jest wodociąg sieciowy – Wodociąg Publiczny Kaliszany.

W zakresie zbadanych parametrów jakość wody spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydana przez PPIS w Wągrowcu w dniu 14 marca 2024 r., znak ON-HK.903.1.3.2024.

W dniu kontroli nie stwierdzono braków w dostępie do bieżącej wody ciepłej i zimnej.

Zagospodarowanie terenu

Otoczenie kąpieliska utrzymane jest w dobrym stanie porządkowym. Wyodrębniono miejsca postojowe, drogi manewrowe, drogi (ścieżki) na plaży, zamontowane oświetlenie zewnętrzne.

Dokumentacja zdrowotna

Orzeczenia lekarskie pracowników gospodarczych oraz ratowników – aktualne.

Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Na tablicy informacyjnej w widocznym miejscu umieszczono znak graficzny oraz informację pisemną o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie obiektu. Podczas kontroli nie stwierdzono palenia tytoniu na terenie obiektu.

Wypełniono kwestionariusz do oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. z dnia 24 lipca 2024 r., Dz. U. z 2024 r., poz. 1162.).

Działania edukacyjno-informacyjne

- udzielono informacji nt. potencjalnego zagrożenia związanego z występowaniem zakwitów sinic oraz możliwością zapoznania się z publikacją: Przyczyny występowania i zagrożenia wynikające z obecności potencjalnie toksycznych cyjanobakterii (sinic) w wodzie dostępną na stronie Serwisu Kąpieliskowego,
- udzielono informacji nt. palenia tytoniu w miejscu niedozwolonym, oznakowania o zakazie palenia wyrobów tytoniowych oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- wskazano na potrzebę utrzymywania właściwego stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego pomieszczeń i urządzeń obiektu, posiadania instrukcji sprzątania/mycia i dezynfekcji pomieszczeń/urządzeń/ obiektu, posiadania wystarczającego zapasu i rodzaju środków dezynfekcyjnych i czystościowych w celu zachowania właściwego stanu sanitarno-higienicznego oraz prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Zobowiązuje się właściciela kąpieliska (Gminę Wągrowiec) do doprowadzenia do prawidłowego stanu porządkowego pomieszczeń budynku sanitarno-technicznego w terminie 7 dni.

O wykonaniu ww. prac należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.
nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....słownie.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Januszowski Andrzej

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Małgorzata Wójcik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Mieczysław Kucharski

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... 06.08.2024r.

STARSZY INSPEKTOR

h. Januszowski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

URZĄD GMINY
WĄGROWIEC

ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26-80-800, fax 67 26-80-303

NIP 785-11-40-405, REGON 000548057

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Ocena stanu sanitarnego kąpieliska (ZF/PT/HK/01/01/9).

(nazwa/nr)

POUCZENIE: *W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.*

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

** w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”*

*** niewłaściwe skreślić*