




Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, 26 czerwca 2025 r.

ON-HK.9020.163.2025



Urząd Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22

62-100 Wągrowiec

Ocena jakości wody w kąpielisku

Szanowny Panie,

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych (sprawozdanie z badań nr 842/K/25 PSSE Piła, Oddział Laboratoryjny - Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła z 25 czerwca 2025 r. próbki wody pobranej z Kąpieliska nad jeziorem Kaliszańskim, położone w miejscowości Kamienica stwierdzam, że

woda przydatna do kąpiel.

Podstawa Prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. „o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (t. j. z 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 poz. 416);
- art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne” (t. j. z 10 lipca 2024 r. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.);

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP
AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

- § 4 ust.1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r.
„w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli” (Dz. U. z 2019 r. poz. 255).

Z wyrazami szacunku

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU

mgr inż. Dagmara Kłosowicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu **27 CZE. 2025**
Wynik weryfikacji:
ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji
 **27 CZE. 2025**
czytelny podpis
sporządzającego wydruk data wykonania wydruku

Załącznik:

1. Sprawozdanie z badań nr 842/K/25

Otrzymują:

1. Adresat za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

M.K.



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 349-71-25
e-mail: lbw.psse.pila@sanepid.gov.pl

64-920 Pila
al. Wojska Polskiego 43
www.gov.pl/web/psse-pila

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WĄGROWCU SEKRETARIAT	
WPLYNEŁO ONA	2025-06-26
Ldź 2755/2025	Zal. ~15
Znak sprawy	ON. Hc. P. 25. 163. 2025

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 842/K/25

Zleceńodawca*: PSSE - Wągrowiec

Numer protokołu pobrania próbki*: ON-HK.9020.163.2025; 156/2025

Próbka pobrana i dostarczona przez*: PSSE - Wągrowiec

R. Krakowiak, M. Krzykawska

Identyfikacja metody pobierania próbek*: PTW-HK-01 wyd. 3
z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*: Woda z kąpieliska

Stan próbki: zgodny z wymaganiami

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie

Miejsce pobrania*: Jezioro Kaliszańskie

Kąpielisko Kamienica, gmina Wągrowiec - prawa strona kąpieliska

Nr rejestru próbek: 842/K/25

Data i godz. pobrania próbki*: 23.06.2025r., godz. 13³⁰

Data dostarczenia próbki/ rozpoczęcia
badania: 23.06.2025r./23.06.2025r

Godzina dostarczenia: 15²⁵

Data zakończenia badania: 25.06.2025 r.

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾	Status metody ⁴⁾
1	Escherichia coli	<15	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002	A
2	Enterokoki kałowe	2	(1-7)	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004	A

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczyć w odpowiednim miejscu)

1) Dla badań mikrobiologicznych niepewność rozszerzona jest oszacowana zgodnie z normą PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejścia globalnego opartego na odtwarzalności laboratoryjnej i opiera się na niepewności złożonej pomnożonej przez współczynnik k = 2, zapewniając poziom ufności około 95%.

Dla Escherichia coli odczytywana jest z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002.

Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

2) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019, poz. 255)

3) Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Normy wycofane przez PKN bez zastąpienia zostały oznaczone indeksem górnym „W”.

4) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacji nr AB 616) mają znak A, nieakredytowane przez PCA mają znak N.

Pila, dnia 25.06.2025 r.

Data sporządzenia sprawozdania

[Podpis]
mgr inż. Marta Staszewska
podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane, modyfikowane ani w całości, Klient ma prawo złożyć skargę na działalność laboratoryjną, w tym sprawozdanie z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez zleceńodawcę. W przypadku próbek dostarczonych przez zleceńodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do próbek otrzymanych. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za opis, pochodzenie, sposób pobrania oraz reprezentatywność próbki.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	168bf92141084d84899dc70dd558e40a		
Nazwa dokumentu	ocena jakości wody Kamienica KU 23.06.25.pdf		
Tytuł dokumentu	ocena jakości wody Kamienica KU 23.06.25		
Skrót dokumentu	54218ba6672a1b31fa109d1ced1aa0a36264dbda85cab4ad1131963b18e25121		
Wersja dokumentu	1.2		
Data dokumentu	2025-06-26		
Podpis	Podpisany przez	Dagmara Kłosowicz	
	Stanowisko podpisu	Dagmara Kłosowicz (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) DYR	
	Data podpisu	2025-06-26	
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany	
	EZD RP 21.15.25		
Data wydruku	2025-06-26		
Autor wydruku	Mirosława Krzykawska (młodszy asystent HK) ON-HK		

Potwierdzenie otrzymania

Niniejszy dokument stanowi dowód otrzymania w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy

AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

Dane nadawcy

Nazwa podmiotu

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WĄGROWCU

Adresat

Adres do e-doręczeń adresata

AE:PL-79857-49002-HVIED-25

Dane adresata

Nazwa podmiotu

URZĄD GMINY WĄGROWIEC

Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę

2025-06-26 14:43:02

Data akceptacji nadania korespondencji przez dostawcę usługi e-Doręczenia

2025-06-26 14:43:09

Data odbioru

Data wpłynięcia korespondencji na adres do doręczeń

2025-06-26 16:57:41

Data odebrania korespondencji przez adresata

2025-06-26 16:57:41

Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego podstawą potwierdzenia

f224631e-3426-4490-a1ac-da54f97b5be1

Identyfikator wiadomości

PPSA-E-862f7c4f-1b4e-49be-9fc9-a1e6681d6320

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna i tryb doręczenia

podstawowy

Informacje o załącznikach

1.

ID załącznika

Nazwa załącznika

Rozmiar

PPSA-E-862f7c4f-1b4e-49be-9fc9-a1e6681d6320

Treść wiadomości

41 bajtów

2.

ID załącznika

Nazwa załącznika

Rozmiar

c46a553e-47b5-4a43-88c3-f87e1ed0deae

ocena_jakości_wody_Kamienica_KU_23.06.25.pdf

129 102 bajty

3.

ID załącznika

Nazwa załącznika

Rozmiar

adf694bb-f06a-4b14-b3a6-9c1f2afb9ebd

Sprawozdanie_z_badań_842K25.pdf

1 110 237 bajtów

4.

ID załącznika

Nazwa załącznika

Rozmiar

7c207bc1-68ef-400b-a378-eba6719483e7

Uwierzytelnienie_podpisów_i_akceptacji.pdf

19 636 bajtów

Usługa e-doręczenia nadawcy

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała wysłanie
Identyfikator polityki

Dane podpisu wystawcy
potwierdzenia otrzymania
Wystawca

Data ważności od
Data ważności do
Data podpisania dowodu
Nr seryjny

Usługa e-doręczenia adresata

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała doręczenie
Identyfikator polityki

Dane podpisu wystawcy dowodu
Wystawca

Data ważności od
Data ważności do
Data podpisania dowodu
Nr seryjny

Poczta Polska Spółka Akcyjna

https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL
2023-09-25 10:54:10
2025-09-24 10:54:10
2025-06-26 14:55:13
2263503169462401288361273592262609687186963

Poczta Polska Spółka Akcyjna

https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL
2023-09-25 10:54:10
2025-09-24 10:54:10
2025-06-26 16:57:44
2263503169462401288361273592262609687186963