




Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, 26 czerwca 2025 r.

ON-HK.9020.162.2025



Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

Ocena jakości wody w kąpielisku

Szanowny Panie,

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych (sprawozdanie z badań nr 843/K/25 PSSE Piła, Oddział Laboratoryjny - Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła z 25 czerwca 2025 r. próbki wody pobranej z Kąpieliska nad jeziorem Kobyleckim, położone w miejscowości Kobylec stwierdzam, że

woda przydatna do kąpiel.

Podstawa Prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. „o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (t. j. z 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 poz. 416);
- art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne” (t. j. z 10 lipca 2024 r. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.);

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP
AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

- § 4 ust.1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r.
„w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli” (Dz. U. z 2019 r. poz. 255).

Z wyrazami szacunku

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU

mgr inż. Dagmara Kłosowicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 27 CZE. 2025
Wynik weryfikacji:
ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji
Sulikowska
czytelny podpis
sporządzającego wydruk
27 CZE. 2025
data wykonania wydruku

Załącznik:

1. Sprawozdanie z badań nr 843/K/25

Otrzymują:

1. Adresat za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

M.K.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	f784221a83e94789adf0fbe8de4e86aa	
Nazwa dokumentu	ocena jakości wody Kobylec KU 23.06.25.pdf	
Tytuł dokumentu	ocena jakości wody Kobylec KU 23.06.25	
Skrót dokumentu	c418f13308511dfcfd1368ec28dcba3e0640d2d17d953f53b35f368a01839bb	
Wersja dokumentu	1.2	
Data dokumentu	2025-06-26	
Podpis	Podpisany przez	Dagmara Kłosowicz
	Stanowisko podpisu	Dagmara Kłosowicz (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) DYR
	Data podpisu	2025-06-26
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.15.25	
Data wydruku	2025-06-26	
Autor wydruku	Mirosława Krzykawska (młodszy asystent HK) ON-HK	



AB 616

tel. 67 349-71-25

e-mail: lbw.psse.pila@sanepid.gov.pl

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WĄGRÓWCU
SEKRETARIAT

WPLYNEŁO
DNIA 2025-06-26

L.dz. 8755/2025 Zgł. - 11
Znak sprawy ON-HK-P220-16-2024
64-920 Pila

al. Wojska Polskiego 43
www.gov.pl/web/psse-pila



Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 843/K/25

Zleceńodawca*: PSSE - Wągrowiec

Numer protokołu pobrania próbki*: ON-HK.9020.162.2025; 155/2025
Próbka pobrana i dostarczona przez*: PSSE - Wągrowiec

Identyfikacja metody pobierania próbek*: PTW-HK-01 wyd. 3
z dnia 22.03.2013r.

Rodziej próbki*: Woda z kąpieliska

Stan próbki: zgodny z wymaganiami

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie

Miejsce pobrania*: Jezioro Kobyleckie

Kąpielisko Kobylec, gmina Wągrowiec - prawa strona kąpieliska

Nr rejestru próbki: 843/K/25

Data i godz. pobrania próbki*: 23.06.2025r., godz. 13¹⁰

Data dostarczenia próbki/ rozpoczęcia badania: 23.06.2025r./23.06.2025r

Godzina dostarczenia: 15²⁵

Data zakończenia badania: 25.06.2025 r.

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾	Status metody ⁴⁾
1	Escherichia coli	<15	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002	A
2	Enterokoki kałowe	0	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004	A

* dane dostarczone przez Klienta (zaznaczyć w odpowiednim miejscu)

1) Dla badań mikrobiologicznych niepewność rozszerzona jest oszacowana zgodnie z normą PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejścia globalnego opartego na odwarzalności laboratoryjnej i opiera się na niepewności złożonej pomnożonej przez współczynnik k = 2, zapewniając poziom ufności około 95%.

Dla Escherichia coli odczytywana jest z tablicy wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002.

Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

2) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019, poz. 255).

3) Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019, poz. 255).

Normy wycofane przez PKN bez zastąpienia zostały oznaczone indeksem górnym „W”.

4) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacji nr AB 616) mają znak A, nieakredytowane przez PCA mają znak N.

Pila, dnia 25.06.2025 r.

Data sporządzenia sprawozdania

mgr inż. Maria Strzalecka
podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane, modyfikowane ani w całości, ani w części. Klient ma prawo zgłosić skargę na działalność laboratoryjną, w tym sprawozdanie z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez zleceńodawcę. W przypadku próbek dostarczonych przez zleceńodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do próbek otrzymanych. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za opis, pochodzenie, sposób pobrania oraz reprezentatywność próbki.

Potwierdzenie otrzymania

Niniejszy dokument stanowi dowód otrzymania w rozumieniu art.
40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy

AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

Dane nadawcy

Nazwa podmiotu

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WĄGROWCU

Adresat

Adres do e-doręczeń adresata

AE:PL-79857-49002-HVIED-25

Dane adresata

Nazwa podmiotu

URZĄD GMINY WĄGROWIEC

Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę

2025-06-26 14:40:52

Data akceptacji nadania korespondencji
przez dostawcę usługi e-Doręczenia

2025-06-26 14:40:59

Data odbioru

Data wpłynięcia korespondencji na adres do
doręczeń

2025-06-26 16:44:20

Data odebrania korespondencji przez adresata

2025-06-26 16:44:20

Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego
podstawą potwierdzenia

7c5af47c-2c4a-44a2-a1d9-23997e2f3cac

Identyfikator wiadomości

PPSA-E-557c0bbe-b87f-4c6f-bf4f-e7a4cdf9df18

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna i tryb doręczenia

podstawowy

Informacje o załącznikach

1.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

PPSA-E-557c0bbe-b87f-4c6f-bf4f-e7a4cdf9df18
Treść wiadomości
39 bajtów

2.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

27c262c4-173f-43c0-a02a-18b43b568e35
ocena_jakości_wody_Kobylec_KU_23.06.25.pdf
129 074 bajty

3.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

3898ce07-df32-4d12-9535-a63462fc063e
Uwierzytelnienie_podpisów_i_akceptacji.pdf
19 627 bajtów

4.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

b34cf747-e9a9-416d-b936-67a87a214421
Sprawozdanie_z_badań_843K25.pdf
1 106 109 bajtów

Usługa e-doręczenia nadawcy

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała wysłanie
Identyfikator polityki

Dane podpisu wystawcy
potwierdzenia otrzymania
Wystawca

Data ważności od
Data ważności do
Data podpisania dowodu
Nr seryjny

Usługa e-doręczenia adresata

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała doręczenie
Identyfikator polityki

Dane podpisu wystawcy dowodu
Wystawca

Data ważności od
Data ważności do
Data podpisania dowodu
Nr seryjny

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/
Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL
2023-09-25 10:54:10
2025-09-24 10:54:10
2025-06-26 14:44:21
2263503169462401288361273592262609687186963

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/
Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL
2023-09-25 10:54:10
2025-09-24 10:54:10
2025-06-26 16:44:22
2263503169462401288361273592262609687186963