




Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, 21 sierpnia 2025 r.

ON-HK.903.212.2025



Urząd Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22

62-100 Wągrowiec

Ocena jakości wody w kąpielisku

Szanowny Pani,

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr 1831P/18.08.2025-1/Z
Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. Oddział Poznań ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
z 21 sierpnia 2025 r. próbki wody pobranej z Kąpieliska nad jeziorem Kaliszańskim, położone
w miejscowości Kamienica stwierdzam, że

woda przydatna do kąpiel.

Podstawa Prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. „o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (t. j. z 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 poz. 416);
- art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne” (t. j. z 26 czerwca 2025 r. Dz. U. z 2025 r. poz. 960);

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP
AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

- § 4 ust.1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r.
„w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli” (Dz. U. z 2019 r. poz. 255).

Z wyrazami szacunku

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU

mgr inż. Dagmara Kłosowicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 22 SIE. 2025
Wynik weryfikacji:
ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji
Bulikonko 22 SIE. 2025
czytelny podpis
sporządzającego wydruk data wykonania wydruku

Załącznik:

1. Sprawozdanie z badań

Otrzymują:

1. Adresat za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

D.B.



KOMUNIKAT NR 5/2025 z 21 sierpnia 2025 r.

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W WĄGROWCU

DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z KĄPIELISK W POWIECIE WĄGROWIECKIM

woda przydatna do kąpieli w:

- **Kąpielisku gminnym w Kozielsku nad Jeziorem Stępushowskim -**
badania mikrobiologiczne próbek wody pobranej **18 sierpnia 2025 r.**
- **Kąpielisku nad jeziorem Kaliszańskim, położonym w miejscowości Kamienica -**
badania mikrobiologiczne próbek wody pobranej **18 sierpnia 2025 r.**
- **Kąpielisku nad jeziorem Kobyleckim, położonym w miejscowości Kobylec**
badania mikrobiologiczne próbek wody pobranej **18 sierpnia 2025 r.**
- **Kąpielisku Włókna**
badania mikrobiologiczne próbek wody pobranej **18 sierpnia 2025 r.**

Nie można kąpać się w kąpielisku w czasie silnych zakwitów glonów, sinic.

Informacja dotycząca, jakości wody w kąpieliskach obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Na stronie serwisu kąpieliskowego <https://sk.gis.gov.pl/> dostępne są szczegółowe informacje dotyczące jakości wody oraz warunków korzystania z kąpielisk.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru, nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r, poz. 255).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU

mgr inż. Dagmara Kłosowicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu **22 SIE. 2025**
Wynik weryfikacji:
☒ ważny / ☐ nieważny / brak możliwości weryfikacji
Bulikowska
czytelny podpis
sporządzającego wydruk
22 SIE. 2025
data wykonania wydruku

AQUANET LABORATORIUM	AB 700
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. Oddział Poznań: 61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126 Oddział Koziegłowy: 62-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1 tel: 61 835 90 00 e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl http://aquanet-laboratorium.pl/ https://aqlab.pl	

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1831P/18.08.2025-1/Z		Strona: 1	Stron: 2
Temat zlecenia/Cel zlecenia	Zleceniodawca	Nr zlecenia Zleceniodawcy	
Analiza wody z kąpieliska. Obszar regulowany prawnie: (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) – w ustalonym zakresie.	Gmina Wągrowiec Cysterska 22 62-100 Wągrowiec	-	

INFORMACJE OGÓLNE

Nr próbki	Identyfikacja próbek/Miejsce pobierania próbek	Stan próbki w chwili przyjęcia	Data i godz. pobrania próbki	Data i godz. dostarczenia próbek do laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
25/38037/P	Jezioro Kaliszańskie Kąpielisko Kamienica - próbka wody z kąpieliska	bez uwag	18.08.2025 09:30	18.08.2025 15:00	18.08.2025	20.08.2025
Identyfikacja metody pobierania próbek						
Próbki zostały pobrane przez laboratorium zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 19458:2007 (A); PN-ISO 5667-4:2017-10 (A)						
Próbki pobrał(a): Grandke Adrian						

WYNIKI BADAŃ

Oznaczenie					Wyniki z niepewnością
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	Wartość parametryczna (wartość dopuszczalna, NDS)	Nr próbki	
				25/38037/P	
Liczba Enterokoków kałowych	A P PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	400	19 [7;52]	
Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli	A P PN-EN ISO 9308-3:2002	NPL/100 ml	1000	<15	

*** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019 Poz. 255) w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.**

Zakwitów sinic w postaci smug, kożuchów, piany – nie stwierdzono.
 Związki ropopochodne i inne zanieczyszczenia pływające na powierzchni – nie stwierdzono.

Opis stosowanych skrótów:

- Metody badań oznaczone symbolem (A) - metody akredytowane. Numer akredytacji Laboratorium nadany przez Polskie Centrum Akredytacji: AB 700. Zakres akredytacji dostępny jest na stronie PCA oraz na stronie Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
- Metody badań oznaczone symbolem (P) - posiadające zatwierdzenie właściwego PPIS, numer: HK-JW.9022.24.2025 z dnia 11.06.2025r.
- Metody badań oznaczone symbolem (N) - metody nieakredytowane.
- Metody badań oznaczone symbolem (NR) - metody alternatywne dla metod badań wskazanych w przepisie prawa, Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. posiada dowody uzyskania równoważności wyników
- Metody badań oznaczone symbolem (W) - metody wykonywane według norm wycofanych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Metody te są właściwe do zamierzonego zastosowania.
- Rezultaty badań przedstawione jako wartość pomiaru wykraczającą poza akredytowany zakres metody, zostały podkreślone i przedstawione w nawiasie. Wartość ta jest informacją o rezultacie badania.

- Badania przedstawione czcionką pochylą wykonano w laboratorium posiadającym akredytację i/lub zatwierdzenie PPIS znajdującym się na liście podwykonawców Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. . Kod laboratorium i/lub numer zatwierdzenia PPIS został przywołany w tabeli z wynikami badań w kolumnie Metoda badań.

Uwagi (jeśli dotyczy):

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.
 2. Klient i strona trzecia mają prawo do zgłoszenia skargi.
 3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
 4. Niepewność wyniku dla badań fizyczno-chemicznych wyrażona jest niepewnością rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia $k=2$, prawdopodobieństwo 95%). Dla wyników badań mikrobiologicznych wody niepewność rozszerzona została oszacowana zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29021 w zakresie metod badawczych według podejścia całościowego i opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$ zapewniając poziom ufności około 95%. W przypadku metod NPL niepewność odczytywana jest z tablic. Dla wyników wyrażonych jako „0”, „< x”, „> x” (gdzie x-dolna/górna granica zliczania kolonii lub dolna/górna granica zakresu roboczego metod NPL odczytana z tablic) niepewności nie podaje się. Dla wyników badań mikrobiologicznych i parazytologicznych pozostałych matryc, przedstawiona niepewność rozszerzona pomiaru została oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036 i opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik $k=2$, zapewniając poziom ufności około 95%. Złożona niepewność standardowa jest składową niepewności technicznej, niepewności matrycy i niepewności rozkładu mikroorganizmów w matrycy. Dla wyników badań jakościowych nie podaje się niepewności. Niepewność związana z pobieraniem próbek jest składnikiem budżetu niepewności, jeżeli próbki zostały pobrane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. Niepewność nie uwzględnia niepewności związanej z danymi przekazanymi przez Zleceniodawcę.
 5. Stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem wykonuje się zgodnie z zasadą prostej akceptacji (ILAC-G8:09/2019, p. 4.2.1). Ryzyko błędnej akceptacji / błędnego odrzucenia wyniku badania określone jest na 50% w przypadku wyniku leżącego na granicy lub zbliżonego do granicy tolerancji i jest rozpatrywane tam, gdzie zasadne. Uzyskany przez Laboratorium rezultat badania wykraczający poza zakres stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, w postaci zapisu „< wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartości górnej granicy zakresu pomiarowego” podany jest wraz z niepewnością rozszerzoną odpowiednio dla dolnej lub górnej wartości granicy zakresu pomiarowego. Nie dotyczy badań biologicznych.
 6. W przypadku stwierdzenia zgodności z wymaganiami/specyfikacją, sposób podawania wyników opisany w p.5, jest raportowany w ramach opinii i interpretacji.
 7. Dla badanych próbek, gdzie wynik końcowy jest sumą oznaczanych składowych, w przypadku kiedy któraś z otrzymanych wartości składowych znajduje się poza wartością dolnej granicy stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, przyjmowana jest jako równa „0”. Jeśli wszystkie składowe sumy są poniżej wartości dolnej granicy stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, w sprawozdaniu z badań jako suma podana zostanie wartość dolnej granicy stosowania metody dla najniższej składowej w postaci zapisu „< wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego”.
- Organ stanowiący, przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawiona powyżej.
8. Dane dostarczone przez klienta, a mogące wpływać na ważność wyników zamieszczono na sprawozdaniu w polach: Temat zlecenia/Cel zlecenia, Zleceniodawca, Nr zlecenia Zleceniodawcy, Identyfikacja próbek/Miejsce pobierania próbek, Data i godz. pobierania próbek deklarowana przez klienta (jeśli dotyczy), Identyfikacja metody pobierania próbek, Próbkę pobrał(a) (jeśli dotyczy).
- W/w dane zostały przekazane przez Zleceniodawcę lub jego przedstawiciela i potwierdzone podpisem.
- Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za dane / informacje dostarczone przez Zleceniodawcę.

Koniec sprawozdania

Data sporządzenia sprawozdania: 21.08.2025

Autoryzował:

Radziszewska Roma - Specjalista biolog; Pracownia: - Mikrobiologiczna - PMB

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5076e0097911478e951653e423f4865d		
Nazwa dokumentu	ocena jakości wody Kamienica KW 21.08.pdf		
Tytuł dokumentu	ocena jakości wody Kamienica KW 21.08		
Skrót dokumentu	a9cba2cbd61a48996b0f5ea8af9b71c866cb3ba66a407324199680caca9e89a3		
Wersja dokumentu	1.2		
Data dokumentu	2025-08-21		
Podpis	Podpisany przez	Dagmara Kłosowicz	
	Stanowisko podpisu	Dagmara Kłosowicz (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) DYR	
	Data podpisu	2025-08-21	
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany	
			EZD RP 21.18.29
Data wydruku	2025-08-21		
Autor wydruku	Damian Bejma (Młodszy asystent) ON-HK		

Potwierdzenie otrzymania

Niniejszy dokument stanowi dowód otrzymania w rozumieniu art.
40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy

AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

Dane nadawcy

Nazwa podmiotu

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WĄGROWCU

Adresat

Adres do e-doręczeń adresata

AE:PL-79857-49002-HVIED-25

Dane adresata

Nazwa podmiotu

URZĄD GMINY WĄGROWIEC

Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę

2025-08-21 15:10:25

Data akceptacji nadania korespondencji
przez dostawcę usługi e-Doręczenia

2025-08-21 15:10:26

Data odbioru

Data wpłynięcia korespondencji na adres do
doręczeń

2025-08-21 15:54:11

Data odebrania korespondencji przez adresata

2025-08-21 15:54:11

Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego
podstawą potwierdzenia

56d5c094-ca60-4eca-93c5-faffc4f18457

Identyfikator wiadomości

PPSA-E-691ad583-8a1e-40a6-8f02-b76746ae293c

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna i tryb doręczenia

podstawowy

Informacje o załącznikach

1.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

PPSA-E-691ad583-8a1e-40a6-8f02-b76746ae293c
Treść wiadomości
0 bajtów

2.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

8d10d215-6b7b-4f8b-b8fa-d3867f12fefb
Komunikat_nr_5_2025.pdf
117 096 bajtów

3.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

674db2bc-5fae-4ff1-96ac-703c3c00f278
1831P_18.08.2025-1_Z_21.08.2025_14_18.pdf
1 949 631 bajtów

4.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

f1c1f3fa-c3cd-4928-acf6-aaa891cbb5ea
Uwierzytelnienie_podpisów_i_akceptacji.pdf
19 657 bajtów

5.

ID załącznika
Nazwa załącznika

2f7e5868-e592-459f-9c9d-b5b1b2c87089
ocena_jakości_wody_Kamienica_KW_21.08.pdf

Usługa e-doręczenia nadawcy

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała wysłanie
Identyfikator polityki

Dane podpisu wystawcy
potwierdzenia otrzymania
Wystawca

Data ważności od
Data ważności do
Data podpisania dowodu
Nr seryjny

Usługa e-doręczenia adresata

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała doręczenie
Identyfikator polityki

Dane podpisu wystawcy dowodu
Wystawca

Data ważności od
Data ważności do
Data podpisania dowodu
Nr seryjny

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/
Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL
2023-09-25 10:55:13
2025-09-24 10:55:13
2025-08-21 15:10:35
18129819669108055283326629313954077971108066

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/
Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL
2023-09-25 10:55:13
2025-09-24 10:55:13
2025-08-21 15:54:14
18129819669108055283326629313954077971108066