D	
	BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA T14.
	DESKOWANIE PEŁNE Z DESEK SOSN. IMPREGN. gr. 2,5 cm
	POSTKA POWIETRZNA STROPODACHU WENTYL.
	WIATROIZOLACJA
	WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm
	PAROIZOLACJA
	STRIP TERIVA gr. 24 cm
	TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY gr. 1.5 cm

C	
	TYNK MINERALNY ZBROJONY SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
	PŁYTA ZE STYROPIANU EPS 040 FASADA gr. 12 cm
	ŚCIANA Z BLOCZKÓW GAZOBET. gr. 24 cm
	TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY gr. 2 cm

B	
	TYNK MOZAIKOWY NA FARBIE GRUNTUJĄCEJ
	TYNK PODKŁADOWY WZMOCNIONY ŚIATKĄ ZBROJĄCĄ
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY EPS–X gr. 10 cm
	PAPA MODYFIKOWANA SBS NA OSNOWIE POLIESTROWEJ
	PREPARAT GRUNTUJĄCY
	ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKÓW BET. gr. 24 cm

A	
	GRES NA MASIE KLEJĄCEJ gr. 2 cm
	WYLEWKA BET. B10 gr. 5 cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRETÓW ø6 15x15cm
	FOLIA PE 0,2mm
	STYROPIAN PS–E FS20 10CM
	IZOLACJA PRZECIWWILG. FOLIA BUDOWLANA 0,2 mm LUB PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA
	BETON B15 ZATARTY POD PAPĘ gr. 15 cm
	PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA WARSTWAMI gr. 15 cm



PRZEKRÓJ A–A 1:50

"BR PROJEKT" Błażej Rogulski
02-784 Warszawa, ul. Sosnowskiego 1/56

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
W WYCHÓDŹCU, gm. CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
(dz. nr 78/2 i 78/5)

Inwestor:
GMINA CZERWIŃSK
NAD WISŁĄ
ul. Władysława Jagiełły 16
09-150 Czerwińsk nad Wisłą

TYTUŁ RYSUNKU
PRZEKRÓJ A-A

Faza oprac.: Proj. Bud.

Skala: 1:50

Funkcja:	Imię i nazwisko	Upr. nr	Branża	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Marczak	St-258/86 MA-0511	architektura	
Opracował:	tech. Wojciech Pieniążek	—		

Nr rys.: 4

Data wyk.: 11.2016