



SCHEMAT ZESTAWIENIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU


PŁYTY WYKOPOWE
Płyta podstawowa z nożem
Przedsiębiorstwo Producyjno - Usługowe
"WYKOPY - SERWIS" Sp. zo.o.



PŁYTA WYKOPOWA NADSTAWOWA



OBUDOWA WYKOPÓW



KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GRUNTÓW

- Wariant "A"**
(w gruntach nie utrzymujących chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu)

 1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu.
 2. Głębienie wykopu i równoczesne opuszczenie płyty wykopowej PW
 3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu $H > 2,3$ m)
 4. Rozkręcenie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej od ścian wykopu
 5. Montaż rurociagu
 6. Wydobycie płyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczenie zasyпки
 7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczenie zasyпки
- Wariant "B"**
(w gruntach utrzymujących chwilową stateczność)

 1. Głębienie wykopu do wymaganej głębokości
 2. Wstawienie płyt wykopowych PW

"BR PROJEKT" Błażej Rogulski 02-784 Warszawa, ul. Sosnowskiego 1/56					
TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WYCHÓDŹCU, gm. CZERWIŃSK NAD WISŁĄ (dz. nr 78/2 i 78/5)				Inwestor: GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ ul. Władysława Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk nad Wisłą	
TYTUŁ RYSUNKU: Obudowa wykopów				Faza oprac.: Proj. Bud.	Skala: -
Funkcja:	Imię i nazwisko	Upr. nr	Branża	Podpis:	Data wyk.: 11.2016 Nr rys.: 17
Projektant:	inż. Arkadiusz Malik	LUB/0048/PWOS/08	sanitarna		
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Gliński	MAZ/0059/POOS/12	sanitarna		