

UMiG.II.6220.1.MM.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust.1 oraz art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.1029), Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, zawartej w piśmie – znak sprawy: **WOOS-I.4220.678..2022.IP.2**, z 5 lipca 2022 r.,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, zawartej w piśmie – znak sprawy: **PPIS.ZNS.471.146.2022.63**, z 15 czerwca 2022 r.,
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zawartej w piśmie – znak sprawy: **WA.ZZŚ.7.435.113.2022.WŁ**, z 15 czerwca 2022 r.

POSTANAWIA

- I. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 127/7, 127/8, 127/9, 127/10 i 127/3, położonych w miejscowości Wólka Przybójewska, gmina Czerwińsk nad Wisłą.***
- II. zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem:**

1. Opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).
2. Opisu analizowanych wariantów, w tym proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz przeanalizowania wariantów lokalizacyjnych inwestycji względem zakazów obowiązujących na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest Uchwała Nr 148/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie Nadwiślańskiego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, plockiego i sochaczewskiego i miasta Płock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 11679).
3. Opisu przyjętej metodyki wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej.
4. Oznaczenia wszystkich zagadnień na załącznikach graficznych, w tym przewidywanego zasięgu oddziaływania inwestycji.

5. Przedstawienia wyników wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej (dane liczbowe i rozmieszczenie przestrzenne).
6. Opisu wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, poprzez:
- określenie zasięgu przestrzennego prowadzenia analiz wpływu,
 - ocenę wpływu na cechy charakterystyczne krajobrazu i ich wartość,
 - określenie działań ograniczających negatywny wpływ.

UZASADNIENIE

13 kwietnia 2022 r. inwestor - Joanna Fijałkowska-Bąk - zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 127/7, 127/8, 127/9, 127/10 położonych w miejscowości Wólka Przybójevska, gmina Czerwińsk nad Wisłą.*

21 kwietnia 2022 r. zawiadomiono strony o toczącym się postępowaniu administracyjnym. Informację o toczącym się postępowaniu podano ponadto do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Wólka Przybójevska. Również 21 kwietnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą stosownym pismem wystąpił do organów opiniujących z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia wraz z niezbędną dokumentacją, tj. wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej "KIP"), informacją o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przedmiotowym wnioskiem oraz oświadczeniem wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po wstępnej analizie materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, poczynionej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i wezwaniu z jego strony do uzupełnienia przez inwestora informacji w KIP, niezbędnych do odpowiedniego zakwalifikowania przedsięwzięcia pod kątem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz.1839), Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą 23 maja 2022 roku wezwał inwestora - Joannę Fijałkowską -Bąk - do uzupełnienia braków merytorycznych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i wniosku, poprzez doprecyzowanie powierzchni zabudowy oraz powierzchni przekształconej, gdyż dane zawarte w przedłożonej pierwotnie karcie informacyjnej przedsięwzięcia i wniosku były niespójne. 1 czerwca 2022 r. wpłynął do urzędu od inwestora nowy, uzupełniony wniosek i poprawiona karta informacyjna przedsięwzięcia. 6 czerwca 2022 r., Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą stosownym pismem ponownie wystąpił do organów opiniujących z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia wraz z

niezbędną dokumentacją, tj. z nowym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i kartą informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej "KIP").

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że: rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 4 budynków mieszkalnych na wydzielonych działkach o nr ew. 127/7, 127/8, 127/9 i 127/10 oraz drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 127/3, położonych w miejscowości Wólka Przybójevska, gmina Czerwińsk nad Wisłą. Z KIP wynika, że łączna powierzchnia, która ulegnie przekształceniu w wyniku realizacji inwestycji, wynosić będzie 7393 m² (0,7393 ha) i równa będzie łącznej powierzchni ww. działek.

Charakterystyczne parametry każdego budynku mieszkalnego:

- powierzchnia zabudowy budynku: około 150 -200 m²;
- kubatura budynku: do około 1500 m³;
- liczba kondygnacji nadziemnych: do 2, w tym poddasze użytkowe;
- dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°;
- wysokość maksymalna głównej kalenicy dachu od 7 do 9 m;
- wysokość maksymalna górnej krawędzi elewacji frontowej (gzymsu) budynku od 3 m do 8 m;
- szerokość elewacji frontowej budynku od 10 m do 20 m.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że tereny zabudowane (budynki mieszkalne jednorodzinne) oraz tereny utwardzone w granicach przedmiotowych działek (dojścia, dojazdy i chodniki) zajmować będą do 30% ich terenu, tj. powierzchnię około 0,1920 ha, a droga wewnętrzna zajmie 0,0951 ha terenu inwestycyjnego. Uwzględniając planowane parametry inwestycji powierzchnia terenu zajętego pod budynki i infrastrukturę towarzyszącą (w tym dojścia i dojazdy) oraz drogę wewnętrzną będzie wynosić około 0,2871 ha. Powierzchnia terenu tymczasowo zajętego przez plac budowy wyniesie 0,0800 ha (po zakończeniu etapu realizacji zagospodarowany zostanie na zieleni urządzonej), zieleni urządzonej 0,3722 ha. Sumaryczna powierzchnia terenu, która ulegnie przekształceniu na skutek realizacji wnioskowanej inwestycji wyniesie 0,7393 ha.

Inwestycja położona jest w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest Uchwała Nr 148/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie Nadwiślańskiego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, plockiego i sochaczewskiego i miasta Płock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 11679).

Ww. uchwała określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 916), dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o.o.s., wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położone obszary Natura 2000:

- obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 zlokalizowany w odległości około 0,36 km w kierunku południowym od terenu przeznaczonego pod inwestycję;
- obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Kampinoska PLC140001 zlokalizowany w odległości około 4,9 km w kierunku południowym od terenu przeznaczonego pod inwestycję;
- obszar Natura 2000, specjalny obszar ochrony siedlisk Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 znajduje się w odległości około 0,01 km w kierunku południowym od planowanej inwestycji. Planowana inwestycja znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych i lasów łęgowych. Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie gruntów niezabudowanych, stanowiących użytki rolne tj. grunty orne klasy bonitacyjnej RIVa i RIIb.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm), Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak sprawy: WOOŚ-I.4220.678..2022.IP.2, z 5 lipca 2022 r., po przeanalizowaniu dostarczonych wraz z wnioskiem dokumentów postanowił wyrazić opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z art. 66 ustawy. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku, pismem – znak sprawy: PPIS.ZNS.471.146.2022.63, z 15 czerwca 2022 r., po przeanalizowaniu wniosku postanowił wyrazić opinię stwierdzającą, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji z następującymi zastrzeżeniami:

- po uwzględnieniu otoczenia przedsięwzięcia, prace budowlane i montażowe generujące hałas, prowadzone w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej, należy wykonywać w porze dziennej (tj. w godz. 6.00-22.00);
- zaplecze budowy zorganizować możliwie najdalej od zabudowań ludzkich, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, oznakować w zakresie informacji o zagrożeniach panujących w pobliżu i na terenie budowy, ograniczyć możliwość wystąpienia na jego terenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, wyposażyć w sorbenty służące do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych oraz przenośne toalety bądź kontenery sanitarne.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem – znak sprawy: WA.ZZŚ.7.435.113.2022.WŁ z 15 czerwca 2022 r., po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji wyraziło opinię o braku potrzeby przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Instytucja wskazała na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których

mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś z uwzględnieniem następujących elementów:

1. w celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
2. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,
3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju i tankowania pojazdów i maszyn, wskazać na utwardzonym terenie, zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód,
4. teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw,
5. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji,
6. w przypadku kolizji z urządzeniami melioracyjnymi występującymi poza ewidencją PGW Wody Polskie, należy uzgodnić warunki przebudowy z właścicielem gruntu lub sąsiadującym użytkownikiem terenu,
7. na etapie eksploatacji wodę pobierać projektowanym przyłączem z lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci,
8. ścieki bytowe na etapie realizacji odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i regularnie opróżniać,
9. ścieki bytowe generowane z eksploatacji odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, które należy systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty lub do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków,
10. wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy zagospodarować na terenie własnym, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich,
11. wody opadowe i roztopowe z dachów budynków mieszkalnych oraz terenów utwardzonych odprowadzać powierzchniowo na własny teren nieutwardzony lub do zbiorników na "deszczówkę",
12. na cele utrzymania zieleni na terenie objętym inwestycją w pierwszej kolejności zagospodarować wodę opadową zgromadzoną na terenie Inwestora,
13. prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej,
14. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią,
15. masy ziemne powstające w wyniku prowadzenia prac budowlanych składować na terenie inwestycji do późniejszego wykorzystania w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także niezmieniający warunków gruntowo-wodnych,

16.przygotować miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy, a także (uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś) biorąc pod uwagę ocenę organów opiniujących oraz z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia, tj. położenie w Nadwiślańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, Organ uznał, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu ooś.

Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą postanowił jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Joanna Fijałkowska-Bąk, 05-092 Łomianki, ul. Gospodarcza 4a.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7A, 09-100 Płońsk.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800
4. Strony postępowania wg. rozdzielnika.

Klauzula Informacyjna

Niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego niniejszym realizuję obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679. Powyższy obowiązek nie wpływa na tok i wynik postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą jest Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z siedzibą w Czerwińsku nad Wisłą, przy ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą który reprezentuje Gminę Czerwińsk nad Wisłą, jest kierownikiem Urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować:

- ☐ pod adresem e-mail: iodo@czerwinski.pl,
- ☐ telefonicznie: pod nr tel. (24) 23 15 860
- ☐ pisemnie: na adres siedziby Administratora.

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- ☐ wykonywania zadań m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych,
- ☐ przekazywania informacji, wezwań, kontroli podatkowych, czynności sprawdzających, przeprowadzania postępowań, udostępniania akt, przeprowadzania dowodów w sprawie, rozpraw, mediacji, wydawania decyzji i postanowień, zgodnie z Działem II ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn.zm.),

☐ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

7. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do:

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Korzystanie z uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady KPA. W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.