

2)



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku**

WA.ZZŚ.7A35.1.211.2021.WŁ

Włocławek, dnia 12 lipca 2021 r.

P. Kiciński II
18.07.2021
**URZĄD MIASTA I GMINY
w Czerwińsku nad Wisłą
W P Ł Y N E Ł O**

13<5\j,OMK J

**Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą**

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawą oos, a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nawiązując do wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2021 r., znak: UMiG.11.6220A.2021.MM w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pana Łukasza Roman reprezentującego firmę SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. - Pełnomocnika Powiatu Płońskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek - Smoszewo - Nowe Trębki - Kroczewo" zlokalizowanego w miejscowościach Miączynek, Wólka Przybójevska, Wygoda Smoszevska oraz Smoszewo gmina Czerwińsk nad Wisłą, powiat płoński nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa wart. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oos oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa wart. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos, z uwzględnieniem następujących elementów:**
 - 3) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 4) zaplecze budowy oraz bazy materiałowe zlokalizować poza terenem planowanej inwestycji oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem pobliskich cieków wodnych Wisła i Dopływ spod Radzikowa Starego tj. w odległości co najmniej 50 m od tych cieków;
 - 5) zachować szczególną ostrożność w czasie prowadzenia prac w rejonie cieku Dopływ spod Radzikowa Starego;
 - 6) prace w obrębie cieku Dopływ spod Radzikowa Starego, w tym prace rozbiórkowe prowadzić etapowo, w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód oraz niepowodujący zwężenia jej koryta;

w/w przedsięwzięcia. Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe wymagane prawem załączniki.

Przedmiotowa droga nr 3002W zlokalizowana jest w gminie Czerwińsk nad Wisłą w powiecie płońskim, województwie mazowieckim. W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano jej rozbudowę na odcinkach Międzynek - Smoszewo - Nowe Trębki - Kroczewo o łącznej długości ok. 2,48 km w celu dostosowania jej parametrów technicznych dla drogi publicznej klasy Z. Droga służyć będzie obsłudze przyległych terenów zaliczających się m. in. do budynków zabudowy jednorodzinnej, terenów rolniczych, terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oraz terenów usług.

Powierzchnia terenu przewidziana pod planowaną inwestycję wyniesie ok. 5,04 ha. Jest to powierzchnia terenu zajęta pod projektowane drogi wraz z planowaną infrastrukturą towarzyszącą: kanałem technologicznym oraz przebudową kolizji uzbrojenia terenu. Projektowana droga wymaga poszerzenia pasa drogowego z uwagi na jego niewystarczającą szerokość. Inwestor zakłada budowę drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, podbudowy z kruszywa łamanego oraz warstw odsączających z piasków. Przewidywane rodzaje robót towarzyszących budowie drogi:

- poprawa systemu odwodnienia drogi poprzez budowę rowów przydrożnych oraz kanalizacji deszczowej na odcinku 2+250 - 2+479,
- przebudowa i budowa przepustów drogowych,
- budowa kanału technologicznego
- budowa zjazdów i przebudowa skrzyżowań,
- usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu podziemnego i naziemnego,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zagospodarowanie zielenią, wycinka drzew i krzewów kolidujących z budowaną infrastrukturą.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Wszystkie użyte do budowy surowce będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami. Zapewniona będzie odpowiednia organizacja robót, zaplecza oraz bazy sprzętowej i materiałowej pozwalające na zminimalizowanie zagrożenia wyciekami eksploatacyjnymi czy wyciekami awaryjnymi. Plac budowy wyposażony zostanie w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku awarii zanieczyszczony grunt będzie niezwłocznie usunięty i przekazany do utylizacji podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia w tym zakresie. Dopuszcza się sporadyczne tankowanie na zapleczu budowy w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych, które będą odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wycieków i skażenia środowiska. Produkty niebezpieczne stosowane do budowy będą izolowane od gruntu, umiejscowione w pomieszczeniach zaduszonych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu.

Woda niezbędna do wykonywania robót drogowych dowożona będzie beczkowozami lub za zgodą zarządcy pobierana z sieci wodociągowej rozdzielczej. Ścieki socjalno-bytowe przechowywane będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie będą przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z nawierzchni objętych inwestycją będą odprowadzane powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących i projektowanych rowów drogowych odwadniających/do projektowanej kanalizacji deszczowej.

prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 215 Subniecka Warszawska.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowa inwestycja położona jest na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na obszarze siedliskowym Natura 2000.

Część terenu przeznaczanego pod przedmiotową inwestycję znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych wart. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, ze zrn.), zwanej dalej *ustawą Prawo Wodne*. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym wart. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.



Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły 16 :09 - 150 Czerwińsk nad Wisłą
2. a/a.

Powstałe na etapie realizacji odpady przechowywane będą w szczelnych pojemnikach. Podłoże gruntowe w miejscu składowania odpadów będzie odpowiednio zabezpieczone przed możliwością przenikania zanieczyszczeń i substancji ropopochodnych do gruntu. Zawartość pojemników będzie odbierana i utylizowana przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łągowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW 20001727149 - Dopływ spod Radzikowa Starego oraz PLRW 2000212739 - Wisła od Narwi do Zbiornika Włocławek.

Dla JCWP Dopływ spod Radzikowa Starego aktualny stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację 4(4)-1 i 4(4)-2 na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych oraz dysproporcjonalnymi kosztami. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego - przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.

Dla JCWP Wisła od Narwi do Zbiornika Włocławek aktualny stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację 4(4)-1 na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja niska emisja. W programie działań zaplanowano działanie: wszystkie możliwe działania mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Ponadto wyznaczono derogację 4(7), na podstawie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się następująco: Makroniwelacja w czaszy Zbiornika Włocławskiego.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry. Rozpatrywana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywać się w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów

- 5) wszelkie prace związane z remontem, rozbudową bądź wymianą przepustów prowadzić wyłącznie z brzegów cieku, należy bezwzględnie unikać wjazdu maszynami budowlanymi w obręb koryta;
- 6) zabezpieczenia koryt cieku w okolicy remontowanych/budowanych przepustów wykonać z materiałów naturalnych;
- 7) podczas rozbiórki zabezpieczyć ciek przed dostaniem się do niego gruzu oraz innych demontowanych elementów przepustów;
- 8) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
- 9) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 10) wodę na potrzeby socjalno-bytowe oraz budowlane pobierać z sieci wodociągowej, a jeśli nie będzie to możliwe dowozić beczkowozami;
- 11) ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innvch), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
- 12) wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących i projektowanych rowów drogowych odwadniających/do projektowanej kanalizacji deszczowej, odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
- 13) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
- 14) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo - wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 15) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się w/w cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 16) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 17) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

UZASADNIENIE

Pan Łukasz Roman reprezentujący firmę SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. - Pełnomocnik Powiatu Płońskiego wnioskiem z dnia 17 czerwca 2021 r., - bez sygnatury wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą pismem z dnia 25 czerwca 2021 r., znak: UMiG.11.6220.4.2021.MM wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla

