

UMiG.II.6220.5.MM.2022

D e c y z j a

o środowiskowych uwarunkowaniach

bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust. 1 i ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.poz.1029 t.j.), po rozpoznaniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 8 sierpnia 2022 r. (L.dz.6483 /2022) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Rozbudowie drogi gminnej nr 300228W Zarębin – Wilkówiec oraz drogi gminnej nr 300227W w Wilkówcu**” planowanego do realizacji na działkach:

Jednostka ewidencyjna: 142004_5 Czerwińsk nad Wisłą Obszar Wiejski

Obręb ewidencyjny: 0028 Chociszewo działka o nr: 84,

Obręb ewidencyjny: 0029 Wilkówiec, działki o nr: 12, 11, 47, 54, 1, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 27, 28/2, 43, 44, 49/7, 51/10, 56, 57/1, 57/2, 59/1, 59/2,

biorąc pod uwagę:

1. Wyniki opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - z 30 sierpnia 2022 roku - znak sprawy: WOOS-I.4220.1333.2022.IP, który wskazał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pewnych warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 02.09.2022 r., znak sprawy: PPIS.ZNS.471.206.2022.86, który wydał opinię sanitarną o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, z określonymi zastrzeżeniami,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, którego dyrektor 13 września 2022 r. wydał opinię - znak sprawy: WA.ZZŚ.7.435.260.2022.AB - stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, jednakże również wskazał potrzebę określenia w treści decyzji warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, we wskazanym przez siebie zakresie,

o r z e k a m:

I. Możliwość realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi gminnej nr 300228W Zarębin – Wilkówiec oraz drogi gminnej nr 300227W w Wilkówcu” na działkach:

Jednostka ewidencyjna: 142004_5 Czerwińsk nad Wisłą Obszar Wiejski

Obręb ewidencyjny: 0028 Chociszewo działka o nr: 84,

Obręb ewidencyjny: 0029 Wilkówiec, działki o nr: 12, 11, 47, 54, 1, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 27, 28/2, 43, 44, 49/7, 51/10, 56, 57/1, 57/2, 59/1, 59/2

bez potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. Określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji ww. przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii:

1. Podczas prowadzenia prac ziemnych, teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt. W przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk.

2. Wykopy należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt np. poprzez wykonanie ogrodzenia (płotków zabezpieczających). Ogrodzenie takie powinno być szczelne (np. siatka o oczkach 5 mm x 5 mm lub inne tworzywo zabezpieczające przed przedostawaniem się drobnych zwierząt) i mieć wysokość około 50 cm. Zaleca się, aby górna krawędź była lekko odchylona na zewnątrz, w kierunku przeciwnym do wykopu, aby uniemożliwić wspinaczkę drobnych zwierząt.

3. Prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i rozrodczym płazów, tj. w terminie od 15 września do 15 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym. Przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej.

4. W przypadku prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew i krzewów w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi wskazuje się następujące działania minimalizujące:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia należy zabezpieczyć poprzez deskowanie owiniętego tkaniną pnia oraz dodatkowo wygrodzić płotem powierzchni gruntu w rzucie korony drzewa);

- w przypadku zastosowania zabezpieczenia pni w postaci wysokiego odeskowania zabezpieczenie powinno się znajdować do wysokości nie mniej niż 150 cm, dolna część desek powinna opierać się na podłożu, oszalowanie powinno być opasane przez drut bądź taśmę, a deski - ściśle przylegać do pnia;

- prace budowlane należy organizować w taki sposób, aby unikać manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew;

- pod drzewami i krzewami nie należy składować materiałów budowlanych, parkować pojazdów mechanicznych ani gromadzić maszyn i urządzeń;

- prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów należy wykonywać szybko i dokładnie tak, aby odsłonięte korzenie były jak najkrócej narażone na wysuszające oddziaływanie powietrza i światła;
- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach będą zasypywane w jak naj krótszym czasie;
- w przypadku przerwania robót wykopy będą prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami; korzenie muszą być cały czas wilgotne; w przypadku niebezpieczeństwa mrozu, ściany wykopów w obrębie korzeni drzew będą przykryte materiałem chroniącym np. matami; wykopy będą niezwłocznie wypełnione;
- w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów będą obficie podlane, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów będą owinięte jutą lub matami; - zasypywanie powstałych w sąsiedztwie drzew wykopów będzie robione ziemią urodzajną lub zastąpioną warstwą kompostu;
- w obrębie korzeni nie będzie występowało zagęszczanie gruntu, które mogłoby prowadzić do uszkodzenia korzeni;
- w celu uniknięcia uszkodzenia korzeni drzew, prace w obrębie korzeni prowadzone będą tylko ręcznie.

5. Po zakończeniu prac teren zamierzenia należy uprzątnąć i przywrócić do użyteczności przyrodniczej.

6. Uwzględniając otoczenie przedsięwzięcia, prace budowlane generujące hałas, prowadzone w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznie, należy wykonywać w porze dziennej (tj. w godz. 6.00- 22.00).

7. Zaplecze budowy: zorganizować możliwie naj dalej od zabudowań ludzkich; zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych; oznakować w zakresie informacji o zagrożeniach panujących w pobliżu i na terenie budowy; ograniczyć możliwość wystąpienia na jego terenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego poprzez przetrzymywanie substancji podatnych na ługowanie w sposób i miejscach do tego przystosowanych; wyposażyć w sorbenty służące do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych oraz w przenośne toalety bądź kontenery sanitarne.

8. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia,

9. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.

10. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania; zaplecze zlokalizować w odległości co najmniej 50 m od terenu zagrożonego powodzią.

11. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt

należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

12. Wodę na potrzeby socjalne oraz budowlane dostarczać na plac budowy beczkowozami,

13. Ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty.

14. Na etapie realizacji, wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do rowów przydrożnych; odprowadzanie ww. nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód.

15. Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych.

16. Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo - wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne,

17. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych,

18. Teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów,

19. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

III. Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną, planowana inwestycja ma charakter publiczny. I polegać będzie na „Rozbudowie drogi gminnej nr 300228W Zarębin – Wilkówiec oraz drogi gminnej nr 300227W w Wilkówcu”. Rozpatrywane odcinki dróg stanowią drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia około 3,62 km tj. powyżej 1 km.

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu podbudowy, nawierzchni jezdni, zjazdów oraz wykonaniu pobocza. Spadki podłużne i poprzeczne dróg umożliwią odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń odwadniających w postaci rowów przydrożnych.

W celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia wody przewiduje się budowę przepustów. Dopuszcza się wprowadzenie rozwiązań alternatywnych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej m.in. wykonanie drenażu francuskiego.

Otoczenie planowanej inwestycji stanowią grunty orne oraz grunty rolne zabudowane. Najbliższy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odległości 1,50 m od planowanego przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach:

Jednostka ewidencyjna: 142004_5 Czerwińsk nad Wisłą Obszar Wiejski

Obręb ewidencyjny: 0028 Chociszewo

Numery działek ewidencyjnych: 84,

Obręb ewidencyjny: 0029 Wilkówiec

Numery działek ewidencyjnych: 12, 11, 47, 54, 1, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 27, 28/2, 43, 44, 49/7, 51/10, 56, 57/1, 57/2, 59/1, 59/2.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren inwestycji wraz z zaznaczonym zasięgiem oddziaływania.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną, planowana inwestycja nie będzie realizowana w obszarze kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obszar oddziaływania ww. inwestycji również nie będzie znajdował się w obszarze kumulowania się oddziaływania przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych Inwestor zapewni bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zadba o to, aby prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość powodowaną pracą urządzeń (hałas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) dla zdrowia i środowiska. Prace budowlane i montażowe będą realizowane w porze dziennej z przestrzeganiem reżimów technologicznych i przepisów bhp. Prace ziemne w zakresie wymiany gruntu ograniczone będą do minimum. Nadmiar ziemi z wykopów będzie wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, i do wykorzystania w celu rekultywacji terenów przekształconych w trakcie prac ziemno-budowlanych oraz do kształtowania przydrogowych terenów zieleni. W trakcie realizacji prac stosowane będą technicznie sprawne pojazdy i maszyny budowlane by nie dopuścić do niekontrolowanych wycieków materiałów napędowych do gruntu. Podczas budowy otwarte wykopu zabezpieczone będą przed ich zalaniem (nieprzestrzeganie tego może spowodować znaczne pogorszenie ich właściwości geotechnicznych i warunków prowadzenia prac budowlanych). Produkowane odpady pochodzące z budowy nawierzchni drogi oraz z pozostałych prac budowlanych, przed przekazaniem odpowiednim podmiotom, będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach. Teren zajęty na czas realizacji inwestycji jak i teren wokół inwestycji, wykonawca będzie starał się utrzymywać w czystości. Uwzględnione będą interesy osób trzecich, polegające na dostępie do drogi (należy wziąć pod uwagę lokalizację drogi zastępczej, tworzenie objazdów).

Stan środowiska w wyniku eksploatacji dróg nie będzie gorszy niż przed jej uruchomieniem (eksploatacja dróg nie będzie powodować ponadnormatywnych negatywnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska naturalnego),

Realizacja inwestycji, poprzez poprawę spójności układu komunikacyjnego z regionalną i ponadregionalną siecią drogową, przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej, polepszenia warunków życia mieszkańców oraz wzrostu bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Uwzględniając rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia oraz zastosowane środki techniczne mające na celu ograniczenie występowania awarii przemysłowej, oceniono, że nie zachodzą uwarunkowania określone w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko, wskazujące na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W analizowanym obszarze nie występuje fauna i flora objęta szczególną ochroną.

Przyjęte rozwiązania projektowe nie będą miały wpływu na środowisko przyrodnicze. Ze względu na charakter inwestycji nie wystąpią niekorzystne oddziaływania w zakresie wpływu na złoża kopalin, poziom wód podziemnych ani stosunki gruntowo – wodne. Omawiana inwestycja nie znajduje się w obszarze zagrożonym ruchami masowymi ziemi. Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dróg gminnych, nie będzie miała transgranicznego oddziaływania na środowisko. Drogi gminne znajdują się w miejscowości Zarębin oraz Wilkówiec na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – obszar wiejski. Analizowane odcinki dróg nie przekraczają kompleksów leśnych. Wzdłuż dróg i w pasie drogowym występują drzewa i krzewy. Na przedmiotowych odcinkach może wystąpić konieczność wycinki drzew i krzewów.

Z uwagi na charakter inwestycji, jej skalę, zakres i przyjęte rozwiązania nie przewiduje się, aby planowane prace wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody, pomimo faktu, że na obszarze planowanego przedsięwzięcia występuje Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, a inwestycja graniczy także z Obszarem Specjalnej Ochrony Natura 2000 o nazwie Kampinoska Dolina Wisły.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia według mapy korytarzy ekologicznych w Polsce z 2012 r. nie występuje żaden korytarz ekologiczny. Najbliżej położony korytarz ekologiczny Dolina Dolnej Wisły GKPnC-10B znajduje się w odległości ok. 100 m od inwestycji.

Organ prowadzący postępowanie, na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2022.poz.1029), 12 sierpnia 2022 r. wystąpił stosownymi pismami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Włocławku o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią z 30 sierpnia 2022 r. - znak sprawy: WOOS-I.4220.1333.2022.IP, wskazał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pewnych warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku pismem z dnia 13.09.2022 r. , znak sprawy: WA.ZZŚ.7.435.260.2022.AB – wydał opinię stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, jednakże również wskazał potrzebę określenia w treści decyzji warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, we wskazanym przez siebie zakresie,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku dnia 02.09.2022 r. - znak sprawy: PPIS.ZNS.471.144.2021.38 - wydał opinię sanitarną, w której nie stwierdza potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia z określonymi zastrzeżeniami uwzględnionymi wyżej.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w art. 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do zamierzeń, dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Inwestor jest zobowiązany na etapie budowy i funkcjonowania spełnić warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś we wskazanym w sentencji niniejszej decyzji zakresie:

W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa przebudowa dróg nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1029.), w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2021 poz. 735.), dnia 12 sierpnia 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, zawiadomił za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu, a 21 września 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonej sprawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych, na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz.735), art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1029), w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), **orzeczono jak w sentencji.**

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Czerwińsk nad

Wisłą, poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz miejscowościach: Zarębin i Wilkówiec.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 w/w ustawy.

Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

- charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor.
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
3. A/a.