

UMiG.II.6220.2.SC.2023

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach

bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022, poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust. 1 i ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029 t.j.), po rozpoznaniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 14 lutego 2023 r. (L.dz. 1702/2023) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Rozbudowie dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap II”, część II: „Rozbudowa drogi gminnej nr 300212W Stare Radzikowo – Kuchary-Skotniki”**, planowanego do realizacji na działkach:

Jednostka ewidencyjna: 142004_5 Czerwińsk nad Wisłą Obszar Wiejski

Obręb ewidencyjny: 0013 Stare Radzikowo, działki ewidencyjne o nr: 55, 58, 59, 62, 69, 74/2, 74/4, 74/5, 74/7, 74/8, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 94, 95, 97/1, 101, 128, 129, 130/1, 130/2, 131, 132/1, 132/2, 133, 134, 135, 136, 137/1, 138.

Obręb ewidencyjny: 0009 Nowe Radzikowo, działki ewidencyjne o nr: 160, 162/2, 163, 164, 165.

Obręb ewidencyjny: 0014 Kuchary Skotniki, działki ewidencyjne o nr: 39, 81/2, 103, 104, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 143, 145, 146.

oraz biorąc pod uwagę:

1. Wyniki opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - z 03 marca 2023 roku - znak sprawy: WOOŚ-I.4220.267.2023.ACH, który wskazał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach pewnych warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 21 lutego 2023 roku, znak sprawy: PPIS.ZNS.471.045.5.2023.11, który wydał opinię sanitarną o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, z określonymi zastrzeżeniami,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, którego dyrektor 24 lutego 2023 roku wydał opinię - znak sprawy: WA.ZZŚ.7.4901.26.2023.KSz. - stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, jednakże również wskazał potrzebę określenia w treści decyzji warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, we wskazanym przez siebie zakresie,

orzekam:

I. Możliwość realizacji planowanego przedsięwzięcia, polegającego na „Rozbudowie dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap II”, część III: „Rozbudowa drogi gminnej nr 300213W Grodziec – Kuchary-Skotniki” bez potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. Określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji ww. przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii:

1) Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z wycinką drzew lub krzewów oraz usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody; kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym; w przypadku identyfikacji gatunku podlegającego ochronie należy dokonać analizy przepisów oraz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

2) Podczas prowadzenia prac ziemnych, teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt; w przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk;

3) W przypadku prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew i krzewów w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi wskazuje się następujące działania minimalizujące:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia należy zabezpieczyć poprzez deskowanie owiniętego tkaniną pnia oraz dodatkowo wyгородzenie płotem powierzchni gruntu w rzucie korony drzewa);
- w przypadku zastosowania zabezpieczenia pni w postaci wysokiego odeskowania zabezpieczenie powinno się znajdować do wysokości nie mniej niż 150 cm, dolna

część desek powinna opierać się na podłożu, oszalowanie powinno być opasane przez drut bądź taśmę, a deski – ściśle przylegać do pnia;

- prace budowlane należy organizować w taki sposób, aby unikać manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew;
- pod drzewami i krzewami nie należy składować materiałów budowlanych, parkować pojazdów mechanicznych ani gromadzić maszyn i urządzeń;
- prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów należy wykonywać szybko i dokładnie tak, aby odsłonięte korzenie były jak najkrócej narażone na wysuszające oddziaływanie powietrza i światła;
- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach będą zasypywane w jak najkrótszym czasie;
- w przypadku przerwania robót wykopy będą prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami; korzenie muszą być cały czas wilgotne; w przypadku niebezpieczeństwa mrozu, ściany wykopów w obrębie korzeni drzew będą przykryte materiałem chroniącym np. matami; wykopy będą niezwłocznie wypełnione;
- w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów będą obficie podlane, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów będą owinięte jutą lub matami; zasypywanie powstałych w sąsiedztwie drzew wykopów będzie ziemią urodzajną lub zastąpią warstwą kompostu;
- w obrębie korzeni nie będzie występowało zagęszczanie gruntu, które mogłoby prowadzić do uszkodzenia korzeni;
- w celu uniknięcia uszkodzenia korzeni drzew, prace w obrębie korzeni prowadzone będą tylko ręcznie.

4) Po zakończeniu prac teren zamierzenia należy uprzątnąć i przywrócić do użyteczności przyrodniczej.

5) Uwzględniając otoczenie przedsięwzięcia, prace budowlane generujące hałas, prowadzone w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznie, należy wykonywać w porze dziennej (tj. w godz. 6.00- 22.00).

6) Zaplecze budowy: zorganizować możliwie najdalej od zabudowań ludzkich; zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych; oznakować w zakresie informacji o zagrożeniach panujących w pobliżu i na terenie budowy; ograniczyć możliwość wystąpienia na jego terenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego poprzez przetrzymywanie substancji podatnych na ługowanie w sposób i miejscach do tego przystosowanych; wyposażyć w sorbenty służące do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych oraz w przenośne toalety bądź kontenery sanitarne.

7) Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.

8) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.

9) Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania.

- 10) Zaplecze budowy oraz ewentualne bazy materiałowe zlokalizować w odległości co najmniej 50 m od cieków wodnych. Dopływ spod Radzikowa Starego oraz od rowów melioracyjnych usytuowanych w obszarze oddziaływania inwestycji,
- 11) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,
- 12) Wodę na potrzeby socjalno-bytowe oraz budowlane dostarczać na plac budowy beczkowozami,
- 13) Ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), które powinny być systematycznie opróżniane (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty,
- 14) Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego na etapie realizacji przedsięwzięcia odprowadzać przy pomocy spadków podłużnych i poprzecznych do gruntu; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód,
- 15) Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odprowadzać przy pomocy spadków podłużnych i poprzecznych do urządzeń odwadniających w postaci drenażu francuskiego oraz rowów przydrożnych; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód,
- 16) Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych,
- 17) Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

III. Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną, planowana inwestycja ma charakter publiczny i polegać będzie na „Rozbudowie dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap II”, część II: „Rozbudowa drogi gminnej nr 300212W Stare Radzikowo – Kuchary-Skotniki”. Rozpatrywany odcinek drogi ma długość około 2,935 km. Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu podbudowy, nawierzchni jezdni, przebudowie istniejących zjazdów oraz wykonaniu pobocza. Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie urządzeń wodnych, które wraz z zastosowaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych będą stanowić system odwodnienia pasa drogowego. Spadki podłużne i poprzeczne drogi umożliwią

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń odwadniających w postaci drenażu francuskiego oraz rowów przydrożnych.

Otoczenie planowanej inwestycji stanowią grunty orne oraz grunty rolne zabudowane. Najbliższy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odległości 1,50 m od planowanego przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach w gminie Czerwińsk nad Wisłą, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych:

Obręb: 0011 Stare Radzikowo

Działki ewidencyjne: 55, 58, 59, 62, 69, 74/2, 74/4, 74/5, 74/7, 74/8, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 94, 95, 97/1, 101, 128, 129, 130/1, 130/2, 131, 132/1, 132/2, 133, 134, 135, 136, 137/1, 138.

Obręb: 0009 Nowe Radzikowo

Działki ewidencyjne: 160, 162/2, 163, 164, 165.

Obręb: 0014 Kuchary Skotniki

Działki ewidencyjne: 39, 81/2, 103, 104, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 143, 145, 146.

Obecnie na odcinku przedmiotowej drogi istnieje jezdnia o nawierzchni gruntowej.

Szerokość istniejącej jezdni 4,00-5,00 m. Odwodnienie odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległe tereny zielone. Zaprojektowano rozbudowę drogi poprzez wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,00 m, wykonaniu obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m. W ramach realizacji inwestycji projektuje się także wykonanie zjazdów o nawierzchni asfaltowej oraz z kruszywa łamanego, a także poboczy z kruszywa łamanego.

Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek.

Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują strefy ochronne zbiorników wód śródlądowych. W związku z projektowanym przedsięwzięciem nie występują przekroczenia standardów jakości środowiska w stosunku do stanu istniejącego. Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne.

Realizacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie środowiska, pozostanie również bez wpływu na kryterium wykorzystania przylegających terenów. Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu. Miejsce lokalizacji inwestycji znajduje się w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW20001727149 o nazwie Dopływ spod Radzikowa Starego. Rozwiązania techniczno-technologiczne, które będą ujęte w projekcie budowlanym sprawią, że wykonanie i eksploatacja planowanej inwestycji wykluczają ryzyko dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych (PLGW200048) i powierzchniowych (PLRW20001727149).

Planowana inwestycja nie wpłynie w negatywny sposób na naturalne środowisko i nie pogorszy obecnego stanu. W wyniku realizacji inwestycji nie nastąpią zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza w kierunku odpływu, znajdującej się na gruncie wody opadowej w odniesieniu do art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625). Ewentualne zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac budowlanych.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną, planowana inwestycja nie będzie realizowana w obszarze kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obszar oddziaływania ww. inwestycji również nie będzie znajdował się w obszarze kumulowania się oddziaływania przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych Inwestor zapewni bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zadba o to, aby prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość powodowaną pracą urządzeń (hałas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) dla zdrowia i środowiska. Prace budowlane i montażowe będą realizowane w porze dziennej z przestrzeganiem reżimów technologicznych i przepisów bhp. Prace ziemne w zakresie wymiany gruntu ograniczone będą do minimum. Nadmiar ziemi z wykopów będzie wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy i do wykorzystania w celu rekultywacji terenów przekształconych w trakcie prac ziemno-budowlanych oraz do kształtowania przydrogowych terenów zieleni. W trakcie realizacji prac stosowane będą technicznie sprawne pojazdy i maszyny budowlane, by nie dopuścić do niekontrolowanych wycieków materiałów napędowych do gruntu. Podczas budowy otwarte wykopy zabezpieczone będą przed ich zalaniem (nieprzestrzeganie tego może spowodować znaczne pogorszenie ich właściwości geotechnicznych i warunków prowadzenia prac budowlanych). Produkowane odpady pochodzące z budowy nawierzchni drogi oraz z pozostałych prac budowlanych, przed przekazaniem odpowiednim podmiotom, będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach. Teren zajęty na czas realizacji inwestycji, jak i teren wokół inwestycji, wykonawca będzie starał się utrzymywać w czystości. Uwzględnione będą interesy osób trzecich, polegające na dostępie do drogi.

Stan środowiska w wyniku eksploatacji drogi nie będzie gorszy niż przed jej uruchomieniem (eksploatacja dróg nie będzie powodować ponadnormatywnych negatywnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska naturalnego).

W analizowanym obszarze nie występuje fauna i flora objęta szczególną ochroną. Przyjęte rozwiązania projektowe nie będą miały wpływu na środowisko przyrodnicze. Przyjęte rozwiązania projektowe nie będą miały wpływu na powierzchnię ziemi oraz glebę. Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej, nie będzie miała transgranicznego oddziaływania na środowisko. Droga gminna znajduje się w miejscowości Stare Radzikowo i Kuchary-Skotniki na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą. Analizowany odcinek drogi nie przekracza kompleksów leśnych należących do Lasów Państwowych. Wzdłuż drogi i w pasie drogowym występują drzewa i krzewy. Na przedmiotowym odcinku może wystąpić konieczność wycinki pojedynczych drzew i krzewów.

Z uwagi na charakter inwestycji, jej skalę, zakres i przyjęte rozwiązania nie przewiduje się, aby planowane prace wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występuje żaden obszar chronionego krajobrazu ani korytarz ekologiczny. Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej, nie będzie miała transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Realizacja inwestycji, poprzez poprawę spójności układu komunikacyjnego dróg gminnych przyczyni się do polepszenia warunków życia mieszkańców oraz wzrostu bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Uwzględniając rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia oraz zastosowane środki techniczne mające na celu ograniczenie występowania awarii przemysłowej, oceniono, że nie zachodzą uwarunkowania określone w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazujące na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przyjęte rozwiązania projektowe nie będą miały wpływu na środowisko przyrodnicze. Ze względu na charakter inwestycji nie wystąpią niekorzystne oddziaływania w zakresie wpływu na złoża kopalin, poziom wód podziemnych ani stosunki grunto-wo – wodne. Omawiana inwestycja nie znajduje się w obszarze zagrożonym ruchami masowymi ziemi.

Organ prowadzący postępowanie, na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022. poz. 1029), 15 lutego 2023 r. wystąpił stosownymi pismami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Włocławku o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią z 03 marca 2023 roku - znak sprawy: WOOS-I.4220.267.2023.ACH, wskazał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pewnych warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku pismem z 24 lutego 2023 roku wydało opinię - znak sprawy: WA.ZZŚ.7.4901.26.2023.KSz. - stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, jednakże również wskazał potrzebę określenia w treści decyzji warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, we wskazanym przez siebie zakresie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku pismem z dnia 21 lutego 2023 roku, znak sprawy: PPIS.ZNS.471.045.5.2023.11, wydał opinię sanitarną o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, z określonymi zastrzeżeniami.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w art. 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). W ocenie organu uwarunkowania dla

przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do zamierzeń, dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Inwestor jest zobowiązany na etapie budowy i funkcjonowania spełnić warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ośw. wskazany w sentencji niniejszej decyzji zakresie:

W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa rozbudowa drogi nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2000), Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w dniu 15.02.2023 r. zawiadomił za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu, a 13.03.2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonej sprawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych, na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.2000), art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029), w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), **orzeczono jak w sentencji.**

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz miejscowościach: Stare Radzikowo i Kuchary-Skotniki.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 w/w ustawy.

Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o

którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Inwestor.
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
3. A/a.