

**Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Czerwińsk nad Wisłą**

UMiG.II.6220.7.SC.2025

## **DECYZJA**

### **o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**

Na podstawie art. 104 i art. 106 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 29.05.2025 r. (data wpływu: 29.05.2025 r.) złożonego przez Wnioskodawcę – Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Pawła Szymańskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Rozbudowa i przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap III; część II: Rozbudowa drogi nr 300218W w m. Roguszyn**”, planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach:

**Jednostka ewidencyjna:** 142004\_5 Czerwińsk nad Wisłą – obszar wiejski

**Obręb:** 0026 Roguszyn

**Działki ewidencyjne:** 57, 31, 55, 56, 54, 53, 51/2, 50/2, 50/1, 49, 48, 47, 46, 45, 44/2, 44/1, 43, 42, 87, 86/4, 86/3, 86/1, 85/1, 85/2, 84/1, 84/2, 83/2, 83/4, 83/3, 82, 81, 80, 88, 79/2, 79/1, 78, 77/2, 77/1, 76, 75,

oraz

**Obręb:** 0023 – Wilkowuje

**Działki ewidencyjne:** 25, 26, 32.

**oraz biorąc pod uwagę wyniki opinii:**

- **Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie** – postanowienie z dnia 21.07.2025 r., znak: WOOŚ-I.4220.744.2025.KT.4 (data wpływu: 22.07.2025 r.), w którym stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazano na

konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś,

- **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku** – opinia sanitarna z dnia 23.07.2025 r., znak: ZNSHP.9027.2.40.2025 (data wpływu: 23.07.2025 r.), w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap III; część II: Rozbudowa drogi nr 300218W w m. Roguszyn” oraz odstąpiono od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem określonych zastrzeżeń;
- **Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku** – opinia z dnia 18.06.2025 r., znak: WK.ZZŚ.4901.127.2025 (data wpływu: 18.06.2025 r.), w której stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, oraz nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś,

**orzekam:**

- I. **Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.**
- II. **Określam warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:**
  - 1) Podczas prowadzenia prac ziemnych, teren budowy oraz wykopów należy kontrolować pod względem obecności zwierząt. W przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
  - 2) Prace ingerujące w pokrycie glebowe (pobocza, rowy przydrożne) oraz te związane z wycinką drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 1 września do końca lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym - ornitologicznym. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej.
  - 3) Drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji, znajdujące się w zasięgu pracy maszyn należy, na czas prowadzenia robót, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
  - 4) Po zakończeniu prac teren zamierzenia należy uprzątnąć i przywrócić do użyteczności przyrodniczej.
  - 5) Odwodnienie jezdni zaprojektować z uwzględnieniem spływu powierzchniowego z terenów przyległych.

**III. Stwierdzam, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia i odstępuję od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z następującymi zastrzeżeniami:**

- 1) Uwzględniając otoczenie przedsięwzięcia, prace budowlane generujące hałas, prowadzone w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej, należy wykonywać w porze dziennej (tj. w godz. 6.00–22.00).
- 2) Zaplecze budowy: zorganizować możliwie najdalej od zabudowań ludzkich; zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych; oznakować w zakresie informacji o zagrożeniach panujących w pobliżu i na terenie budowy; ograniczyć możliwość wystąpienia na jego terenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego poprzez przetrzymywanie substancji podatnych na ługowanie w sposób i miejscach do tego przystosowanych; wyposażyć w sorbenty służące do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych oraz w przenośne toalety bądź kontenery sanitarne.

**IV. Wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:**

- 1) Podczas realizacji prac budowlanych stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia; w celu ochrony gruntu i wód prowadzić kontrolę układów paliwowych.
- 2) Zorganizować plac budowy, w tym zaplecze i drogi techniczne, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.
- 3) Zaplecze budowy, miejsca składowania materiałów budowlanych, miejsca postoju maszyn lokalizować poza obszarami wrażliwymi na zanieczyszczenia.
- 4) Teren inwestycji wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
- 5) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
- 6) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
- 7) Na etapie realizacji uwzględnić doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom.
- 8) Ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty.

- 9) Prace ziemne wykonywać bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych.
- 10) Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać za pomocą spadków podłużnych w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód.
- 11) Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów.
- 12) Odpady gromadzić selektywnie, czasowo magazynować w wyznaczonym miejscu, o uszczelnionym podłożu oraz przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.

**V. Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jest jej integralną częścią.**

### **UZASADNIENIE**

Wnioskiem z dnia 29.05.2025 r. (data wpływu: 29.05.2025 r.) Wnioskodawca – Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą, reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Pawła Szymańskiego, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap III; część II: Rozbudowa drogi nr 300218W w m. Roguszyn”.

Do wniosku dołączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz pozostałe załączniki, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.).

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.), tj.: drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w celu zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej należy zastosować przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dnia 06.06.2025 r. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą obwieszczeniem, wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą oraz zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą, zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku.

W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy ooś Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą pismami z dnia 06.06.2025 r. wystąpił do wskazanych organów o udzielenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku opinią znak: WK.ZZŚ.4901.127.2025 z 18.06.2025 r. (data wpływu: 18.06.2025 r.), po przeanalizowaniu dostarczonych wraz z wnioskiem dokumentów postanowił wyrazić opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wskazał natomiast na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy ooś, z uwzględnieniem elementów, które zostały wskazane w sentencji niniejszej decyzji – pkt IV.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.744.2025.KT z dnia 20.06.2025 r. (data wpływu: 23.06.2025 r.) poinformował, że wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia nie jest możliwe w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy ooś i nastąpi do dnia 18.07.2025 r.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.744.2025.KT.3 z dnia 27.06.2025 r. (data wpływu: 30.06.2025 r.) poinformował, że wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia nie jest możliwe w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy ooś i nastąpi do dnia 26.09.2025 r.

Po czym pismem znak: WOOŚ-I.4220.712.2025.KT.2 z dnia 30.06.2025 r. (data wpływu: 30.06.2025 r.), wezwał do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji o informacje dotyczące sposobu postępowania z odpadami powstającymi na etapie realizacji inwestycji.

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, pismem znak: UMiG.II.6220.6.SC.2025 z dnia 01.07.2025 r., wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do usunięcia wskazanych braków formalnych w wyznaczonym terminie i zakresie. W odpowiedzi pełnomocnik, pismem z dnia 02.07.2025 r. (data wpływu: 07.07.2025 r.), przedłożył stosowne uzupełnienie. W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, pismem z dnia 08.07.2025 r., przekazał uzupełnioną dokumentację do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: WOOS-I.4220.712.2025.KT.4 z 21.07.2025 r. (data wpływu: 22.07.2025 r.), po przeanalizowaniu dostarczonych wraz z wnioskiem dokumentów postanowił wyrazić opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wskazał natomiast na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, z uwzględnieniem elementów, które zostały wskazane w sentencji niniejszej decyzji – pkt II.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku opinią sanitarną znak: ZNSHP.9027.2.40.2025 z dnia 23.07.2025 r. (data wpływu: 23.07.2025 r.), po przeanalizowaniu dostarczonych wraz z wnioskiem dokumentów stwierdził, brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap III; część II: Rozbudowa drogi nr 300218W w m. Roguszyn” i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem zastrzeżeń, które zostały wskazane w sentencji niniejszej decyzji – pkt III.

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy KPA organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w trybie art. 49 KPA obwieszczeniem z dnia 31.07.2025 r. wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą, oraz zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą, zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wyznaczając na składanie uwag i wniosków w sprawie 7-dniowy termin od daty doręczenia zawiadomienia, informując jednocześnie, że zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. Ponadto 2 egz. obwieszczenia zostały przekazane sołtysowi sołectwa Roguszyn, z prośbą o wywieszenie 1-go egz. na tablicy ogłoszeń sołectwa w dniu otrzymania obwieszczenia.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania przedmiotowej decyzji strony nie wniosły żadnych zastrzeżeń, uwag i wniosków.

Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawcę analizowano skalę inwestycji, usytuowanie, charakter przedsięwzięcia, czas trwania oraz emisje i uciążliwości związane z rozbudową i przebudową drogi gminnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uznał za zbędną konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1 „ustawy ooś”, otrzymane opinie jak również informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia. Wyrażone opinie organów współdziałających, skala i rodzaj zamierzonego przedsięwzięcia uzasadnia brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

### **Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.**

Planowane przedsięwzięcie obejmuje realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap III; część II: Rozbudowa drogi nr 300218W w miejscowości Roguszyn”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obrębów Roguszyn i Wilkowuje, w granicach jednostki ewidencyjnej Czerwińsk nad Wisłą – obszar wiejski. Odcinek drogi objęty opracowaniem ma długość około 1,580 km.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Obecna jezdnia ma szerokość od 3,50 do 4,50 metra, a odwodnienie odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych kierujących wody na przyległe tereny zielone.

Planowana rozbudowa obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, obustronnych poboczy oraz systemu odwodnienia, który zapewni właściwe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. W ramach inwestycji przewiduje się również przebudowę istniejących zjazdów oraz dostosowanie niwelety drogi do istniejącej zabudowy.

Otoczenie planowanej inwestycji stanowią grunty orne oraz grunty rolne zabudowane, a najbliższy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w granicach przedsięwzięcia.

Droga przebiega przez działki ewidencyjne:

- Obręb 0026 Roguszyn: 57, 31, 55, 56, 54, 53, 51/2, 50/2, 50/1, 49, 48, 47, 46, 45, 44/2, 44/1, 43, 42, 87, 86/4, 86/3, 86/1, 85/1, 85/2, 84/1, 84/2, 83/2, 83/4, 83/3, 82, 81, 80, 88, 79/2, 79/1, 78, 77/2, 77/1, 76, 75.
- Obręb 0023 Wilkowuje: 25, 26, 32.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie następujących robót:

- Roboty przygotowawcze i ziemne – wytyczenie drogi w terenie, wykonanie robót rozbiórkowych, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej i wykonanie wykopów pod poszerzenie jezdni.
- Zapewnienie odwodnienia – zachowany zostanie dotychczasowy sposób odwodnienia z zastosowaniem spadków podłużnych i poprzecznych. Spadek daszkowy i jednostronny o wartości 2% umożliwi odpływ wód opadowych do drenaży francuskich. W razie potrzeby wykorzystane zostaną również rowy przydrożne, wpusty, przykanaliki i studnie.
- Roboty nawierzchniowe – wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, zjazdów asfaltowych oraz z kruszywa łamanego, a także poboczy z kruszywa łamanego.
- Wykonanie stałej organizacji ruchu, obejmującej oznakowanie pionowe.

Planowana droga zostanie zaliczona do klasy technicznej D (droga gminna). Przyjęto następujące parametry techniczne:

- szerokość nawierzchni jezdni: 4,00–5,00 m,
- szerokość pobocza: 0,75 m,
- obciążenie nawierzchni: 115 kN.

Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu, a jej realizacja nie będzie powodować negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki poprawie jakości nawierzchni oraz odwodnienia zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników drogi i trwałość konstrukcji, a także ograniczone zostaną negatywne oddziaływania w postaci emisji hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych.

**Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.**

Planowana przebudowa drogi wewnętrznej nie jest zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych ani na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. W rejonie inwestycji nie występują siedliska łęgowe ani ujścia rzek. Droga nie przebiega również przez strefy ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono przekroczeń standardów jakości środowiska. Brak jest także terenów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe czy architektoniczne. Otoczenie przedsięwzięcia tworzą głównie grunty orne oraz grunty rolne zabudowane, a inwestycja nie spowoduje zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

**Położenie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowanie celów środowiskowych dla wód, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać.**

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Regionie Wodnym Środkowej Wisły, który należy do dorzecza Wisły. Cały obszar inwestycji znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych oznaczonej kodem GW200048. Dla tej jednostki stan chemiczny i stan ilościowy oceniono jako dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określono jako niezagrożone. Oznacza to, że wody podziemne charakteryzują się właściwą jakością i nie występuje zagrożenie ich nadmiernej eksploatacji.

Droga objęta inwestycją położona jest także w zasięgu jednolitych części wód powierzchniowych. Pierwszą z nich jest RW20001027149 – Dopływ spod Radzikowa Starego, dla której stan ogólny określono jako zły. Wskazano, że istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych, co związane jest z aktualnym stanem wód.

W dokumentacji podkreślono jednak, że zastosowane rozwiązania techniczne przyjęte w projekcie – w szczególności w zakresie odwodnienia i zabezpieczenia nawierzchni – wykluczają możliwość pogorszenia stanu wód. Oznacza to, że inwestycja nie spowoduje naruszenia celów środowiskowych wyznaczonych dla wód podziemnych i powierzchniowych w obszarze jej oddziaływania.

### Warunki gruntowo-wodne.

Podłoże gruntowe na terenie inwestycji tworzą głównie piaski pylaste i drobne o zmiennym stopniu zagęszczenia, miejscami gliny piaszczyste twardoplastyczne. Grunty te charakteryzują się umiarkowaną nośnością, wymagającą miejscowego wzmocnienia w trakcie budowy. Wody gruntowe występują na głębokości około 2,40–2,60 m, co nie stanowi istotnego utrudnienia dla realizacji inwestycji.

Warunki gruntowo-wodne uznano za proste, a inwestycję zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Oznacza to, że obiekt może być posadowiony bez konieczności wykonywania szczegółowych badań geologiczno-inżynierskich. Projekt przewiduje wzmocnienie podłoża i odpowiednie przygotowanie gruntu, aby uzyskać kategorię nośności G1.

Planowane roboty ziemne nie wpłyną negatywnie na środowisko ani na stosunki wodne. Inwestycja nie spowoduje zmian kierunku odpływu wód powierzchniowych ani podziemnych, a jej realizacja jest możliwa przy zachowaniu standardowych zasad budowlanych i odwodnieniowych.

### Warianty przedsięwzięcia.

Rozpatrzono dwa warianty realizacji inwestycji:

- **Wariant „0”** zakłada rezygnację z realizacji przedsięwzięcia. W takim przypadku droga pozostanie w obecnym stanie jako jezdnia gruntowa, co będzie skutkowało jej dalszą degradacją. Pojawią się zastoiny wody, a ruch pojazdów będzie powodował większą emisję spalin i pyłów.
- **Wariant „1”** obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej zgodnie z zakresem inwestycji, tj. wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy oraz zjazdów. Realizacja tego wariantu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi, zmniejszy emisję spalin i hałasu oraz ograniczy uciążliwości związane z pyleniem.

Za najkorzystniejszy uznano wariant „1”, jako zdecydowanie lepszy zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i środowiskowym.

### Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Realizacja inwestycji będzie wymagała wykorzystania określonych ilości surowców i materiałów budowlanych oraz paliw. Zużycie wody przewidziano jedynie na etapie budowy, z dowozem w beczkowozach. W KIP wskazano, że zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim mieszanek mineralno-asfaltowych, kruszyw różnej frakcji, piasku i pospółki, które zostaną wykorzystane do wykonania warstw konstrukcyjnych drogi i poboczy. Asfalt zostanie użyty do budowy warstwy jezdnej, natomiast drewno – w niewielkiej ilości – do prac pomocniczych i zabezpieczających. Olej napędowy posłuży jako paliwo dla maszyn budowlanych.

| Lp. | Nazwa                                    | Jedn. | Limit    |
|-----|------------------------------------------|-------|----------|
| 1.  | Olej napędowy do silników                | kg    | 139,07   |
| 2.  | Asfalt drogowy - stały D 160/220 - luzem | kg    | 3 940,83 |

| Lp. | Nazwa                                        | Jedn.          | Limit    |
|-----|----------------------------------------------|----------------|----------|
| 3.  | Kruszywo łamane 0–31,5 mm niesortowane       | t              | 67,13    |
| 4.  | Kruszywo mineralne n/sort. (tłuczeń, kłińce) | t              | 125,77   |
| 5.  | Miał kamienny                                | t              | 3,02     |
| 6.  | Piasek                                       | m <sup>3</sup> | 407,09   |
| 7.  | Pospółka uziarnienie 0–31,5 mm               | m <sup>3</sup> | 1 018,07 |
| 8.  | Pospółka uziarnienie 0–63 mm                 | m <sup>3</sup> | 966,58   |
| 9.  | Miesz. miner.-asfalt. do war. wiąż. AC 16 W  | t              | 388,10   |
| 10. | Miesz. miner.-asfalt. do war. ścier. AC 11 S | t              | 383,59   |
| 11. | Krawężniki iglaste kl. II                    | m <sup>3</sup> | 2,65     |
| 12. | Woda                                         | m <sup>3</sup> | 662,48   |
| 13. | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm         | m <sup>3</sup> | 0,08     |

### **Rozwiązania chroniące środowisko.**

W projekcie przyjęto rozwiązania, które mają ograniczyć oddziaływanie inwestycji na otoczenie. Zaprojektowana niweleta drogi została dopasowana do istniejących bram wjazdowych, a układ nawierzchni i odwodnienia tak ukształtowany, aby wody opadowe nie spływały na działki sąsiednie. Zastosowanie asfaltowej, równej nawierzchni zmniejszy hałas związany z ruchem drogowym oraz poprawi komfort akustyczny w rejonie inwestycji.

Istotnym efektem przedsięwzięcia będzie także zwiększenie płynności ruchu pojazdów. Dzięki temu ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a spływające z drogi wody opadowe będą w mniejszym stopniu zanieczyszczone niż w obecnym stanie. Poprawa warunków ruchu przyczyni się również do zmniejszenia uciążliwości środowiskowych związanych z emisją spalin, co wpłynie korzystnie na jakość powietrza.

Przy ocenie wpływu inwestycji na klimat akustyczny należy uwzględnić prognozowany wzrost natężenia ruchu, jednak uciążliwości te zostaną zrównoważone przez poprawę jakości nawierzchni oraz stałą modernizację pojazdów, których silniki generują coraz mniejszy poziom hałasu. Wskazano, że większe znaczenie w kształtowaniu poziomu hałasu ma jakość nawierzchni i sposób poruszania się pojazdów niż samo natężenie ruchu.

Rozwiązania przyjęte w projekcie zmierzają nie tylko do ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko, lecz także do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

### **W zakresie ochrony środowiska wodno-gruntowego i ochrony wód podziemnych.**

Dokumentacja wskazuje, że ewentualne zagrożenie dla wód gruntowych może pojawić się jedynie w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Dlatego szczególny nacisk położono na zabezpieczenia techniczne i organizacyjne – przede wszystkim stosowanie szczelnego, sprawnego sprzętu budowlanego, który wyklucza ryzyko wycieków olejów i innych płynów eksploatacyjnych. Substancje mogące zanieczyścić warstwy geologiczne powinny być składowane na podłożach izolowanych, co eliminuje możliwość skażenia gruntu.

Wskazano, że prace ziemne prowadzone będą bez potrzeby odwodnień, a na obszarze inwestycji nie występują tereny zalewowe, wobec czego nie ma konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń związanych z zagrożeniem powodziowym. Przy właściwej organizacji robót oraz użyciu odpowiedniego sprzętu zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego oceniono jako mało prawdopodobne.

Na obszarze przedsięwzięcia brak jest rowów melioracyjnych. W związku z tym wskazano szereg zasad, których przestrzeganie ma zapewnić bezpieczeństwo środowiska. Należą do nich: ograniczenie robót ziemnych do minimum, ostrożne prowadzenie wykopów, odpowiednie organizowanie pracy i postojów sprzętu, natychmiastowe reagowanie w przypadku awarii zgodnie z przepisami, stosowanie wyłącznie sprawnych maszyn, wykorzystywanie materiałów niepowodujących reakcji chemicznych groźnych dla wód podziemnych oraz bezwzględny zakaz wylewania olejów i innych substancji niebezpiecznych do gruntu. Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone z należytą starannością i ostrożnością.

#### **Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.**

Po zakończeniu inwestycji nie przewiduje się wzrostu ilości substancji czy energii wprowadzanych do środowiska. Wręcz przeciwnie – realizacja przedsięwzięcia będzie miała korzystny wpływ poprzez zmniejszenie emisji spalin i pyłów, redukcję hałasu oraz poprawę bezpieczeństwa podróżnych. Zastosowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni umożliwią właściwe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

W dokumentacji podkreślono, że największe obciążenie środowiska związane jest z ruchem drogowym w obszarach zurbanizowanych, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań głównych dróg, gdzie występuje kumulacja emisji i gorsze warunki jej rozpraszania. Jakość powietrza i klimat akustyczny zależą tu od przepustowości drogi, płynności ruchu oraz lokalizacji tras w układzie komunikacyjnym. Zanieczyszczenia komunikacyjne mają charakter fizyko-chemiczny i obejmują zarówno tlenki azotu, tlenki węgla czy węglowodory, jak i pyły zawierające metale ciężkie, azbest, substancje biogenne, związki organiczne i ropopochodne. Oddziaływaniu towarzyszy również emisja hałasu i drgań.

Na etapie realizacji inwestycji powstawać będą odpady komunalne, które zgodnie z wymaganiami powinny być gromadzone w wyznaczonych miejscach i przekazywane uprawnionym podmiotom odbierającym odpady w ramach gminnego systemu. Zaplecze budowy powinno zostać zlokalizowane na terenach utwardzonych, o niskim poziomie wód gruntowych, z dala od cieków wodnych i poza miejscami spływu wód opadowych. Wskazano, że szczegółowa lokalizacja zaplecza będzie uzależniona od wykonawcy i dostępnego przez niego sprzętu, a po zakończeniu prac teren zaplecza zostanie uporządkowany i przekazany inwestorowi.

W trakcie robót budowlanych powstawać będą także ścieki bytowo-gospodarcze, których ilości na etapie opracowania nie można oszacować. Mają one charakter okresowy i będą związane głównie z funkcjonowaniem zaplecza budowy. W celu ich bezpiecznego zagospodarowania należy stosować przenośne sanitariaty, opróżniane regularnie przez wyspecjalizowaną firmę.

Ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych wymaga również odpowiedniej organizacji placu budowy, w tym zabezpieczenia składowisk materiałów sypkich, utrzymania sprawności sprzętu oraz zapewnienia właściwego systemu tankowania maszyn.

Wskazano, że punkty tankowania powinny być zorganizowane w sposób eliminujący ryzyko przedostania się substancji ropopochodnych do gruntu i wód. Ryzyko to jest dodatkowo ograniczane przez stosowanie urządzeń z certyfikatami zabezpieczającymi przed przelaniem paliwa.

Całość rozwiązań przewidzianych w projekcie pozwala na zminimalizowanie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko w trakcie budowy oraz wyklucza istotne zagrożenia w fazie eksploatacji drogi.

#### **Zanieczyszczenia powietrza.**

Na etapie budowy emisja do powietrza będzie wynikać głównie ze spalania paliwa w silnikach maszyn drogowych oraz z unoszenia pyłów podczas przemieszczania mas ziemnych. Będzie to emisja krótkotrwała, związana z okresowym prowadzeniem poszczególnych robót, dlatego wskazano, że szczegółowa analiza stężeń zanieczyszczeń jest bezzasadna. Ograniczenie tego oddziaływania ma być zapewnione poprzez stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, pracującego pod odpowiednim nadzorem.

Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje się stałą emisję substancji pyłowo-gazowych powstających w wyniku spalania paliw w pojazdach. Oddziaływanie to ma charakter ograniczony do strefy przyległej do drogi, gdzie zanieczyszczenia uwalniane są na niewielkiej wysokości, a dodatkowo nasilane przez unoszenie pyłu drogowego spowodowanego ruchem pojazdów. Skala tych uciążliwości zależy od uwarunkowań terenowych oraz warunków meteorologicznych – takich jak zabudowa, ukształtowanie terenu, zalesienie, kierunek wiatru, zachmurzenie czy opady.

#### **Hałas drogowy.**

Na etapie budowy źródłem hałasu będą maszyny budowlane, takie jak koparki, spycharki czy dźwigi, a także pojazdy ciężarowe dowożące materiały i wywożące urobek. Emisja ta będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały, ograniczony wyłącznie do czasu realizacji robót. Choć uciążliwości akustyczne nie mogą być całkowicie wyeliminowane, ich wpływ na środowisko uznano za nieznaczny. W celu minimalizacji oddziaływań zaleca się stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym, o możliwie niskiej mocy akustycznej, a także prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej.

Na etapie eksploatacji drogi o poziomie hałasu komunikacyjnego decydować będą liczne czynniki, takie jak: natężenie ruchu, udział pojazdów ciężarowych, prędkość i płynność przejazdu, szerokość i rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu oraz odległość zabudowy od krawędzi jezdni. Dane wskazują, że przy elewacji budynków mieszkalnych hałas powyżej 75 dB uznaje się za krytyczny i szkodliwy dla zdrowia mieszkańców.

W prognozach dla inwestycji przyjęto, że równoważny poziom dźwięku – 60 dB w porze dziennej oraz 50 dB w porze nocnej – nie powinien zostać przekroczony. Na rozprzestrzenianie się hałasu wpływać będą dodatkowo warunki środowiskowe, w tym rodzaj gruntu, jego zdolność do pochłaniania dźwięku, a także temperatura i wilgotność powietrza.

#### **Wody opadowe.**

Wody opadowe spływające z nawierzchni drogi mogą zawierać zawiesiny ogólne, substancje ropopochodne i metale ciężkie. Odwodnienie będzie realizowane poprzez spadki podłużne i poprzeczne, które zapewnią kierowanie wód na przepuszczalne pobocza, przyległe tereny zielone

oraz do istniejących rowów przydrożnych. Powierzchnia zlewni nie ulegnie zmianie, a spadki poprzeczne o nachyleniu 2% (daszkowe i jednostronne) zagwarantują skuteczne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Prognozy wskazują, że stężenia zanieczyszczeń w spływach deszczowych będą niższe niż wartości dopuszczalne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., które przewiduje maksymalne stężenia 100 mg/l dla zawiesin ogólnych i 15 mg/l dla węglowodorów ropopochodnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek oczyszczania wód opadowych dotyczy jedynie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G oraz parkingów o powierzchni przekraczającej 0,1 ha. W przypadku dróg wewnętrznych takich wymogów nie przewidziano. Z uwagi na niskie natężenie ruchu na przedmiotowej drodze nie ma więc potrzeby oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed ich wprowadzeniem do odbiornika.

### **Odpady.**

Główna masa odpadów powstanie na etapie budowy omawianego odcinka drogi. Ich źródłem będzie budowa nawierzchni oraz roboty ziemne. Powstające odpady, zgodnie z załącznikiem „Katalog odpadów” do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), zaliczone zostaną do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

W przypadku przedmiotowej inwestycji przewidziano następujące odpady:

Odpady inne niż niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu                                                   | Ilość odpadu (Mg) |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | 17 05 04   | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 17,53             |
| 2.  | 02 01 03   | Odpadowa masa roślinna                                         | 2,45              |
| 3.  | 17 05 06   | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05            | 4,43              |
| 4.  | 20 03 01   | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne                    | 0,02              |
| 5.  | 20 01 01   | Papier i tektura                                               | 0,01              |
| 6.  | 20 01 39   | Tworzywa sztuczne                                              | 0,01              |

Odpady niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu                                                                      | Ilość odpadu (Mg) |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | 17 05 05*  | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi | 0,21              |

#### Odpady powstające na etapie eksploatacji drogi

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu                                | Ilość odpadu (Mg) |
|-----|------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | 20 03 03   | Odpady z czyszczenia ulic i placów          | 0,48              |
| 2.  | 20 03 01   | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 0,35              |

Oszacowanie ilości odpadów na etapie realizacji jest trudne i zależy od wielu czynników, m.in. rodzaju gruntu, pory roku czy warunków prowadzenia robót.

Wszystkie odpady wytwarzane zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji, będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach i przekazywane uprawnionym podmiotom. Odpady inne niż niebezpieczne trafią do pobliskiej sortowni lub zostaną skierowane do odzysku czy unieszkodliwienia.

Odpady niebezpieczne będą identyfikowane, pakowane i magazynowane w sposób zabezpieczający przed zagrożeniem dla środowiska, a następnie przekazywane wyspecjalizowanym firmom posiadającym wymagane certyfikaty. Stosowane procedury unieszkodliwiania obejmą m.in. termiczną degradację, neutralizację chemiczną czy recykling.

Przyjęta organizacja gospodarki odpadami pozwala zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia środowiska, a skala oddziaływania inwestycji w tym zakresie nie będzie miała istotnego wpływu na otoczenie.

#### **Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy.**

W obszarze objętym inwestycją nie występują gatunki fauny ani flory podlegające szczególnej ochronie. Zastosowane rozwiązania projektowe nie spowodują negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

#### **Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby.**

Przyjęte rozwiązania nie będą oddziaływały w sposób negatywny na powierzchnię ziemi ani na gleby w rejonie inwestycji.

#### **Wpływ na złoża kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.**

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się niekorzystnych oddziaływań w zakresie złóż kopalin, poziomu wód podziemnych czy stosunków gruntowo-wodnych. Teren inwestycji nie znajduje się również w obszarze zagrożonym ruchami masowymi ziemi.

#### **Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.**

Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi wewnętrznej nie będzie powodowało transgranicznego oddziaływania na środowisko.

#### **Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych.**

Planowana do rozbudowy droga zlokalizowana jest na terenie obrębów Roguszyn i Wilkowuje, w jednostce ewidencyjnej Czerwińsk nad Wisłą – obszar wiejski. Analizowany odcinek drogi nie przebiega przez kompleksy leśne należące do Lasów Państwowych.

W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę pojedynczych drzew i krzewów. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, jego skalę, zakres oraz przyjęte rozwiązania techniczne, nie przewiduje się, aby realizacja planowanych prac wiązała się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody.

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują formy ochrony przyrody, w tym obszary chronionego krajobrazu ani korytarze ekologiczne.

#### **Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.**

Przedmiotowa inwestycja nie jest częścią transeuropejskiej sieci drogowej. W związku z tym nie wpływa na bezpieczeństwo dróg w tej sieci.

#### **Informacja o przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych na terenie planowanej inwestycji oraz w jej obszarze oddziaływania.**

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach położonych w obrębie Roguszyń i Wilkowu, w jednostce ewidencyjnej Czerwińsk nad Wisłą – obszar wiejski. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarze kumulowania się oddziaływań innych inwestycji, zarówno już zrealizowanych, realizowanych, jak i planowanych, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Podobnie, obszar oddziaływania przedsięwzięcia nie pokrywa się z obszarem wpływu takich inwestycji.

#### **Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej:**

##### ***Awarie***

Ewentualne sytuacje awaryjne mogą wiązać się z rozlewem paliwa lub innych substancji szkodliwych w wyniku kolizji i wypadków drogowych. Należy podkreślić, że przebudowa drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, co zmniejszy ryzyko wystąpienia takich zdarzeń. Zdarzenia awaryjne tego typu uznaje się za przypadkowe, a ich prawdopodobieństwo ocenia się jako bardzo niskie, występujące raz na kilkanaście lat lub rzadziej.

##### ***Katastrofy naturalne***

Na obszarze powiatu płońskiego największe zagrożenie naturalne stanowią powodzie, które mogą być spowodowane intensywnymi opadami, topnieniem śniegu, zlodzeniem rzek, burzami czy silnym wiatrem. Obszar inwestycji znajduje się w odległości około 5 km od rzeki Wisły i nie jest położony w strefie zalewowej.

Region, podobnie jak całe województwo mazowieckie, narażony jest na inne zjawiska atmosferyczne nasilające się w wyniku zmian klimatycznych, takie jak orkany, lokalne trąby powietrzne, długotrwałe susze czy intensywne opady deszczu i śniegu. Wystąpienie tych zdarzeń ma charakter losowy, trudny do przewidzenia i stanowi zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla mienia.

##### ***Katastrofy budowlane***

Katastrofy budowlane mogą wynikać z błędów projektowych, wykonawczych, niewłaściwej eksploatacji lub zdarzeń losowych. Obszar inwestycji może być narażony na zagrożenia związane z

katastrofami drogowymi, jednak ze względu na lokalny charakter ruchu, w tym przewozu osób i towarów, ryzyko ich wystąpienia jest oceniane jako niewielkie.

#### **Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.**

Realizacja inwestycji będzie wiązała się z koniecznością wykonania prac rozbiórkowych, obejmujących demontaż istniejącej nawierzchni gruntowej oraz roboty ziemne. Prace te prowadzone będą zarówno ręcznie, jak i mechanicznie, z wykorzystaniem koparek, spycharek czy frezarek. Czas ich trwania będzie uzależniony od pory roku oraz liczby ekip wykonawczych.

Podczas robót rozbiórkowych wystąpi emisja hałasu pochodząca od maszyn i pojazdów. Oddziaływanie to będzie miało charakter przejściowy, krótkotrwały i nieznaczny. Choć nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania uciążliwości akustycznych, ich wpływ można ograniczyć poprzez wybór wykonawców dysponujących sprzętem w dobrym stanie technicznym i o możliwie niskim poziomie mocy akustycznej. Zaleca się także, aby roboty rozbiórkowe prowadzone były wyłącznie w porze dziennej.

#### **Faza realizacji.**

Podczas prowadzenia robót budowlanych inwestor zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ograniczyć uciążliwości związane z pracą maszyn, takie jak hałas czy emisje do powietrza, wód i gleby. Roboty będą prowadzone w porze dziennej, zgodnie z wymogami technologicznymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace ziemne, w tym wymiana gruntu, zostaną ograniczone do minimum. Nadmiar ziemi z wykopów zostanie zagospodarowany gospodarczo, m.in. do rekultywacji terenów przekształconych w trakcie budowy oraz do kształtowania przydrożnych terenów zielonych. Zastosowane zostaną sprawne technicznie maszyny i pojazdy, aby wykluczyć ryzyko niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych. Otwarte wykopki będą zabezpieczane przed zalaniem, co pozwoli uniknąć pogorszenia warunków geotechnicznych.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Wykonawca zobowiąże się również do utrzymywania czystości zarówno na placu budowy, jak i w jego otoczeniu. Zapewnione zostanie poszanowanie interesów osób trzecich poprzez utrzymanie dostępu do drogi, wyznaczanie objazdów lub dróg zastępczych.

#### **Faza eksploatacji.**

Eksploatacja drogi nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska w porównaniu do sytuacji sprzed realizacji inwestycji. Nie przewiduje się ponadnormatywnych negatywnych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska naturalnego.

Inwestycja przyczyni się natomiast do poprawy spójności lokalnego układu komunikacyjnego z siecią regionalną i ponadregionalną. Dzięki temu możliwy będzie rozwój działalności gospodarczej, wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Po wnikliwej analizie otrzymanych materiałów i opinii, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 „ustawy ooś” Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą postanowił o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na

środowisko oraz określił warunki do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Po rozpatrzeniu zgromadzonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

W niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały uwag i wniosków.

### **P o u c z e n i e**

Na podstawie art. 72 ust. 3 „ustawy ooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o których mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**Załączniki:**

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

**Otrzymują:**

1. Wnioskodawca – reprezentowany przez Pełnomocnika.
2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. A/a.

**Otrzymują do wiadomości:**

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Płońsk.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek.
4. Starosta Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk (*decyzja ostateczna*).

**Zamieszczono:**

1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą.

**Zamieszczono/wywieszono (obwieszczenie):**

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą.
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą.
3. Tablice ogłoszeń sołectw Roguszyn i Wilkowuje.