



B P B L E M A R

Biuro Projektowo-Geodezyjne LEMAR – INWAR s.c.
M. Leszkowicz i J. Lipiński
56-100 Wołów ul. Browarna 5
tel. 71/723-23-00
NIP: 988-028-77-53; email: lemar@adres.pl



Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku sanitarnego na terenie placu targowego. kat. obiektu VIII

LOKALIZACJA: 56-160 Wińsko ul. Ciemna
nr dz. 936 i 937 AM-5
obręb Wińsko
jednostka ewidencyjna Wińsko

INWESTOR: Gmina Wińsko
56-160 Wińsko pl. Wolności 2

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Na podstawie art.20 ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczamy, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
Kazimierz Józek
Upr. 219/76/Wwm

Kazimierz Józek
Uprawniony kierownik budowy i projektant
w spec. inżynierii lądowej i inżynierii
lądowej nr 274/94/IIK

Opracował:
inż. Jacek Kosmański

Kosmański

Wołów, 12 grudnia 2016 r.

SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY	3
1. Przedmiot opracowania, lokalizacja	3
2. Stan istniejący	3
3. Opis rozwiązań projektowych.....	3
3.1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej	3
4. Roboty montażowe i ziemne	4
5. Uwagi końcowe	4

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek nr PZT – Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500

Rysunek nr i1 – Profil podłużny przyłącza wodociągowego, skala 1:100/500

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Zał. nr 1 – Uprawnienia budowlane projektanta oraz przynależność do DOIIB

Zał. nr 2 – Mapa do celów projektowych w skali 1:500

Zał. nr 3 – Decyzja DWKZ

Zał. nr 4 – Warunki techniczne

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania, lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego budynku toalet na terenie placu targowego w miejscowości Wińsko na działce budowlanej nr 936.

Trasa projektowanych przyłączy przebiega przez działki nr 936 i 937.

Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500,
- warunki techniczne wydane przez ZGKiM Wińsko.
- obowiązujące przepisy prawne oraz normy, m.in.:
 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
- literatura fachowa,
- wizja lokalna.

2. Stan istniejący

Na trasie projektowanych przyłączy nie występują bezpośrednie kolizje z istniejącym uzbrojeniem technicznym, które wymagałyby ich przebudowy.

3. Opis rozwiązań projektowych

3.1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku sanitarnego należy wykonać z rur o średnicy Ø160 do istniejącej studni „SI” rz. 176,52/175,18 w dz. nr 937 poprzez projektowaną studnię rewizyjną S1 Ø425 rz. 176,52/175,17, która zlokalizowana jest na terenie działki inwestora – dz. nr 936. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur Ø160 PVC kl. S łączonych na uszczelkę gumową, długość poszczególnych odcinków, spadki kanałów oraz ich zagłębienie, podano szczegółowo na rysunkach dołączonych do opracowania.

Przejście przez ścianki studzienek wykonać jako szczelne. Przejście pod fundamentami wykonać w rurze osłonowej Ø 200 mm PVC-U klasy „S” SN 8 lub Ø 219 mm stalowej.

Projektowaną studnię wykonać z elementów prefabrykowanych. Na płycie pokrywowej osadzić właz żeliwny typu ciężkiego na zaprawie cementowej.

Opomiarowanie ilości ścieków odbywać się będzie poprzez wodomierz zlokalizowany w budynku.

4. Roboty montażowe i ziemne

Przewody układać na podłożu z piasku gr. 15 cm dobrze zagęszczonym i obsypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch rury również dobrze zagęszczając. Ponad wierzchem rury 30 cm, należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną w kolorze niebieskim. Dalszą zasypkę wykonać gruntem rodzimym wolnym od kamieni i gruzu, warstwami grubości około 20 cm z równoczesnym zagęszczeniem. Przy kolizji z istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu, prace ziemne wykonać ręczne.

Roboty ziemne: mechaniczne – 90 %, ręczne – 10%. Urobek na odkład.

5. Uwagi końcowe

- ❖ wykonawca przed rozpoczęciem robót winien zapoznać się z treścią decyzji, uzgodnień i warunków wpięcia do sieci oraz uwzględnić w czasie robót wszystkie uwagi w nich zawarte,
- ❖ Wykonane przyłącze należy przed zasypaniem zinwentaryzować geodezyjnie,
- ❖ Wykonane przyłącze należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego ZGKiM Wińsko wraz z uzyskaniem protokołu odbioru technicznego,
- ❖ roboty ziemne i montażowe w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności i w zgodzie z przepisami BHP,
- ❖ do wykonania przyłącza mogą być użyte materiały, które są wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
- ❖ całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montanowych tom II”,
- ❖ po wykonaniu robót należy teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

WOLFF-MÖDZITWO: domoślaskie

POWIAT:
wołowski

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA :
Winińsko

OBREB: Wińsko 1022202_2.00281

DZIAŁKI NR: 936 ark. 5

MAPA DO CELÓW PROJEKCIOWYCH
SKALA 1:500

23.06.2016 r.

Granice zgodne z danymi ewidencji gruntów.
Nie sprawdzono obciążeń służebności
gruntową zapisanych w KW.

GK.6640.510.2016

NINIEJSZA MAPA W PASIE OZNACZONYMI PRZECHYWANY MOŻE SŁUżyć DO OPACOWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH UZGADNIANYCH PRZEZ ZUPP

[illegible]

STAROSTWO POWIATOWE
w WOŁOWIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
56-100 Wołów, pl. Pastowskiego 2
tel. 71/380 59 19, fax 71/344 59 00

je zgodba: 2 originalnih

Kazimierz Jozak
projektant
I projektant techniczny
w Spec. Instytutu - inżynier
Ilo nr 274/94/JW



56-100 Wołów ul. Browarna 5
tel. 0717723230 i 502407321
email: lemar@adres.pl NIP: 917-000-20-95

Stadium:	
PB	
Branza:	

Stadium:	
PB	
Branza:	

Stadium:	
PB	
Branza:	

Stadium:	
PB	
Branza:	

Stadium:	
PB	
Branza:	

17/19

56-100 Wołów ul. Browarna 5

tel. 071/7732390 i 502407321

email: lemar@adres.pl NIP: 917-000-20-95

Stadium: PB

Brzoza:

17/19

56-100 Wołów ul. Browarna 5

tel. 071/7732390 i 502407321

email: lemar@adres.pl NIP: 917-000-20-95


Stadium: PB

Brzoza:

STAROSTWO POWIATOWE
w WOŁOWIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
56-100 Wołów, pl. Piastowski 2
tel. 71/380 59 15, fax 71/380 59 00

1:100
1:500

przylącze kanalizacyjne inst. wewn.




OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY 169.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	176,52	176,52	176,52
ZAGŁĘBIENIE RUROCIĄGU	1,11	0,98	0,96
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	175,33	175,46	175,48
SPADEK ‰	20	20	
DŁUGOŚĆ m	8,10	1,40	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø160 PCV L=9,5m		
HEKTOMETRY			

 BPB LEMAR		56-100 Wołów ul. Browarna 5 tel. 071/7232300 i 502407321 email: lemar@adres.pl; NIP: 917-000-20-95		Stadium:
				PB
Obiekt:	Przylącze kanalizacji sanitarnej	Inwestor:	Gmina Wińsko	Branża:
	56-160 Wińsko ul. Ciemna dz. nr 936 i 937		56-160 Wińsko pl. Wolności 2	Inst.
Projektant:	Kazimierz Józek	Nr upr.:	219/76/W/wm	Data:
Opracował:	Jacek Kosmański			14.12.2016r.
				Skala:
				1:100/500
Tytuł rysunku:	ROZWINIĘCIE - Przylącze kanalizacji sanitarnej -			Nr rys.:
				11



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-AKY-Q2F-FHF *

Pan Kazimierz Józek o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/1043/04
adres zamieszkania ul. Batalionów Chłopskich 6, 56-100 Wołów
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-11-01 do 2017-10-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-13 roku przez:

Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

URZĄD WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO
I MIASTA WROCŁAWIA
Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Wrocław, dnia 4 maja 1976 r.


Nr 219/76/Wmm

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2, pkt 2, § 5 ust. 2, § 7
pkt 4 lit. a... rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzieln-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46/
stwierdza się, że
Obywatel Kazimierz JÓZEK
technik budowlany sp. instalacje i urządzenia sanitarne
urodzony dnia 18 września 1947 r. w Polestraszycach w przemyśle
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy sp. instalacyjno-inż-
nieryjnej w zakresie ~~instalacji~~ sieci sanitarnych
Obywatel Kazimierz JÓZEK jest upoważniony do:

1. sporządzania projektów sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i ciep-
nych, uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstruk-
cyjnych i schematach technicznych,
2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociag-
owych, kanalizacyjnych i ciepłych, uzbrojenia terenu - o powszech-
nie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.




Otrzymuje:
Ob. Kazimierz Józek
/strona/
Wołów, ul. Zielona 42

Z up. WOJEWODY

mgr inż. Bogusław Gram
Z up. Wydziału

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
we WROCŁAWIU

ul. Władysława Łokietka 11
50-243 Wrocław
☎ (071) 3436501, 3441449



BIP <http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>

Wrocław, dnia 21.07.2016r.

WZA.5161.1108.2016.AFD
RKP-24165-2016
RKP-24705-2016

DECYZJA Nr 1611/2016 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 pkt 4 ust. 4, art. 36, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2014.1446 ze zm.), § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 poz. 1789) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2016 roku, (data wpływu 04.07.2016r., uzupełnionego 07.07.2016r.) zgłoszonego przez Gminę Wińsko, pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z inwestycją: remont placu targowego przy ul. Ciemnej w Wińsku, dz. nr 936 AM 1, oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego

udzielam pozwolenia Gminie Wińsko

na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych w obrębie ośrodka historycznego miasta Wińska, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1849/446 decyzją z dnia 8.12.1958 r., oraz na terenie stanowiska archeologicznego 58/198/72-24AZP (miasto późnośredniowieczne, nowożytnie), w związku z inwestycją: remont placu targowego przy ul. Ciemnej w Wińsku, dz. nr 936 AM 1,; zgodnie z zakresem i w sposób wskazany w programie badań, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Osoba wykonująca badania wskazana we wniosku: Eryk Wodejko z ramienia Pracowni Archeologicznej „Awalon” Eryk Wodejko, ul. Osobowicka 105/5, 51-008 Wrocław

Termin ważności pozwolenia upływa dnia 31.12.2017r.

Określa się warunki polegające na obowiązku:

- 1) zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o odstąpieniu od prowadzenia prac inwestycyjnych w terminie 7 dni od powzięcia informacji o odstąpieniu;
- 2) zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań w terminie 7 dni roboczych od planowanego terminu;
- 3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;
- 4) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań;
- 5) dokonania szczegółowego rozpoznania terenowego;
- 6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
- 7) prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazania ich wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie do 3 lat od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
- 8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
- 9) sporządzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badań w postaci wydruku z bazy danych e_ARCHEO z koniecznymi uzupełnieniami i przekazania tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie do 3 tygodni od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
- 10) opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań i przekazania go wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;

- 11) opracowania wyników wskazanych w pozwoleniu badań i przekazania go wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie do 3 lat od dnia zakończenia tych badań;
- 12) uporządkowania terenu po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań;
- 13) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badań zgodnie ze standardami określonymi w załączniku do cyt. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- 14) dokonanie aktualizacji istniejącej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryć zabytków archeologicznych sporządzić kartę stanowiska i przekazać Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2015 r.

UWAGA: Odbne pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać w przypadku jakichkolwiek prac dotyczących murów miejskich, wpisanych do rejestru zabytków pod numerem A/2667/1189 decyzją z dnia 10.12.1964 roku.

Zabytki ruchome wraz z dokumentacją zostaną przekazane do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

UZASADNIENIE

Wymóg podjęcia ratowniczych badań archeologicznych wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji w obrębie ośrodka historycznego miasta Wińska, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1849/446 decyzją z dnia 8.12.1958 r., oraz na terenie stanowiska archeologicznego 58/198/72-24AZP (miasto późnośredniowieczne, nowożytnie). Teren ten stanowi zabytek w myśl art. 3 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2014, poz.1446 ze zm) i podlega ochronie na podstawie przepisów w/w ustawy. Stwierdzona na tym terenie zawartość reliktyw archeologicznych, t. j. elementów dawnej struktury przestrzennej przetrwałej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną i naukową. W związku z tym przy zmianie zagospodarowania wiążącego się z ingerencją w poziom gruntu niezbędne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym układu nawarstwień oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktyw dawnego osadnictwa oraz sepulkralnych (m. in. warstw kulturowych, reliktyw architektonicznych i innych obiektów, pozyskanie ruchomego materiału zabytkowego, szczątków kostnych) oraz ich konserwacja. W związku tym zamierzenie należy prowadzić przy uwzględnieniu wskazanych uwarunkowań.

Pouczenie:

1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
2. Informuje się, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Niniejsza decyzja nie zwalnia z konieczności posiadania wszystkich innych uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych prawem.
4. Pismo Wnioskodawcy informujące o odstąpieniu od inwestycji będzie traktowane jako wniosek o uchylenie decyzji na wniosek strony.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia dni od daty jego doręczenia zgodnie z przepisami art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

*Dolnośląski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
we Wrocławiu*

mgr Barbara Nowak-Obelinda

Otrzymują strony postępowania:

1. Gmina Wińsko, pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko

Do wiadomości:

1. Eryk Wodejko z ramienia AWALON Eryk Wodejko- osoba prowadząca badania archeologiczne
2. NID -Warszawa
3. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
4. a/a Wińsko, ul. Ciemna, dz. nr 936 AM 1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wińsku
Adres: ul. Rolna 2/1
56-160 Wińsko

Tel. / fax 71-750-17-91
Wodociągi 71-750-17-91
71-07-35-22

Oczyszczalnia 71-389-80-20

e-mail: zgkim.winsko@wp.pl

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
56-160 Wińsko, ul. Rolna 2/1
tel. 71 750 17 91
REGON 1439472472 NIP 817-11-54-651

Wińsko, dnia 14. 12. 2016r.

Pan /i/

.....Gmina Wińsko.....

.....Plac Wolności 2.....

.....56 – 160 Wińsko.....

W odpowiedzi na złożony wniosek w dniu ..13. 12. 2016 r.. wraz z wymaganymi dokumentami Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku **uzgadnia** **możliwość odprowadzania ścieków dla budynku gospodarczego przy placu targowym na działce nr**

.....936 przy ul. Ciemnej w Wińsku.....

1. Odprowadzanie ścieków – warunki wykonania kanalizacji sanitarnej.

Gwarantuje się odbiór ścieków z projektowanego obiektu w ilości określonej we wniosku, pod warunkiem odprowadzania ścieków o składzie odpowiadającym warunkom określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.07.2006 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych /Dz. U. nr 136 poz. 964 z 2006 r./ w przypadku gdy warunki te nie mogą być spełnione inwestor zadania zobowiązany jest do wykonania urządzeń podczyszczających, budowa których winna być poprzedzona opracowaniem projektowym uzgodnionym w tut. Zakładzie

a) Lokalizacja odbiornika ścieków – istniejący kanał sanitarny wskazany na załączonej mapie /kolor brązowy/.

b) Miejsce wpięcia i sposób wykonania – projektowany przykanalik wykonać z rur PCV kl. S. Średnica 160 mm i podłączyć do kanalizacji sanitarnej poprzez studnię kanalizacyjną

2. Zasady Płatności:

Odbiorca wody i odprowadzający ścieki wnoszą będzie opłaty, określone w rachunkach:

- a) Pobór wody i odprowadzanie ścieków w ilości wskazanej przez zamontowany wodomierz i obowiązujące stawki /ceny/ dla poszczególnych grup odbiorców.

3. Inne uwagi i ustalenia:

- a) Niniejsze warunki stanowią podstawę do podjęcia prac projektowych planowanego przedsięwzięcia
- b) Określenie warunków przyłączenia nie stanowi podstawy do rozpoczęcia i prowadzenia jakichkolwiek prac montażowych.
- c) **Przyłącza wodno-kanalizacyjne mogą być wykonane tylko na podstawie projektu** budowlanego uzgodnionego z dostawcą wody, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
- Wpięcie do sieci wodno-kanalizacyjnej dokona wyłącznie dostawca wody.**
- d) Wykonanie przyłącza podlegają inwentaryzacji geodezyjnej a następnie dokonaniu odbioru technicznego przez dostawcę wody /szczegóły ustalić z dostawcą wody/
- e) Uruchomienie przyłącza przez dostawcę wody nastąpi po podpisaniu umowy.
- f) Ważność warunków przyłączenia ustala się na okres 2 lat od daty wystawienia.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego lub działki należy uzyskać od właściciela we własnym zakresie.

DYSPOZYTOR
Prucyszyn
Gabriel Prucyszyn

W załączeniu:

- 1. Mapa z wskazaną siecią wodociągową

STAROSTWO POWIATOWE
W WOŁOWIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
56-100 Wołów, pl. Piastowski 2
tel. 71/380 59 15, fax 71/380 59 99

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wińsku
Adres: ul. Rolna 2/1
56-160 Wińsko

Tel. / fax 71-750-17-91
Wodociągi 71-750-17-91
71-07-35-22

Oczyszczalnia 71-389-80-20

e-mail: zgkim.winsko@wp.pl

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
56-160 Wińsko, ul. Rolna 2/1
tel. 71 750 17 91
REGON: 939472472 NIP 817-11-54-661

Wińsko, dnia 14. 12. 2016r.

Pan /i/

.....Gmina Wińsko.....

.....Plac Wolności 2.....

.....56 – 160 Wińsko.....

W odpowiedzi na złożony wniosek w dniu ..13. 12. 2016 r.. wraz z wymaganymi dokumentami Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku **uzgadnia** **możliwość odprowadzania ścieków dla budynku gospodarczego przy placu targowym na działce nr**

.....936 przy ul. Ciemnej w Wińsku.....

1. Odprowadzanie ścieków – warunki wykonania kanalizacji sanitarnej.

Gwarantuje się odbiór ścieków z projektowanego obiektu w ilości określonej we wniosku, pod warunkiem odprowadzania ścieków o składzie odpowiadającym warunkom określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.07.2006 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych /Dz. U. nr 136 poz. 964 z 2006 r./ w przypadku gdy warunki te nie mogą być spełnione inwestor zadania zobowiązany jest do wykonania urządzeń podczyszczających, budowa których winna być poprzedzona opracowaniem projektowym uzgodnionym w tut. Zakładzie

a) **Lokalizacja odbiornika ścieków** – istniejący kanał sanitarny wskazany na załączonej mapie /kolor brązowy/.

b) **Miejsce wpięcia i sposób wykonania** – projektowany przykanalik wykonać z rur PCV kl. S. Średnica 160 mm i podłączyć do kanalizacji sanitarnej poprzez studnię kanalizacyjną

2. Zasady Płatności:

Odbiorca wody i odprowadzający ścieki wnoszą będzie opłaty, określone w rachunkach:

- a) Pobór wody i odprowadzanie ścieków w ilości wskazanej przez zamontowany wodomierz i obowiązujące stawki /ceny/ dla poszczególnych grup odbiorców.

3. Inne uwagi i ustalenia:

- a) Niniejsze warunki stanowią podstawę do podjęcia prac projektowych planowanego przedsięwzięcia
- b) Określenie warunków przyłączenia nie stanowi podstawy do rozpoczęcia i prowadzenia jakichkolwiek prac montażowych.
- c) **Przyłącza wodno-kanalizacyjne mogą być wykonane tylko na podstawie projektu** budowlanego uzgodnionego z dostawcą wody, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
- Wpięcie do sieci wodno-kanalizacyjnej dokona wyłącznie dostawca wody.**
- d) Wykonanie przyłącza podlegają inwentaryzacji geodezyjnej a następnie dokonaniu odbioru technicznego przez dostawcę wody /szczegóły ustalić z dostawcą wody/
- e) Uruchomienie przyłącza przez dostawcę wody nastąpi po podpisaniu umowy.
- f) Ważność warunków przyłączenia ustala się na okres 2 lat od daty wystawienia.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego lub działki należy uzyskać od właściciela we własnym zakresie.

DYSPOZYTOR

Gabriel Proczyszyn

W załączeniu:

- 1. Mapa z wskazaną siecią wodociągową

