

Projekt budowlany.



OBIEKT: Cmentarz żydowski w Wińsku (XIX/XX w.)
TEMAT: Remont muru ogradzającego cmentarz.
ADRES: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 56-160 Wińsko,
gm. Wińsko, pow. wołowski, woj. dolnośląskie, dz. nr
254
INWESTOR: Gmina Wińsko, pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko

ZAŁĄCZNIK NR DO DECYZJI
O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. Paweł Butkiewicz (projektant)
współpraca:
mgr inż. Zbigniew Mikoluk
mgr inż. Michalina Stopka
mgr inż. Paweł Butkiewicz
ARCHITEKT
nr upr. 1684/2010 o BS-0108
ul. 200 Górska ul. Staromłyńska 2
tel. 666 644 42 17 0605 31 38 61

planuje się nową budowę muru ogradzającego
dotyczy
dz. nr 254, gm. Wińsko
NR Z DNIA 14.10.2016

Wyżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

URZĄD GMINY
Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko
woj. dolnośląskie
tel. 71 380 42 00, fax 71 300 83 66
NIP 917-11-60-904, Regon 000542008

upr. 21.03.2016r. **WÓJT GMINY**
z oryginałem
2018 - 04 - 26
Jolanta Kryswata-Zielnica

**CMENTARZ ŻYDOWSKI W WIŃSKU.
REMONT MURU OGRADZAJĄCEGO CMENTARZ.**

STAROSTWO POWIATOWE
w WOŁOWIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
56-100 Wołów, Pl. Piastowski 2
tel. 71/ 200 00 10, fax 71/ 200 00 00

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE.....	3
1. Przedmiot opracowania, cel i zakres.....	3
2. Lokalizacja i usytuowanie obiektu.....	3
3. Charakterystyka obiektu.....	4
4. Stan istniejący.....	4
II. OPIS PRAC REMONTOWYCH.....	5
1. Zakres prac budowlanych.....	5
2. Wymagania.....	7
III ZAŁĄCZNIKI.....	9
1. Dokumentacja fotograficzna.....	
2. Część rysunkowa.....	

I. WPROWADZENIE

1. Przedmiot opracowania, cel i zakres

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont muru ogrodzeniowego wokół cmentarza żydowskiego użytkowanego w XIX/XX w., zlokalizowanego w zachodniej części miejscowości Wińsko. Cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A/2614/515/W z dn. 26.09.1983r.

Prawną podstawą opracowania niniejszego projektu jest zlecenie aktualnego Wójty Gminy Wińsko Pani Jolanty Kryswatej.

2. Lokalizacja i usytuowanie obiektu

Wińsko położone jest w północnej części województwa dolnośląskiego, jest siedzibą gminy. Zachował się średniowieczny układ urbanistyczny miejscowości (do 1945 miasta). Cmentarz i otaczający go mur znajdują się na działce nr 254 obręb Wińsko. Cmentarz w swoim obrębie charakteryzuje się wyrównaną powierzchnią. Od strony południowej leży u podnóża łagodnie opadającego wzniesienia, wkomponowując się w założenie parkowe, charakteryzujące się ponad stuletnim drzewostanem, złożonym głównie z akacji, olch, dębów, brzoź, modrzewi i świerków. Równolegle do cmentarza od strony północnej biegnie ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego, prowadząca z rynku do byłego dworca kolejowego. Naprzeciwko nekropolii wzdłuż drogi wznoszą się domy jednorodzinne. Do cmentarza prowadzi klonowa aleja, kontynuowana wewnątrz nekropolii. Aleja ta powstała na początku XX wieku i łączy się z wyznaczoną wcześniej główną osią założenia, już wewnątrz cmentarza. Aleja klonowa tworzyła coś na kształt korytarza, który miał kontynuację także po przekroczeniu bramy cmentarza. Sam kształt nekropolii oparty jest na prostokącie o stosunku boków 1:2. Na cmentarzu oprócz głównej alei drzew, widoczne są także ciągi nasadzeń

wzdłuż ogrodzenia. przy murze po obwodzie nekropolii istniała ścieżka cmentarna. Wydaje się, że założenie to jest efektem drugiego etapu rozwoju (1872 r.), kiedy na nowo urządzano i powiększono teren cmentarza. Aleja główna została przerywana w części centralnej i swoją kontynuację ma za najstarszymi nagrobkami. Od połowy XX wieku następowała ciągła dekompozycja układu, w skutek znacznego wieku drzew, a także przez liczne wichury.

3. Charakterystyka obiektu

- historia

W 1834 r. odbył się pierwszy pochówek na terenie zakupionym przez gminę żydowską, natomiast data śmierci widniejąca na najstarszym zachowanym nagrobku to 9 V 1836. Z uwagi na zbytnie oddalenie nekropolii od centrum miasta oraz podmokły grunt cmentarza, w 1844 r. starano się uzyskać zgodę na zakup nowego, dogodniejszego terenu przeznaczonego na dalsze pochówki. Nie uzyskano jednak zgody. W 1872 r. cmentarz powiększono, zakupując grunt od miasta. W roku 1883 nekropolię otoczono nowym ceglany murem wraz z bramą, ponieważ poprzednie ogrodzenie uległo znacznej degradacji. W stanie rozpadu pozostałości tego muru istnieją do dziś. Do roku 1914 na cmentarzu pochowano ok. 60-ciu zmarłych.

4. Stan istniejący

Cmentarz otoczony jest pozostałościami zdobionego, ceglano muru, postawionego w 1883 r., po zlikwidowaniu wcześniejszego ogrodzenia, ujmując w całości powiększony teren nekropolii. Mur wznosi się na kamiennej podmurówce z łupanych otoczaków. Ogradza prostokątny teren cmentarza o wymiarach zewnętrznych 42,15 m x 21 m, z przerwą na bramę od strony wschodniej. Mur w całości zwieńczony był gzymsem z ceglany fryzem, a na górze umieszczony był daszek z kształtki ceglanej. Najlepiej zachowana - oryginalna północna ściana - w 2009 r. runęła pod

wpływem zwałonego przez wicherę drzewa. Od strony południowej ogrodzenie zostało częściowo przemurowane po wojnie. Zachodnia część muru została rozebrana w latach 80. i 90. XX wieku. Brama cmentarna ulokowana była pośrodku krótszego boku (od strony wschodniej), powstała razem z nowym ogrodzeniem w 1883 r. Niegdyś ustawione były trzy, zdobione gzymsami i żąbkowaniem, masywne słupy flankujące bramę i furtkę. Światło bramy wynosiło ok. 4 m. Dwa z trzech słupów zostały rozebrane, a metalową bramę i furtkę zrabowano. Na terenie cmentarza po prawej stronie od wejścia znajduje się, wymurowana ze specjalnie formowanej cegły, studnia o średnicy około 0,8 m.

Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko dwa fragmenty muru w oryginalnej formie jeden o długości ok. 7 m, drugi o długości ok. 4 m obydwa na odcinku północnym. W oryginalnym kształcie zachował się również jeden słup bramy. Kompletna zachowała się również podmurówka kamienna na całym obwodzie murów. W istniejących fragmentach muru można stwierdzić erozję spoin, miejscowe mechaniczne zniszczenia lica ceglanego i odspajanie się zachowanych na koronie muru kształtek ceglanych.

II. OPIS PRAC REMONTOWYCH

1. Zakres prac budowlanych

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem prac.
2. Usunąć krzewy i roślinność, która wpływa niekorzystnie na mury - wykopać wraz z korzeniami (tylko na zewnątrz cmentarza), przycinanie drzew i krzewów tuż przy powierzchni ziem (w obrębie cmentarza), .
3. Oczyszczenie powierzchni cegieł oraz elementów kamiennych podstawy muru – fundamentów - z roślinności porastającej mur oraz luźnych zanieczyszczeń metodami mechanicznymi za pomocą szpachli, szczotek.
4. Dezynfekcja preparatem fungistatycznym, glono i grzybobójczym np: Alkutex BFA Entferner firmy Remmers lub Algicid firmy Keim lub Lichenicida 246 firmy Bresciani lub Algat firmy ALTAX lub innym o tych samych właściwościach.

5. Oczyszczanie kamienia z zabrudzeń powierzchniowych metodami strumieniowościernymi po uprzednim przeprowadzeniu prób i indywidualnym doborze rodzaju i frakcji kruszywa oraz ciśnienia do poszczególnych części muru lub wodą pod ciśnieniem dostosowując ciśnienie, wielkość strumienia wody i odległość lancy od muru (np. myjki ciśnieniowe firmy Kärcher, Nilfisk, Bosch) – nie należy używać końcówek rotacyjnych! Zaleca się wykonanie oczyszczania wątku ceglanego i kamiennego poprzez piaskowanie suchym lodem, ponieważ pozwoli to ochronić elewacje przed nadmiernym przemoczeniem co mogłoby spowodować wykwyty zasoleń lub nawarstwień cementowych, dzięki tej metodzie cegła zachowa swój oryginalny spiek, który chroni ją przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

6. Doczyszczanie chemiczne elementów ceglanych poprzez zastosowanie preparatów chemicznych opartych o związki kwasu fluorowodorowego lub związki amonu.

7. Usunięcie skorodowanych cegieł poprzez odkucie, usunięcie również wtórnych wstawek ceglanych oraz przemurowań i osłabionych partii fug za pomocą dłut.

8. Usunięcie wtórnych spoin cementowych oraz szlicht za pomocą dłut.

9. Usunięcie wtórnych elementów metalowych, kołków drewnianych itp.

10. Odsolenie metodą swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska – okłady z ligniny i wody destylowanej pozostawione do całkowitego wyschnięcia. Zabieg w razie potrzeby należy powtórzyć.

11. Impregnacja wzmacniająca kamień preparatem hydrofilnym opartym na związkach krzemu np. preparatem KSE 300 firmy Remmers lub SW-300 firmy Atlas Złoty Wiek lub równoważnym o tych samych właściwościach i parametrach technicznych oraz sezonowanie w podwyższonej wilgotności przez okres 3 tygodni w celu prawidłowego usieciowania żywicy – zgodnie z wytycznymi karty technicznej produktu.

12. Wykonanie uzupełnień wątku kamiennego podstawy muru, w miejscach dużych ubytków należy wstawić fleki z kamienia wielkością oraz kolorem odpowiadającą oryginałowi, mniejsze uzupełnienia należy wykonać zaprawą mineralną zaprawy renowacyjną np: Funcosil Restauriermortel firmy Remmers lub inną o tych samych właściwościach.

13. Wykonanie uzupełnień cegieł. Można zastosować gotowe zaprawy renowacyjne np: Funcosil Restauriermortel firmy Remmers lub innym o tych samych właściwościach. Rekonstrukcje muru należy wykonać

używając cegłę wielkością oraz kolorem odpowiadającą cegle oryginalnej na wzór oryginalnych o zbliżonych parametrach fizyko-mechanicznych.

14. Rekonstrukcje brakujących fragmentów okapników wykonać z kształtek ceglanych o kształcie i wymiarach jak oryginalne o zbliżonych parametrach fizykomechanicznych.

15. Uzupełnienie spoin zaprawą wapienno-piaskową z dodatkiem cementu portlandzkiego, lub użyć gotową zaprawę do spoinowania np: Funcosil Fugenmortel firmy Remmers lub innej firmy.

16. Impregnacja hydrofobowa preparatem Funcosil SNL, firmy Remmers lub innym o podobnych parametrach i właściwościach.

17. Następnie po około 3 dniach wykonać korekty kolorystyczne kitów poprzez ich scalenie z otoczeniem używając farby Historic Lasur w połączeniu z impregnatem hydrofobowym Funcosil WS.

18. Wykonanie dokumentacji fotograficznej po zakończeniu prac.

Przy prowadzeniu prac należy zachować wytyczne Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy.

2. Wymagania

• Sprzęt i materiały

Materiały stosowane do wykonywania robót remontowych muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie (znak B). Do czasu ich użycia należy przechowywać je w opakowaniach fabrycznych, w miejscu zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Stosowany sprzęt musi posiadać aktualne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

• Wykonywane roboty

Roboty remontowe należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi produktów, normami i wytycznymi producentów.

Kierownik robót ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygad budowlanych w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie zobowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujące czynności nadzoru inwestorskiego zobowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót również w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy.

mgr inż. Paweł Butkiewicz
ARCHITEKT
nr upr. 1634/94/ko QS-0108
56-200 Góra ul. Starobylńska 2
tel. 045 644 42 17, 045 61 88 61

Nr ewid.1634/94/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Na podstawie §2, §4 ust.1 i 2, §7 i §13
ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.
Nr 8 poz.46 ze zm.Dz.U.Nr 42 poz.334 z 1988r. i Dz.U.Nr 69
poz.299 z 1991 r./ stwierdza się, że Pan

PAWEŁ WOJCIECH B U T K I E W I C Z

magister inżynier architekt

urodzony dnia 28 kwietnia 1966 roku w Górze
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania
samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalności architektonicznej.

Pan PAWEŁ WOJCIECH B U T K I E W I C Z jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
- 2/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych, -----
- 3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³ - kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych - z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Otrzymuje:

1/Paweł Butkiewicz

ul. Poznańska 10/7
56-200 Góra

URZĄD GMINY
Pl. Wolności 2, 56-100 Wińsko
woj. dolnośląskie
tel. 71 380 42 00, fax 71 308 83 66
NIP 917-11-60-904, Regon 000542008

twierdzam zgodność
z oryginałem

2018 -04- 26

Z UPRAWNIENIA WOJEWODY
Jacek Urban
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Gruntem
WOJEWODY

Jolanta Krysowata-Zielnica



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Paweł Wojciech Butkiewicz

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **1634/94/Lo**, jest wpisany na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **DS-0108**.

Członek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 27-11-2015 r. Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2016 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Zbigniew Maćków, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-0108-FE7B-3B24-A14D-94B9

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

URZĘD GMINY
Pl. Wolności 2, 56-100 Wołów
woj. dolnośląskie
tel. 71 380 42 00, fax 71 380 59 66
NIP 917-11-60-904, Regon 000542008

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

2018-04-26

WOJ. GMINY

Jolanta Kryswata-Zielnica

III. ZAŁĄCZNIKI

1. Wytyczne Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Część rysunkowa

KOMISJA RABINICZNA DO SPRAW CMENTARZY

ul. Twarda 6
00-950 Warszawa
tel. /fax 22 624 1484

Żydowskie Cmentarze Ciało i Dusza

W Judaizmie święte jest zarówno to co duchowe, jak to co fizyczne, w związku z tym dusza jak i ciało mogą wnieść do świata świętość. Dusza jest źródłem świętości, podczas gdy ciało jest naczyniem, które nosi w sobie świętość. A więc, zarówno dusza, jak i ciało pozostają święte na zawsze. To dlatego kości tych, którzy odeszli pozostają święte.

Ponieważ kości są święte, muszą być traktowane z najwyższym szacunkiem. Ciała zmarłych muszą być pogrzebane w ziemi (co wyklucza zarówno kremację, jak i pozostawienie ich ponad poziomem gruntu) i pozostać nienaruszone. Dlatego ekshumacja jest w Judaizmie ściśle zabroniona, z wyjątkiem szczególnych i nadzwyczajnych przypadków. Istnieje tradycja, która mówi, że dusza i ciało pozostają połączone nawet po śmierci, więc jeżeli narusza się kości, tu, na ziemi, to naruszony zostaje także spokój duszy w niebie.

Praktyczne uwagi przy sprzątaniu Żydowskiego Cmentarza.

Zakazuje się:

- a. kopania gruntu (w tym używania narzędzi ciężkich)
- b. wrywania drzew i krzewów z korzeniami
- c. odkopywania kamieni, tablic nagrobnych (macew)
- d. samowolnego grzebania kości
- e. podkopywania ogrodzenia cmentarza (ze względu na nieznane obecnie, a wytyczone pierwotnie granice)
- f. otwieranie grobów
- g. prowadzenia prac w soboty i święta żydowskie

Zezwala się na:

- a. usuwanie chwastów, kwiatów, mchów (płytko zakorzenionych), koszenie trawy
- b. czyszczenie tablic (macew) i płyt nagrobnych
- c. wytyczenie alejek na powierzchni gruntu
- d. instalację pamiątkowych i informacyjnych tablic
- e. przycinanie drzew i krzewów tuż przy powierzchni ziemi
- f. nawożenie dodatkowej warstwy ziemi

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Komisją Rabiniczną do Spraw Cmentarzy.

URZĄD GMINY
Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko
woj. dolnośląskie
tel. 71 380 42 00, fax 71 380 42 66
NIP 917-11-60-904, Regon 000542008

Stwierdzam zgodnie
z oryginałem

2018 -04- 2 6

WÓJT GMINY

Jolanta Krysowata-Zielnica



Fot. 1. Mur - strona wschodnia cmentarza.



Fot. 2. Zachowany słup bramy – strona wschodnia cmentarza.



Fot. 3. Zachowany fragment muru – strona północna cmentarza.



Fot. 4. Zachowany fragment muru – strona północna cmentarza.



Fot. 5. Zachowany cokół kamienny (erozja spoin).



Fot. 6. Resztki ceglanego cokółu – strona południowa murów.



Fot. 7. Wewnętrzna strona wschodniej i południowej strony murów – próba rekonstrukcji z lat dziewięćdziesiątych XX w.



Fot. 8. Narożnik północnej i zachodniej części murów cmentarza.



Fot. 9. Wewnętrzna część północnej zachowanej części murów.



Fot 10. Zachowana kształtka korony murów



Fot. 11. Przekrój zachowanego fragmentu muru.



Fot. 12. Słup bramy – strona wewnętrzna z wnęką na zawiasy.

Województwo: **świętokrzyskie**
 Powiat: **wielki**
 Jednostka ewidencyjna: **0222032-2, Wiskro**
 Wskazanie: **0056, 0056, Wiskro**
 Działka: **254**
 WYDZIAŁ URZĄDOWY I INTERIÓRU
 I BUDOWNICTWA
 55-100 Wólów, Pl. Piastowski 7
 tel. 71/ 380 59 15, fax 71/ 380 59 00

MAPA ZASADNICZA DO CELOW OPINIODAWCZYCH

SKALA 1:500

Seko je mapy: 6.157.08.25.3.1; 6.157.08.25.3.2; 6.157.08.25.1.4; 6.157.08.25.1.3

92 STAROSTA WOŁOWSKI
pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ZATWIERDZAM
PROJEKT BUDOWLANY

na budowę polepszenia no warunki, ulowa
ok. w 255, row-2, okr. Winiłko
decyzja nr 433176
z dnia 19.10.2016.

Z up. Starosty
Grzegorz Stich

Kierownik Wydziału Urbanistyki,
Architektury i Budownictwa

2a zgodnost
2 asymetrii

mgr inż. Paweł Butkiewicz
ARCHITEKT
nr upr. 1634/94/ŁO DS-0108
56-200 Góra ul. Staromłyńska 2
tel. 088 844 42 17 e505 31 38 61

 mur cmentarza
 obszar cmentarza żydowskiego
 granica działki nr 254

obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany (art. 3 pkt 20 ustawy z dn. 7 lipca 1994)

Przebieg budowlany Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1148
z późn. zm.)

twierdzam zgodność
z oryginałem

2018 -04- 2 6

Jolanta Kryszewata-Zielnica

URZAD GMINNY

Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko


Sporządził: wydział: Ref. Podręcznik

tel. 71 380 42 00, fax 71 380 33 66

NIP 917-11-60-904, Region 000542008

PLAN CMENTARZA

STAROSTWO POWIATOWE
W WOŁOWIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
56-100 Wołów, Pl. Piłsudski 2
tel. 71 380 42 00, fax 71 380 42 01



URZĄD GMINY
Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko
woj. dolnośląskie
tel. 71 380 42 00, fax 71 380 42 01
NIP 917-11-60-904, Regon 000542008

zawierającym zgodność
z oryginałem


2018-04-26

INWESTOR :	GMINA WIŃSKO PL. WOLNOŚCI 2, 56-160 WIŃSKO WÓJT GMINY: JOLANTA KRYSOWATA-ZIELNICA
LOKALIZACJA :	UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO, 56-160 WIŃSKO
BRANŻA :	ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT :	CMENTARZ ŻYDOWSKI
SKALA :	1:200
format:	A4
TYTUŁ :	PLAN SYTUACYJNY
OPRACOWANIE :	mgr inż. arch. Paweł Butkiewicz mgr inż. Zbigniew Mikołuk mgr inż. Michałina Stopka
NR RYS. :	1
	2016 r.


Jolanta Kryśowa-Zielnica

PRZĘKÓJ A-A

0.25



WIDOK Z PRZODU



ROLKA
CIEGLANA

URZĄD GMINY

1. Wolności 2, 56-160 Wińsko

woj. dolnośląskie

tel. 71 380 42 00, fax 71 380 62 66

NIP 917-11-60-904, REGON 000542008

2018 -01- 7 6

WÓJT GMINY

Jolanta Kryszewicz-Zielnica

mgr inż. Paweł Bukiewicz

ARCHITEKT

ul. upr. 163-494/10-99-0108

50-200 Góra, ul. Starymłynska 2

tel. 965 544 43, 7 060 31 33 01

INWESTOR:	GMINA WIŃSKO	PL. WOLNOŚCI 2, 56-160 WIŃSKO	PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Bukiewicz	NRYS.	2
LOKALIZACJA:	WOJ. GMINY: JOLANTA KRYSEWICZ-ZIELNICA	UL. MARSZAŁKOWSKA 2, 56-160 WIŃSKO	PROJEKT BUDOWLANY:	mgr inż. Zdzisław Kozłowski	OPRACOWANIE:	mgr inż. Michał Stępień
BRANŻA:	ARCHITEKTURA BUDOWLANY	PROJEKT BUDOWLANY	TEMAT:	CMENTARZ ŻYDOWSKI	FRAGMENT:	ZACHOWANEGO MURU
TYTUŁ:	TYTUŁ	TYTUŁ	TYTUŁ	TYTUŁ	TYTUŁ	TYTUŁ
OPRACOWANIE:	OPRACOWANIE	OPRACOWANIE	OPRACOWANIE	OPRACOWANIE	OPRACOWANIE	OPRACOWANIE