

Nazwa i adres Inwestora:



**Gmina Wińsko
Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko**

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:



**a-via Adam Ozimina
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 31/9
55-120 Oborniki Śląskie**

Stadium projektu:

Projekt organizacji ruchu

Nazwa zadania:

**Projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej z
miejscowości Brzózka do Miejscowości Głębowice**

Adres inwestycji:

Droga gminna nr 101211D Brzózka Głębowice

Nazwa opracowania:

Projekt Stałej organizacji ruchu

SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

Stanowisko/branża	Imię Nazwisko / Nr uprawnień	Podpis i pieczęć
Projektant	mgr inż. Adam Ozimina	
Nr projektu/umowy:	Data opracowania: Marzec 2019r.	Nr Egzemplarza:
Termin wprowadzenia organizacji ruchu: Rok 2019 – Rok 2020		

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Strona tytułowa	str.1
2. Spis zawartości	str.2
3. Karta Uzgodnień	str. 3
4. Część opisowa	str.4
5. Opis techniczny	str.5
6. Część rysunkowa	str.9
- plan orientacyjny	str. 10
- projekt stałej organizacji ruchu	str. 11-12

KARTA UZGODNIENÍ

Część Opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejącego oznakowanie
- Zlecenie od Gminy Wińsko
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729)
- Ustawa z dn. 21 marca 1985 „O drogach publicznych” tekst jednolity z 2004 r. (Dz.U. Z 2013r poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz.U. Z 2017r poz. 128)
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 1393) wraz z załącznikami 1-4 z dnia 23 grudnia 2003 r
W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 220 poz. 2181) wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 133 poz.771 z dnia 22 czerwca 2011r.)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 i Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.)

1.1 Cel projektu:

Celem niniejszego projektu stałej organizacji ruchu jest wykonanie oznakowania pionowego na drodze gminnej nr 101211D na odcinku od miejscowości Brzózka do miejscowości Głębowice w gminie Wińsko.

Opracowanie obejmować będzie zaprojektowanie nowego oznakowania pionowego i poziomego drogi gminnej.

2. Stan istniejący

Drogi gminna objęte opracowaniem znajdują się na terenie zabudowanym i niezabudowanym pomiędzy miejscowościami Brzózka i Głębowice w Gminie Wińsko.

Stan drogi jest w stanie w złym sanie technicznym i wymaga przebudowy. Szerokość drogi wynosi około 4m droga posiada pobocza gruntowe i rowy przydrożne.

Droga zlokalizowane jest są terenie zabudowanym i niezabudowanym gdzie obowiązuje dopuszczalna prędkości pojazdów 50km/h i 90 km/h.

W obrębie opracowania droga nie posiada oznakowania pionowego i poziomego.

4. Stała organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu przewiduje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na całym odcinku drogi gminnej.

Na początku odcinka w km. 0+012 projektuje się znak poziomy P-10 (przejście dla pieszych) przed i za przejściem projektuje się oznakowanie poziome P-14 (linie warunkowego zatrzymania).

Przed i za przejściem projektuje się znaki D-6 (przejście dla pieszych).

10m przed skrzyżowaniem projektuje się znak A-7 (ustęp pierwszeństwa przejazdu).

Na drodze powiatowej 1113D przed i za skrzyżowaniem z drogą gminna projektuje się znaki D-1 (droga z pierwszeństwem przejazdu).

Na odcinku od km 1+020 do km 1+745 projektuje się znaki ostrzegawcze dotyczące niebezpiecznych zakrętów.

Przed odcinkiem projektuje zestaw znaków A-3+T-4(3~)_B-33(60km/h). W km 1+070 projektuje się znak B-33 (40km/h) natomiast naprzeciwko znak B-34 (40km/h).

Za odcinkiem projektuje się zestaw znaków A-4+T-4(3~)+B-33(60km/h). W km 1+690 projektuje się znak B-33 (40km/h). natomiast naprzeciwko znak B-34 (40km/h).

Na końcu odcinka w m. Głębowice w km. 3+350 projektuje się wyniesione przejście dla pieszych na wysokość 10cm. Przejście dla pieszych projektuje się oznakowanie poziome P-10 szerokości 4m. Przed i za wyniesionym przejściem dla pieszych projektuje się oznakowanie poziome P-25 po obu stronach przejścia.

Przed i za przejściem dla pieszych projektuje się oznakowanie pionowe D-6.

20 m przed i za wyniesionym przejściem dla pieszych projektuje się zestaw znaków A-11a+B-33(30km/h)+T-0(20m).

Lokalizacja oznakowania poziomego i pionowego pokazana jest na rys nr 2.

5. Zestawienie projektowanego oznakowania:



A-11a – szt. 4



A-3 szt. 1



T-1 - szt. 4



A-4 szt. 1



B-33 30km/h - szt. 4



T-4 szt.2



B-33 40km/h szt. 2



B-34 szt. 2

Znaki pionowe zastosowane dla oznakowania dróg powinny być pokryte folią odblaskową II typu.

Oznakowanie poziome farba do nawierzchni drogowych koloru białego.

Na drogach gminnych znaki powinny być wielkości „Małe”

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona w okresie

Rok 2019 – Rok 2020

CZĘŚĆ RYSUNKOWA