



Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



Wójt Gminy Wińsko

Wińsko, dnia 31.08.2022 roku

RGOŚ 6220.I.06.14.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ust. 1 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 39 i pkt. 40 lit. a tiret trzecie i tiret siódme Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Firmę 3SM Maciej Stawiski z siedzibą Aleje Niepodległości 5/10, 56-100 Wołów reprezentowaną przez Pełnomocnika Włodzimierza Kiełbasiewicza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Eksploracja piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża Konary – Południe*”.

Stwierdzam, że

- I. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploracja piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża Konary – Południe”.**
- II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w następującym zakresie:**
 1. Od strony lasu wyznaczyć pas ochronny o szerokości 8-14 m. W ww. pasie nie prowadzić eksploatacji kruszywa, nie organizować parkingów oraz nie składować odpadów stałych lub płynnych (np. oleje, paliwa).
 2. Prace przygotowawcze i zdejmowanie nakładu prowadzić w okresie od 16 października do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym większości ptaków.
 3. W przypadku stwierdzenia w miejscach eksploatacji kopaliny występowania osobników małych ssaków, płazów i gadów, należy je niezwłocznie odławiać i wypuszczać we właściwie siedliskowo miejsce, poza obszarem górniczym.

4. W sytuacji stwierdzenia gniazdowania ptaków (np. żołą *Merops apiaster*, brzegówki *Riparia riparia*) w skarpach powstałych na skutek prowadzenia wydobywania, wyłączyć z eksploatacji część złoża z zlokalizowanymi gniazdami wraz z obszarem znajdującym się w odległości minimum 50 m od tych gniazd w okresie od 15 kwietnia do 15 sierpnia.
5. Przed przystąpieniem do prac rekultywacyjnych przy udziale specjalistów herpetologa i ornitologa dokonać oględzin terenów pokopalnianych pod kątem występowania gatunków płazów, gadów i ptaków. W przypadku zasiedlenia wyrobisk pokopalnianych przez zwierzęta, prace rekultywacyjne zaplanować przy udziale ww. specjalistów. W przypadku prowadzenia rekultywacji etapami w trakcie trwania eksploatacji, należy każdorazowo wykonywać oględziny obszaru przeznaczonego do rekultywacji przez ww. specjalistów.
6. Maksymalne roczne wydobycie utrzymywać na poziomie nie większym niż 250 tys. ton.
7. Samochody transportujące wydobytą kopalinę wyposażać w plandeki.
8. W czasie suchych i wietrznych dni zraszać urobek suchy, drogi i place manewrowe.

III. określić wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia:

1. W celu minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego należy w sposób właściwy organizować pracę oraz używać maszyn sprawnych technicznie, a także prowadzić okresowe kontrole ich stanu technicznego.
2. Teren kopalni wyposażać w sorbenty. W przypadku zaistnienia awarii, w wyniku której dojdzie do wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt należy natychmiast usunąć oraz przekazać wraz ze zużytymi sorbentami odpowiednim podmiotom do unieszkodliwienia.
3. Wszystkie naprawy sprzętu technicznego oraz tankowanie należy prowadzić poza terenem wyrobiska górniczego, w miejscu przystosowanym, utwardzonym i zabezpieczonym np. specjalną folią.
4. Zorganizować place postojowe dla maszyn i środków transportu w sposób zabezpieczający glebę i wody przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi.
5. Ścieki bytowe odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego i zapewnić ich systematyczne wywożenie przez specjalistyczną firmę do oczyszczalni ścieków.
6. Wydobywanie prowadzić wyłącznie w piętze suchym.
7. Opady niebezpieczne na wszystkich etapach magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonych przed rozwiewaniem, pyleniem, wpływem opadów atmosferycznych i dostępem osób postronnych. Wyżej wymienione odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie poszczególnych typów odpadów.
8. Odpady inne niż niebezpieczne na wszystkich etapach gromadzić selektywnie w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych i nie powodujący zagrożenia dla środowiska gruntowo- wodnego, w wydzielonych i opisanych miejscach, na utwardzonym podłożu zabezpieczonym przed przenikaniem odcieku do gruntu, do czasu odbioru przez upoważnione jednostki.
9. Po zakończeniu eksploatacji przystąpić do rekultywacji w oparciu o określony wcześniej kierunek oraz o stosowny projekt rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórnich.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22 grudnia 2021 roku, uzupełnionym w dniu 18 stycznia 2022 roku wystąpiła Firma 3SM Maciej Stawiski z siedzibą Aleje Niepodległości 5/10, 56-100 Wołów reprezentowaną przez Pełnomocnika Włodzimierza Kielbasiewicza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Eksploracja piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża Konary – Południe*”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.1029 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Wińsko.

Planowana inwestycja zgodnie z a także § 3 ust. 1 pkt. 39 i pkt. 40 lit. a tiret trzecie i tiret siódme rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. 2019 r. poz. 1839), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 73 ust.1 w/w ustawy, zawiadomieniem z dnia 20 stycznia 2022 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Informacje o prowadzonym postępowaniu oraz o możliwości zapoznania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania, a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń były doręczane bezpośrednio stronom postępowania oraz zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wińsku i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi ani też zastrzeżenia dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1,2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu.

Przed wydaniem opinii Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 25 marca 2022 roku.

W dniu 11.02.2022 roku Wójt Gminy poinformował Inwestora i strony postępowania o przedłużonym terminie wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu.

W dniu 31.03.2022 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOS.4220.56.2022.SD.2 wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia i zawiadomił Wójta Gminy Wińsko o nowym terminie rozpatrzenia sprawy do 12 maja 2022 roku, o czym zostały powiadomione strony postępowania oraz wnioskodawca.

W dniu 25 maja 2022 roku Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu ponownie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 08.07.2022 roku Zakład Projektowo-Badawczy Produkcyjny i Handlowy Protego złożył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia

W odpowiedzi na pisma Wójta w sprawie opinii - przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Organy przedstawiły swoje opinie:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził opinię- postanowienie z dnia 24 czerwca 2022 roku nr WOOŚ.4220.56.2022.SD.6 - że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał konieczność określenia warunków zawartych w sentencji niniejszej decyzji.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu wyraził opinię z dnia 5 lipca 2022 roku (data wpływu do Urzędu Gminy Wińsko 11.07.2022 r.) nr WR.ZZŚ.5.4360.27.2022.MM- że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań zawartych w sentencji niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na działce nr: 268/4, obręb Konary. Dla ww. działki obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Konary, gmina Wińsko – „MPZP Konary Północ”, zatwierdzony *uchwałą Rady Gminy Wińsko nr LXIII/448/2018 z dnia 28 września 2018 r. – ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2018 r., poz. 5066*, w części nieważnej w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2019 roku Sygn. Akt II SA/WR127/19.

Wyżej wymieniona działka tj. nr 268/4 obręb Konary, znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 4 R – tereny rolnicze. Działka objęta jest granicami: złóż kruszywa naturalnego Konary KN 10433; Konary Południe KN 18419 granicą obszaru górniczego, granicą terenu górniczego. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „OW”.

Wobec powyższego inwestycja zakładająca „*Eksplorację piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża Konary – Południe*” w obrębie Konary, jest zgodna z ustaleniami ww. planu.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża „Konary-Południe” położone w miejscowości Konary, gmina Wińsko, woj. dolnośląskie, na terenie części działki nr 268/4 obręb Konary. Kopalina będzie wydobywana metodą odkrywkową, bez użycia środków strzałowych. Powierzchnia udokumentowanego złoża przewidzianego do eksploatacji wynosić będzie ok. 5,83 ha. Złoże znajduje się w granicach projektowanego obszaru górniczego o powierzchni ok. 6,93 ha. Teren udokumentowanego złoża „Konary-Południe” znajduje się na użytkach rolnych niskich klas bonitacyjnych IV-VI klasy i na nieużytkach.

Od strony północnej rozpatrywane złoże graniczy ze złożem piasków i żwirów „Konary”, od strony wschodniej i zachodniej złoża znajdują się grunty rolne, a za nimi leśne, a od strony południowej użytki rolne, a za nimi droga polna nr ew. dz. 269, obręb Konary.

Kopalnia z sąsiedniego złoża jest obecnie eksploatowana na podstawie koncesji wydanej przez Starostę Wołowskiego ważnej do dnia 28 lutego 2025 roku. Ze względu na faktyczne wyczerpanie zasobów tego złoża potrwa najprawdopodobniej jeszcze około 1 roku.

W złożu „Konary-Południe” udokumentowane jest 1451,98 tys. ton piasków skaleniowo-kwarcowych, natomiast zakładane maksymalne wydobycie roczne 250 tys. ton. Biorąc pod uwagę straty eksploatacyjne i pozaeksploatacyjne szacuje się, że zasoby do wydobycia ze złoża stanowią około 1,087 tys. ton. Złoże charakteryzuje się zmienną miąższością w zakresie od 2,0 m do 23,8 m (średnio 13,8 m). Udokumentowana seria złożowa zalega na czwartorzędowych glinach piaszczystych na głębokościach od 8,0 m p.p.t. do 20 m p.p.t. Złoże posiada formę pokładową i jest złożem suchym – w trakcie wykonywania wierceń nie stwierdzono obecności poziomów wód gruntowych.

Złoże piasków skaleniuowo-kwarcowych „Konary-Południe” wydobywane będzie metodą odkrywkową wgłębną. Kopalinę przykrywa warstwa nadkładu, tj. gleby, piasków gliniastych i glin piaszczystych o grubości od 0,2 m do 4,0 m średnio ok. 1,3 m. Udostępnienie złoża do eksploatacji polegać będzie na zdjęciu nadkładu przykrywającego złożę i przemieszczeniu go na tymczasowe zwałowiska nadkładu na obrzeżu złoża. Nadkład zdejmowany będzie okresowo (sukcesywnie) przed frontem eksploatacyjnym. Materiał nadkładowy zostanie wykorzystany do rekultywacji terenu przekształconego na skutek eksploatacji kopaliny. Odkryte (udostępnione) złożę będzie eksploatowane jednym piętrzem z możliwością podziału na podpiętra dostosowane do parametrów zastosowanych maszyn. Eksploatacja prowadzona będzie systemem ścianowo-zabierkowym, z wykorzystaniem koparki hydraulicznej i ładowarki kołowej. W większości wydobyta kopalina w stanie naturalnym ładowana będzie pod ścianą wydobywczą koparką lub ładowarką na samochody samowyładowcze, które po dnie wyrobiska drogami wewnątrzzakładowymi dojadą do drogi publicznej i dalej do odbiorców. Drogi wewnątrzzakładowe będą utwardzone kruszywem. Nie przewiduje się mycia kół i podwozi samochodów ciężarowych, a jedynie ich mechaniczne oczyszczanie z piasku przez zmiatanie.

Zakłada się, że około 10% kopaliny będzie się nadawała do przeróbki, tj. odsiania frakcji żwirowej od piasku. Przeróbka kopaliny wykonywana będzie tylko okresowo jak pojawią się partie złoża nadające się do przeróbki. Do odsiania frakcji żwirowej zastosowany zostanie mobilny przesiewacz ustawiany w pobliżu frontu eksploatacyjnego. Kopalina nadająca się do przeróbki wydobywana będzie selektywnie ładowarką a następnie wsypywana do kosza zasypowego przesiewacza. Po przesianiu i oddzieleniu frakcji żwirowej od piasku produkty te ładowane będą na samochody samowyładowcze i przewożone do odbiorców. Kruszywo na samochodach zabezpieczone będzie plandekami przed pyleniem.

Na terenie inwestycji, przy zapleczu kontenerowym na utwardzonym terenie zabezpieczonym folią PEHD będzie się znajdował zbiornik paliwa i miejsce tankowania maszyn. Rocznie na potrzeby kopalni zużywane będzie około 65 tys. litrów oleju napędowego. Kopalnia wyposażona będzie w sorbent, który zostanie zastosowany w przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Zanieczyszczona ziemia zostanie następnie zebrana i przekazana uprawnionemu podmiotowi do neutralizacji.

Przyjmuje się, że prace przygotowawcze, wydobywanie kopaliny, likwidacja zakładu górniczego i rekultywacja mogą potrwać 25 lat. Rekultywacja terenu przekształconego przeprowadzana będzie sukcesywnie, jak tylko teren stanie się zbędny do dalszej działalności górniczej.

W wyniku eksploatacji powstanie zagłębienie terenu (wyrobisko poeksploatacyjne) połączone w północnej części z wyrobiskiem poeksploatacyjnym złoża „Konary”. Zagłębienie terenu będzie miało wymiary około 137 – 279 m na 435 m i głębokość około 8-23 m. Rekultywacja będzie realizowana zgodnie z kierunkami rekultywacji, które zostaną ustalone decyzją Starosty Wołowskiego. Zakłada się, że w wyniku planowanej rekultywacji wyrobisko poeksploatacyjne zostanie wypełnione do rzędnych otaczającego terenu materiałem nadkładowym oraz odpadami innymi niż niebezpieczne przewidzianymi do tego rodzaju prac i odtworzone zostaną grunty rolne. Wypełnianie wyrobiska odpadami innymi niż niebezpieczne z zewnątrz kopalni wymaga uzyskania zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego na odzysk odpadów w procesie R 5. W przypadku jego nieuzyskania, w celu rekultywacji wyrobisko poeksploatacyjne zostanie zlikwidowane tylko częściowo. Skarpy wyrobisk pozostawione zostaną w stanie poeksploatacyjnym. Następnie na skarpy i dno wyrobiska rozścielony zostanie materiał nadkładowy. Tak uformowane skarpy obsiane zostaną roślinnością trawiastą i motylkową a spąg

złoża przygotowany zostanie do zagospodarowania na tereny użytków zielonych i leśnych. Teren złoża będzie miał trwale zmienioną rzeźbę i zmienione zostaną funkcje użytkowe terenu.

Na obszarze udokumentowanego złoża nie stwierdzono występowania poziomów wodonośnych. Złoże podścielają w większości grunty nieprzepuszczalne. Wyróbisko zasilane będzie jedynie wodami opadowymi lub roztopowymi. W celu ich gromadzenia w najniższym poziomie wydobywczym przygotowane zostanie rzapie. Zgromadzona woda wykorzystywana będzie w okresach suszy do zraszania dróg i placów, aby minimalizować zapylenie.

Ze względu na budowę geologiczną złoża i terenów otaczających, odpływ wody z najniższego poziomu złoża spodziewany jest w kierunku południowym. W przypadku wystąpienia wody z rzapia wskutek nawałnych deszczy, eksploatacja prowadzona będzie tymczasowo tylko z wyższego pietra (w kopalni utrzymywane będą przodki eksploatacyjne na wyższych i niższych poziomach), do czasu naturalnego odpływu nadmiaru wody poprzez pokład piasku w kierunku południowym. Nie przewiduje się potrzeby odprowadzania wód opadowych lub roztopowych poza wyróbisko.

Przeróbka kopaliny wykonywana będzie tylko okresowo jak pojawią się partie złoża nadające się do przeróbki. Do odsiania frakcji żwirowej zastosowany zostanie mobilny przesiewacz ustawiany w pobliżu frontu eksploatacyjnego. Kopalina pobierana będzie ze ściany eksploatacyjnej selektywnie i wsypywana bezpośrednio do kosza zasypowego przesiewacza. Przesiewany surowiec podawany bezpośrednio ze złoża posiadać będzie naturalną wilgotność. W związku z tym nie przewiduje się znaczącego pylenia podczas przeróbki. Po przeróbce powstanie frakcja 0-2 mm i 2-8 mm oraz nadziarno. Powstałe produkty będą sprzedawane na bieżąco. Gdyby jednak kruszywo magazynowane było przez dłuższy czas, to podczas suszy, w celu zapobiegania powstawania zapylenia, materiał będzie zraszany wodą opadową gromadzącą się na dnie wyrobiska.

Grubość złoża wynosić będzie 2,0 m – 23,8 m, średnio 13,8 m. Zakład górniczy będzie wyposażony w koparkę hydrauliczną oraz ładowarkę kołową.

Udokumentowana seria złożowa zalega na czwartorzędowych glinach piaszczystych na głębokościach od 8,0 m p.p.t. do 20 m p.p.t. Złoże piasków skaleniowo-kwarcowych „Konary-Południe” zaliczono do II grupy złóż ze względu na budowę geologiczną oraz dużą zmienność miąższości kopaliny i jakości. Złoże posiada formę pokładową. Złoże piasków skaleniowo-kwarcowych „Konary-Południe” jest złożem suchym.

Kruszywo ze złoża będzie nadawało się do: produkcji betonu, zapraw i do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

W granicach złoża nie występują żadne obiekty budowlane ani obiekty powierzchniowej i podziemnej infrastruktury technicznej. Wjazd na teren kopalni będzie odbywał się od strony południowej bezpośrednio z drogi znajdującej się na działce nr 269. Transport kruszywa będzie realizowany drogami gruntowymi stanowiącymi działki nr 269, 264/1, obręb Konary aż do drogi asfaltowej relacji Konary – Krzelów - działka nr 261/1, obręb Konary.

W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego produktami ropopochodnymi należy:

- do pracy w kopalni dopuszczać tylko maszyny i pojazdy sprawne technicznie,
- prowadzić bieżącą kontrolę stanu powierzchni wyrobiska górniczego,
- prowadzić okresowe kontrole stanu technicznego maszyn,

- w przypadku awarii i wycieków produktów ropopochodnych, należy zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go do neutralizacji,
- wszelkie naprawy sprzętu technicznego oraz tankowanie należy prowadzić poza terenem wyrobiska górniczego, w miejscu przystosowanym do takich prac,
- wyznaczyć stałe stanowisko postoju sprzętu i zabezpieczyć je warstwą mineralną izolującą podłoże,
- prowadzić zgodnie z obowiązującym prawem, magazynowanie i gospodarkę wszelkimi odpadami.

Źródłem odpadów powstających w wyniku pracy kopalni będzie przede wszystkim eksploatacja maszyn używanych w czasie prac wydobywczych. Powstałe odpady będą gromadzone selektywnie w odpowiednio przygotowanym i zabezpieczonym, wyposażonym w szczelne pojemniki, miejscu, a następnie przekazywane firmie posiadającej właściwe uprawnienia do ich odbioru.

Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych pojemnikach. Na terenie wyrobiska nie planuje się wykonywania napraw sprzętu oraz tankowania paliwa, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne w sytuacji awaryjnej.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek), a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Najbliżej położony obszar chroniony: Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy” znajduje się w odległości ok. 650 m, natomiast obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dębniańskie Mokradła (PLB020005) zlokalizowany jest w odległości ok. 2,3 km. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej eksploatacji kruszywa znajduje się obszar leśny. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone będzie w granicach korytarza ekologicznego Dolina Środkowej Odry - Stawy Milickie GKPdC-18A.

Biorąc pod uwagę zapisy Kip oraz jej uzupełnienia, a także fakt, iż złoże nie będzie odwadniane, stwierdzić należy, że przy zastosowaniu poniższych warunków przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000 oraz ww. tereny leśne i korytarz ekologiczny.

W sentencji niniejszej decyzji wskazano warunki realizacji przedsięwzięcia:

Warunek II.1. wprowadzono w celu ograniczenia wpływu planowanej działalności wydobywczej na zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie obszar leśny.

Warunek II.2 nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na zwierzęta (w szczególności ptaki) w trakcie okresu lęgowego. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183 ze zm.), w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia, usuwania lub uszkodzania gniazd oraz niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania..

Warunek II.3. nałożono w celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków należących do gatunków objętych ochroną na mocy ww. *rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*.

Warunek II.4. nałożono z uwagi na fakt, iż skarpy powstałe w wyniku wydobywania kruszywa naturalnego mogą stanowić miejsca gniazdowania ptaków objętych ochroną ścisłą na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* tj. m.in. żołą i brzegówki.

Warunek pkt. II. 5 nałożono z uwagi na fakt, iż tereny pokopalniane mogą stanowić miejsca występowania chronionych gatunków zwierząt, w szczególności płazów, gadów i ptaków. Udział specjalistów ornitologa i herpetologa – w przypadku potwierdzenia ich występowania – ma zagwarantować właściwe wykonanie prac rekultywacyjnych, które zapewnią zachowanie siedlisk chronionych gatunków zwierząt.

Warunek pkt. II.6 Analizę poszczególnych oddziaływań na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przeprowadzono dla wskazanego w tym warunku maksymalnego rocznego wydobywania. Jest to poziom wskazany przez inwestora jako maksymalny i utrzymanie go jako nieprzekraczalnego zapewni zachowanie skali przedsięwzięcia, na podstawie której dokonano analizy. Dzięki temu występujące w ramach działalności oddziaływania na środowisko będą na tym samym, możliwym do przewidzenia, przeanalizowanym w ramach tego postępowania poziomie.

Zdejmowanie nadkładu, a następnie eksploatacja kopaliny będą wiązały się z emisją hałasu wynikającą z pracy maszyn – koparki, ładowarki oraz ruchu pojazdów ciężarowych odbierających kruszywo. Przewiduje się, że natężenie ruchu pojazdów o nośności do około 25 Mg będzie wynosić do ok. 4 pojazdów/godzinę. Biorąc po uwagę powyższe oraz znaczną odległość od zabudowy mieszkaniowej (ok. 0,6 km), a także wyniki przedstawione w dokumentacji sprawy, stwierdza się iż dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów chronionych akustycznie, określone w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112)* powinny być dotrzymane.

W bezpośrednim sąsiedztwie złoża „Konary-Południe” znajduje się wyrobisko eksploatacyjne złoża „Konary” o powierzchni około 1,1 ha, na którym trwa końcowa faza eksploatacji i prowadzona będzie rekultywacja terenu. W obliczeniach oddziaływania na środowisko uwzględniono wpływy skumulowane tych przedsięwzięć. Przeprowadzona analiza natężenia hałasu pozwala stwierdzić, że funkcjonowanie obiektów nie spowoduje przekroczeń hałasu na obszarach podlegających ochronie akustycznej.

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wiązać się również z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Źródłem nieorganizowanej emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu będą silniki maszyn i pojazdów. Źródłem pyłu będzie także sam proces wydobywania, jak i transport kruszywa.

Warunek II.7. nałożono w celu ograniczenia pylenia, w trakcie transportowania kopaliny należy wyposażyć samochody ciężarowe w plandeki.

Warunek pkt. II.8. nałożono w celu zraszania dróg, placów manewrowych i suchego urobku w czasie bezdeszczowej i wietrznej pogody.

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin, zwierząt lub grzybów gatunków chronionych na mocy *rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409)*, z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U., poz. 2183 ze zm.) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U., poz. 1408),

w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. *rozporządzeniach*, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia - prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Jak wynika z przedstawionych w *Kip* danych i analiz, planowane przedsięwzięcie nie powinno spowodować ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne

Wymagania określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Jana Matejki 6 w sentencji i uzasadnieniu Postanowienia (znak: WOOŚ.4220.56.2022.SD.6) z dnia 24.06.2022 roku zawarte zostały w punktach: II. 1, II.2 II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8 w sentencji niniejszej decyzji.

Wymagania wskazane w opinii nr WR.ZZŚ.5.4360.27.2022.MM z dnia 05.07.2022 roku Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu ul. Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 39 zostały zawarte w punkcie III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.9 w sentencji niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienia należy stwierdzić, że przy zastosowaniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000 oraz ww. obszary leśne i korytarz ekologiczny.

W odległości około 530 m od zachodniej granicy złoża znajduje się ciek wodny, który wpada do Jezierzycy. Obszar przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicach następujących jednostek planistycznych gospodarowania wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

- Jezierzycy do Rowu Stawowego o kodzie PLRW600017139672. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016r. poz. 1967: dalej Plan) – JCWP została wyznaczona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny;
- Jezierzycy do Rowu Stawowego o kodzie PLRW600019139699. Zgodnie z zapisami Planu JCWP została wyznaczona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2021) ze względu na brak możliwości technicznych.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 78 o kodzie PLGW600078, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym oraz JCWP nr 95 o kodzie PLGW600095, której aktualny stan ilościowy jest dobry, a chemiczny jest słaby. JCWPd nr 78 została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. JCWP nr 95 oceniono jako niezagrożoną nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan chemiczny; mniej rygorystyczny cel dla parametru Ni (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem) oraz dobry stan ilościowy i określono odstępstwo – ustalenie celów mniej rygorystycznych (2021 rok) ze względu na brak możliwości technicznych.

Teren inwestycji znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Na terenie inwestycji nie znajduje się ujęcie wód ani strefy ochronne ujęć wód. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody.

Planowane przedsięwzięcie oraz strefa jego oddziaływania znajduje się w obrębie korytarza ekologicznego Dolina Środkowej Odry – Stawy Milickie GKPdC – 18A.

Mając na uwadze powyższe uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin, zwierząt lub grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U., poz. 2183 ze zm.) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U., poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia - prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Przed wydaniem decyzji organ prowadzący postępowanie, w dniu 14 lipca 2022 roku, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania z zebranymi w toku postępowania materiałami dla w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację inwestycji oraz jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie, a także przy założeniu realizacji warunków i wymagań określonych w sentencji decyzji można stwierdzić, że z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia nie powinno powodować przekroczeń wymogów jakości środowiska na terenie i poza jego terenem.

Po wnikliwej analizie dokumentacji przedłożonej przez Inwestora dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu, można stwierdzić, że uwzględnienie nałożonych niniejszą decyzją warunków i wymagań powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Wińsko odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Eksploracja piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża Konary – Południe”.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Wińsko w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Włodzimierz Kielbasiewicz
Protego Zakład Projektowo Badawczy Produkcyjny i Handlowy
Ul. Orkana 44a, 51-153 Wrocław
2. Strony postępowania wg rozdzielnika
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. Jana Matejki 6, 50 – 333 Wrocław
2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Ul. Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
Bogusława Folkman**

Załącznik nr 1

do decyzji Wójta Gminy Wińsko

RGOS 6220.I.06.14.2022 z dnia 31.08.2022 roku

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża „Konary-Południe” położone w miejscowości Konary, gmina Wińsko, woj. dolnośląskie, na terenie części działki nr 268/4 obręb Konary. Kopalina będzie wydobywana metodą odkrywkową, bez użycia środków strzałowych. Powierzchnia udokumentowanego złoża przewidzianego do eksploatacji wynosić będzie ok. 5,83 ha. Złoże znajduje się w granicach projektowanego obszaru górniczego o powierzchni ok. 6,93 ha. Teren udokumentowanego złoża „Konary-Południe” znajduje się na użytkach rolnych niskich klas bonitacyjnych IV-VI klasy i na nieużytkach.

Złoże piasków skaleniowo-kwarcowych „Konary-Południe” wydobywane będzie metodą odkrywkową wgłębną. Kopalinę przykrywa warstwa nadkładu, tj. gleby, piasków gliniastych i glin piaszczystych o grubości od 0,2 m do 4,0 m średnio ok. 1,3 m. Udostępnienie złoża do eksploatacji polegać będzie na zdjęciu nadkładu przykrywającego złoże i przemieszczeniu go na tymczasowe zwałowiska nadkładu na obrzeżu złoża. Nadkład zdejmowany będzie okresowo (sukcesywnie) przed frontem eksploatacyjnym. Materiał nadkładowy zostanie wykorzystany do rekultywacji terenu przekształconego na skutek eksploatacji kopaliny. Odkryte (udostępnione) złoże będzie eksploatowane jednym piętrzem z możliwością podziału na podpiętra dostosowane do parametrów zastosowanych maszyn. Eksploatacja prowadzona będzie systemem ścianowo-zabierkowym, z wykorzystaniem koparki hydraulicznej i ładowarki kołowej. W większości wydobyta kopalina w stanie naturalnym ładowana będzie pod ścianą wydobywczą koparką lub ładowarką na samochody samowyładowcze, które po dnie wyrobiska drogami wewnątrzzakładowymi dojadą do drogi publicznej i dalej do odbiorców. Drogi wewnątrzzakładowe będą utwardzone kruszywem. Nie przewiduje się mycia kół i podwozi samochodów ciężarowych, a jedynie ich mechaniczne oczyszczanie z piasku przez zamiatanie.

Inwestor:

Firma 3SM Maciej Stawiski z siedzibą Aleje Niepodległości 5/10, 56-100 Wołów

Nazwa przedsięwzięcia:

„Eksploatacja piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża Konary – Południe”.

Lokalizacja:

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w Gminie Wińsko, obręb geodezyjny Konary, działki nr 268/4.

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji i energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wiązać się również z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu będą silniki maszyn i pojazdów. Źródłem pyłu będzie także sam proces wydobywania, jak i transport kruszywa.

W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego produktami ropopochodnymi należy:

- do pracy w kopalni dopuszczać tylko maszyny i pojazdy sprawne technicznie,
- prowadzić bieżącą kontrolę stanu powierzchni wyrobiska górniczego,
- prowadzić okresowe kontrole stanu technicznego maszyn,
- w przypadku awarii i wycieków produktów ropopochodnych, należy zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go do neutralizacji,
- wszelkie naprawy sprzętu technicznego oraz tankowanie należy prowadzić poza terenem wyrobiska górniczego, w miejscu przystosowanym do takich prac,
- wyznaczyć stałe stanowisko postoju sprzętu i zabezpieczyć je warstwą mineralną izolującą podłoże,
- prowadzić zgodnie z obowiązującym prawem, magazynowanie i gospodarkę wszelkimi odpadami .

Źródłem odpadów powstających w wyniku pracy kopalni będzie przede wszystkim eksploatacja maszyn używanych w czasie prac wydobywczych. Powstałe odpady będą gromadzone selektywnie w odpowiednio przygotowanym i zabezpieczonym, wyposażonym w szczelne pojemniki, miejscu, a następnie przekazywane firmie posiadającej właściwe uprawnienia do ich odbioru.

Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych pojemnikach. Na terenie wyrobiska nie planuje się wykonywania napraw sprzętu oraz tankowania paliwa, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne w sytuacji awaryjnej.

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
Bogusława Folkman**