



Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



Wójt Gminy Wińsko

Wińsko, dnia 14.12.2022 roku

RGOS 6220.I.20.13.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2, art.73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ust.1 i art. 85 ust.1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1029), a także § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. Nr 2019 poz. 1839 ze zm.), w związku z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Spółkę z o. o Solar SGE II ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 171, 172/1, 187/1, 188 obręb Węgrzce, gmina Wińsko*”.

Stwierdzam

- I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia** polegającego na: „*Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 171, 172/1, 187/1, 188 obręb Węgrzce, gmina Wińsko*”.
- II. określić warunki dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:**
 1. Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące oraz zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych.
 2. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.
 3. W przypadku ewentualnego przerwania sieci drenarskich należy odbudować. W tym zakresie należy uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne lub dokonać zgłoszenia wodnoprawnego w zależności od rozmiaru odbudowy.

4. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.
5. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
6. W przypadku montażu transformatorów olejowych wyposażyć stację transformatorową w szczelną misę mogącą pomieścić 100% zawartości oleju, zapewniającą zatrzymanie wszelkich wycieków oraz uniemożliwiającą przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
7. W przypadku mycia paneli, do utrzymania czystości paneli fotowoltaicznych używać wyłącznie czystej wody (zdemineralizowanej) bez dodatku środków myjących (detergentów).
8. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzać powierzchniowo, w obrębie działki inwestycyjnej, w sposób nie powodujący zmiany stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 22 sierpnia 2022 roku wpłynął wniosek Spółki z o. o. Solar SGE II ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 171, 172/1, 187/1, 188 obręb Węgrzce, gmina Wińsko*”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Wińsko.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 ze zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 73 ust.1 w/w ustawy, zawiadomieniem z dnia 31 sierpnia 2022 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Informacje o prowadzonym postępowaniu oraz o możliwości zapoznania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania, a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wińsku;
- tablicach ogłoszeń w miejscowości Węgrzce;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi ani też zastrzeżenia dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewidencyjnych 171, 172/1, 187/1, 188 położonych w obrębie Węgrzce, gmina Wińsko, powiat wołowski, województwo dolnośląskie.

Dla terenu przewidzianego pod inwestycję nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy lub farm fotowoltaicznych składających się z niezbędnej infrastruktury technicznej o łącznej mocy nominalnej do 15 MW i powierzchni ogrodzonej do 12,3 ha. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 700 m od planowanej inwestycji.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów oraz urządzeń:

- moduły fotowoltaiczne
- konstrukcje wsporcze modułów fotowoltaicznych
- połączenia kablowe
- przetwornice prądowe (inwertery)
- do 15 stacji transformatorowych lub opcjonalnie stacji transformatorowych z magazynami energii,
- linia średniego napięcia doziemna lub nadziemna, łącząca stację bezpośrednio z siecią dystrybucyjną lub po przechowaniu w magazynach energii,
- urządzenia i aparatura zabezpieczająca, monitorująca,
- infrastruktura towarzysząca - oświetlenie, ogrodzenie.

Farma fotowoltaiczna (lub farmy) będzie się składać z paneli fotowoltaicznych umieszczonych w rzędach. Pomiędzy rzędami paneli zakłada się stworzenie pasów manipulacyjnych o szerokości zależnej od ukształtowania terenu oraz wzajemnego rozmieszczenia modułów znajdujących się w poszczególnych rzędach biorąc pod uwagę ich zacienienie.

Moduły fotowoltaiczne będą współpracowały z inwerterami, o łącznej mocy na wyjściu nie większej niż 15 MW. Powstała energia elektryczna zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej SN 15 kV poprzez transformatory i/lub GPZ oraz nadziemne lub doziemne/podziemne przyłącza do sieci (lub po przechowaniu w magazynie energii). Aby rozliczyć ilość odbieranej oraz wytwarzanej energii elektrycznej zostaną umieszczone układy pomiarowo – rozliczeniowe.

Inwestor zamierza wykorzystać na potrzeby realizacji instalacji:

- powierzchnia całkowita terenu instalacji fotowoltaicznej zawartego wewnątrz ogrodzenia do 12,3 ha,
- powierzchnia biologicznie czynna 90 - 99%,
- do 30 000 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 500 Wp,
- inwertery (falowniki) przy założeniu wyboru urządzeń o mocy- 100 kW, ich ilość wyniesie do 300 sztuk, będą podwieszane na konstrukcjach wsporczych pod panelami,
- do 15 stacji transformatorowych, opcjonalnie z magazynami energii z zainstalowanym wyłącznikiem i układami zabezpieczeń o powierzchni dla jednego kontenera nie przekraczającej 30 m² (łącznie do 450 m²) w zależności od zastosowanej technologii,

- kąt nachylenia konstrukcji zostanie dobrany na etapie projektu technicznego i będzie zawierał się w przedziale 20-40 stopni.

Podczas etapu realizacji inwestycji nastąpi emisja zanieczyszczeń gazowych do atmosfery, których źródłem będzie praca sprzętu budowlanego oraz pojazdów transportowych. Działanie maszyn na placu budowy również generować będzie hałas. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały i ograniczony, ustąpią po zakończeniu budowy nie powodując trwałych zmian w środowisku. Ponadto prace budowlane wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej.

Odpady powstałe podczas etapu realizacji składowane będą w przystosowanych do tego kontenerach, a następnie przekazane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Podczas budowy ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach, po czym opróżniane i wywożone przez firmę obsługującą.

Dla zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem, w przypadku zastosowania transformatorów olejowych będą one wyposażone w misę na awaryjny zrzut oleju, która będzie w stanie przyjąć 110% zawartości zbiornika. Panele będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych nie związanych na stałe z gruntem.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza, nie powinno również powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu oraz pola elektromagnetycznego (infrastruktura elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia). Maksymalna wysokość instalacji nie przekroczy 7 m n.p.t. Wszystkie odpady powstające podczas eksploatacji inwestycji będą zabierane z terenu inwestycji przez firmy serwisujące wykonujące ewentualnie występujące prace. Nie będą powstawać ścieki bytowe, gdyż instalacja nie wymaga stałej obecności pracowników. Mycie paneli odbywać się będzie maszynowo, w układzie zamkniętym. Nie będą do tego używane detergenty a jedynie woda demineralizowana.

W fazie ewentualnej likwidacji nastąpią podobne oddziaływania jak na etapie budowy instalacji. Obszar po rozbiórce i uprzątnięciu inwestycji w pełni zostanie przywrócony do poprzedniej funkcji rolniczej i krajobrazowej.

Planowana farma fotowoltaiczna składać się będzie z paneli fotowoltaicznych umieszczonych w rzędach. Pomiędzy rzędami paneli zakłada się stworzenie pasów manipulacyjnych o szerokości zależnej od ukształtowania terenu oraz wzajemnego rozmieszczenia modułów znajdujących się w poszczególnych rzędach biorąc pod uwagę ich zacienienie.

Moduły fotowoltaiczne będą współpracowały z inwerterami, o łącznej mocy na wyjściu nie większej niż 15 MW. Powstała energia elektryczna zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej SN 15 kV poprzez transformatory i/lub GPZ oraz nadziemne lub doziemne/podziemne przyłącza do sieci (lub po przechowaniu w magazynie energii) . Aby rozliczyć ilość odbieranej oraz wytwarzanej energii elektrycznej zostaną umieszczone układy pomiarowo – rozliczeniowe. Na etapie eksploatacji nastąpi pobór energii elektrycznej na potrzeby własne (oświetlenie, automatyka i inne) w ilości do 150 kW.

W trakcie budowy wykorzystywany będzie sprzęt w postaci wiertnice/palownice, maszyny do zagęszczania (płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne), wózków widłowych / HDS oraz dźwigów i koparki do prac fundamentowych.

Metalowa konstrukcja montażowa wykonana będzie z wcześniej przygotowanych, częściowo złożonych elementów, niewymagających cięcia.

Poszczególne elementy montażowe dostarczane będą do granicy działki samochodami ciężarowymi – wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura drogowa. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie zawsze poza terenem inwestycji.

Montaż poszczególnych paneli na konstrukcjach stelaży oraz połączenia poszczególnych paneli z inwerterami wykonają wyspecjalizowani technicy.

Zgodnie z art. 64 ust. 1,2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie.

W dniu 12 września 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem nr *WOOŚ.4220.670.2022.AZ.1* z dnia 20 września 2022 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyznaczył nowy termin wydania opinii do dnia 20 października 2022 roku.

W dniu 23 września 2022 roku do tutejszego urzędu wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej, które zostało przesłane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.

W odpowiedzi na pisma Wójta w sprawie opinii - przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Organy przedstawiły swoje opinie:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził opinię - postanowienie z dnia października 2022 roku nr WOOŚ.4220.670.2022.AZ.2. - że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie postanowieniem nr 68/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie wyraził opinię z dnia 20 września 2022 roku (data wpływu do Urzędu Gminy Wińsko 23.09.2022 r.) nr WR.ZZŚ.2.435.216.2022.RG – że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań zawartych w sentencji niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne, wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ujścia rzek, a także wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz

pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). Najbliżej położone formy ochrony przyrody, tj.: Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Baryczy” zlokalizowany jest w odległości około 3 km, a obszar Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLC020002) zlokalizowany jest w odległości około 4 km. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach korytarza ekologicznego Odra Środkowa.

Biorąc pod uwagę powyższe, oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania i stwierdzono, iż z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, lokalizację na terenie gruntów ornych, brak konieczności wycinki drzew i krzewów, a także wskazane w Kip rozwiązania chroniące środowisko, tj. m.in.:

- na panelach zastosowane będą powłoki antyrefleksyjne,
- pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia inwestycji a powierzchnią ziemi pozostawiona będzie wolna przestrzeń o wysokości ok. 20 cm,

inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. formy ochrony przyrody i korytarz ekologiczny.

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wskazał na konieczność uwzględnienia następujących wymagań takich jak:

- II.1 Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażać w maty sorbujące oraz zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych.
- II.2 W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.
- II.3 W przypadku ewentualnego przerwania sieci drenarskich należy odbudować. W tym zakresie należy uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne lub dokonać zgłoszenia wodnoprawnego w zależności od rozmiaru odbudowy.
- II.4 Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.
- II.5 Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
- II.6 W przypadku montażu transformatorów olejowych wyposażać stacje transformatorową w szczelną misę mogącą pomieścić 100% zawartości oleju, zapewniającą zatrzymanie wszelkich wycieków oraz uniemożliwiającą przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
- II.7 W przypadku mycia paneli, do utrzymania czystości paneli fotowoltaicznych używać wyłącznie czystej wody (zdemineralizowanej) bez dodatku środków myjących (detergentów).
- II.8 Wody opadowe lub roztopowe odprowadzać powierzchniowo, w obrębie działki inwestycyjnej, w sposób nie powodujący zmiany stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) - Tynica o kodzie PLRW60001714749. Zgodnie z zapisami Planu Gospodarowania Wodami na

obszarze Dorzecza Odry, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) – JCWP - Tynica, została oceniona jako silnie zmieniona część wód (SZCW) o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo-przedłużenie osiągnięcia celu środowiskowego do 2021 roku ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 79 o kodzie PLGW600079, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie obszaru Głównego Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Wobec powyższego uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych.

Przed wydaniem decyzji organ prowadzący postępowanie, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania z zebranymi w toku postępowania materiałami dla w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę inwestycji, chwilowy i przemijający charakter oddziaływań na etapie realizacji, stosunkowo krótki okres trwania budowy, a także brak znaczących, istotnych oddziaływań i emisji na etapie użytkowania przedsięwzięcia można stwierdzić, że z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia nie powinno powodować przekroczeń wymogów jakości środowiska na terenie i poza terenem inwestycji.

Po wnikliwej analizie dokumentacji przedłożonej przez Inwestora dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie, a także uwzględniając sposoby i metody zabezpieczenia środowiska zaproponowane na etapie

realizacji i eksploatacji inwestycji, jego skalę oraz usytuowanie, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności.

Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Wińsko odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 171, 172/1, 187/1, 188 obręb Węgrzce, gmina Wińsko”.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Wińsko w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Solar SGE II Sp. z o. o.
ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
- 3.a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. Jana Matejki 6, 50 – 333 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie
ul. M.J. Piłsudskiego 36, 56 – 100 Wołów
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie
Ul. Chociszewskiego 12, 64 -100 Leszno

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
Bogusława Folkman**

Załącznik nr 1
do decyzji Wójta Gminy Wińsko
nr RGOŚ 6220.I.20.13.2022 z dnia 14.12.2022 roku.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy lub farm fotowoltaicznych składających się z niezbędnej infrastruktury technicznej o łącznej mocy nominalnej do 15 MW i powierzchni ogrodzonej do 12,3 ha. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 700 m od planowanej inwestycji.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów oraz urządzeń:

- moduły fotowoltaiczne
- konstrukcje wsporcze modułów fotowoltaicznych
- połączenia kablowe
- przetwornice prądowe (inwertery)
- do 15 stacji transformatorowych lub opcjonalnie stacji transformatorowych z magazynami energii,
- linia średniego napięcia doziemna lub nadziemna, łącząca stację bezpośrednio z siecią dystrybucyjną lub po przechowaniu w magazynach energii,
- urządzenia i aparatura zabezpieczająca, monitorująca,
- infrastruktura towarzysząca - oświetlenie, ogrodzenie.

Planowana farma fotowoltaiczna (lub farmy) będzie się składać z paneli fotowoltaicznych umieszczonych w rzędach. Pomiędzy rzędami paneli zakłada się stworzenie pasów manipulacyjnych o szerokości zależnej od ukształtowania terenu oraz wzajemnego rozmieszczenia modułów znajdujących się w poszczególnych rzędach biorąc pod uwagę ich zacienienie.

Inwestor:

Solar SGE II Sp. z o. o. ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin

Nazwa przedsięwzięcia:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 171, 172/1, 187/1, 188 obręb Węgrzce, gmina Wińsko”.

Lokalizacja:

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie Węgrzce na działkach o numerach ewidencyjnych 171, 172/1, 187/1, 188.

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji i energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

Dla zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem, w przypadku zastosowania transformatorów olejowych będą one wyposażone w misę na awaryjny zrzut oleju, która będzie w stanie przyjąć 110% zawartości zbiornika, Panele będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych nie związanych na stałe z gruntem.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza, nie powinno również powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu oraz pola elektromagnetycznego (infrastruktura elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia). Maksymalna wysokość instalacji nie przekroczy 7 m n.p.t. Wszystkie odpady powstające podczas eksploatacji inwestycji będą zabierane z terenu inwestycji przez firmy serwisujące wykonujące ewentualnie występujące prace. Nie będą powstawać ścieki bytowe, gdyż instalacja nie wymaga stałej obecności pracowników. Mycie paneli odbywać się będzie maszynowo, w układzie zamkniętym. Nie będą do tego używane detergenty a jedynie woda demineralizowana.

Odpady powstałe podczas etapu realizacji składowane będą w przystosowanych do tego kontenerach, a następnie przekazane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Podczas budowy ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach, po czym opróżniane i wywożone przez firmę obsługującą.

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
Bogusława Folkman**