


Pozycja	Ilość	Opis	Cena jednostkowa
	1	<p>PUST10.25.S.A.SS.DPSE Nr katalogowy: 96235321</p> <p>Pompownie ścieków firmy Grundfos przeznaczone do gromadzenia przetłaczania wody drenażowej, zanieczyszczonej i ścieków z budynków mieszkaniowych i małych zakładów przemysłowych</p> <p>Główne zastosowania</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odprowadzanie wody zanieczyszczonej z domków jedno- i wielorodzinnych, małych zakładów przemysłowych, szkół i obiektów sportowych itp. - Odprowadzanie wody drenażowej z miejsc które nie mogą być osuszone poprzez instalacje grawitacyjne - Odwadnianie ciśnieniowe - tłoczenie wody zanieczyszczonej z odległych budynków - instalacje wody deszczowej <p>Cechy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosty montaż w nieprzystępnych miejscach - Szeroki zakres produktu. Wielkości, pompy i sterowania dla wszystkich potrzeb. - Dostarczane z orurowaniem, armaturą i systemami złączy dla pomp i czujników poziomu - Średnica części dennej jest większa o 200 mm od podanej średnicy nominalnej pompowni - Większa średnica części dennej zabezpiecza przed unoszeniem pompowni - Wlot, wejścia kablowe i przewody wentylacyjne mogą być zamontowane podczas montażu - Łatwy dostęp do zaworów - Wszystkie rury i armatura mogą być wyciągnięte przez górną część pompowni - Pompownia standardowo jest wyposażona w pokrywę PE klasy A. Opcje dostępne na zapytanie. - Gotowa do montażu <p>Ciecz: Czynnik tłoczony: Woda, ścieki komunalne Liczby pomp: 1</p> <p>Materiały: Zbiornik: Polietylen Materiał pokrywy: PEHD Rurociąg: Stal nierdzewna</p> <p>Instalacja: Króciec tłoczny: DN 65 Objętość studzienki: 0.52 m3 Średnica: 1000mm Długość: 2500mm</p> <p>Inne: Masa netto: 264 kg</p>	Cena na zapytanie

Opis	Wartość
	PUST10.25.S.A.SS.DPSE
Nr wyrobu:	96235321
	5700830538845
Techniczne:	
Odpowiedni do liczby pomp:	1
Materiały:	
Zbiornik:	Polietylen
Materiał pokrywy:	PEHD
Rurociąg:	Stal nierdzewna
Instalacja:	
Króciec tłoczny:	DN 65
Objętość studzienki:	0.52 m3
Średnica:	1000 mm
Montaż:	System autozłącza na dnie
Długość:	2500 mm
Ciecz:	
Czynnik tłoczony:	Woda
Inne:	
Przeznaczone dla:	SEV.65.65.15
Masa netto:	264 kg



Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Oświadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.