

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

**NAZWA INWESTYCJI** : Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.  
Wola Wodyńska - Wylot z oczyszczalni ścieków do rzeki Witka

**ADRES INWESTYCJI** : Wola Wodyńska

**INWESTOR** : Gmina Wodynie

**ADRES INWESTORA** : 08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE** :

**DATA OPRACOWANIA** : 10 grudzień 2012 r.

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Wytyczenie trasy rzeki w terenie równinnym 0,450	km km	 0,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,450</b>
2	KNR 2-01 0101-03	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 10	szt. szt.	 10,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,0</b>
3	KNR 2-01 0414-02	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok. 1.0 m o szer. dna do 1 m - kat.gr.III - Wykop ręczny wraz z dokopem po robotach ziemnych wykonanych koparką 95,0	m³ m³	 95,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,0</b>
4	KNR 2-01 0223-02	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębier- nymi 0,25 m³ na odkład w gruncie kat.III o objętości do 1,50 m³/m 260,0	m³ m³	 260,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>260,0</b>
5	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych 1120,0	m² m²	 1 120,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 120,0</b>
6	KNR 2-01 0416-01 + KNR 2-01 0416-02	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko- pów przy objętości do 1,5 m³ wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV 260,0	m³ m³	 260,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>260,0</b>
7	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III 95,0	m³ m³	 95,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,0</b>
8	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej mieszanką traw oraz obsiew plantunków 1200,0	m² m²	 1 200,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 200,0</b>
9	KNR 9-11 0401-02 analogia	Ułożenie włókniny filtracyjnej pod płyty ażurowe 29,0	m² m²	 29,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,0</b>
10	KNR 2-11 0411-01	Ułożenie bystrotoku płytami ażurowymi typu "Krata" ma- łą o wym. 90x60x10 25,4	m² m²	 25,4	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,4</b>
11	KNR 2-11 0521-04	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 7-9 cm i głą- bokości wbicia 1.00 m w gruncie kat. III 3,6	m m	 3,6	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,6</b>
12	KNR 2-11 0404-01 + KNR 2-11 0404-02	Wykonanie podsypki z pospółki o grubości 15 cm 1,1	m² m²	 1,1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,1</b>
13	KNR 2-11 0208-01	Wykonanie wylotu z betonu hydrotechnicznego B-20 0,52	m³ m³	 0,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,52</b>
14	KNR 4-05II 0203-06	Ręczne czyszczenie z namułu przepustu o śr. 0.60 m wypełnionego namulem do 2/3 wysokości przepustu 8,0	m m	 8,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,0</b>