
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.
Wola Wodyńska - Droga wewnętrzna
ADRES INWESTYCJI : Wola Wodyńska
INWESTOR : Gmina Wodynie
ADRES INWESTORA : 08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : 10 grudzień 2012 r.

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	1
2	45233320-8	PODBUDOWA	2	5
3	45233320-8	KRAWĘŻNIKI	6	7
4	45233220-7	NAWIERZCHNIA	8	8
5	45233140-2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	9	9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,100	km km	 0,100	
				RAZEM	0,100
2	45233320-8	PODBUDOWA			
2 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie o głęb. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 102,21*3,40	m ² m ²	 347,51	
				RAZEM	347,51
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.2	m ² m ²	 347,51	
				RAZEM	347,51
4 d.2	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 102,21*3,00	m ² m ²	 306,63	
				RAZEM	306,63
5 d.2	KNNR 6 0113-06	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. warstwy 15 cm po zagęszczeniu poz.4	m ² m ²	 306,63	
				RAZEM	306,63
3	45233320-8	KRAWĘŻNIKI			
6 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 37,0+2*3,14*10,5/2+10,6+5,0+21,35+3,0*2	m m	 112,92	
				RAZEM	112,92
7 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 37,0+2*3,14*7,5/2+10,6+5,0+21,35	m m	 97,50	
				RAZEM	97,50
4	45233220-7	NAWIERZCHNIA			
8 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.5	m ² m ²	 306,63	
				RAZEM	306,63
5	45233140-2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9 d.5	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 97,5*0,5+106,92*1,0	m ² m ²	 155,67	
				RAZEM	155,67