

4. Inwentaryzacja dendrologiczna z opisem stanu sanitarnego drzew

Inwentaryzację dendrologiczną przeprowadzono w maju 2010 roku dokonując podstawowych pomiarów drzewostanu zarówno na terenie parku jak i najbliższego otoczenia. Określono gatunek, podstawowe parametry (średnicę, wysokość) oraz ogólny stan sanitarny z propozycjami działań w zakresie pielęgnacji drzewostanu w uzasadnionych przypadkach.

Wszystkie zinwentaryzowane drzewa zostały zaznaczone na mapie w skali 1:500 stanowiącej 1 zał. graficzny do niniejszego opracowania.

Lp.	Gatunek/nazwa polska	Nazwa łacińska	Średnica	Stan	Wysokość
1.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	50	Dobry	18
2.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	19	Dobry	10
3.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	20	Dobry	12
4.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	11	Dobry	12
5.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	Ubytki	16
6.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	46	Wskazana Pielęgnacja	18
7.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	18	Dobry	14
8.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	18	Dobry	14
9.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	20	Dobry	14
10.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	21	Dobry	8
11.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	22	Dobry, lekko pochylona	14
12.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	26	Dobry	15
13.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	44	Posusz	16
14.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	33	Dobry	16
15.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	50	Dobry	16
16.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	49	Dobry, rozłożysta korona	16
17.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	44	Dobry, korona nad łąką	16
18.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	115	Do pielęgnacji, posusz, rozłożysta korona	18
19.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	130	Posusz ok. 60% do pielęgnacji, słaby stan zdrowotny	20
20.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	32	Dobry	13
21.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	63	Posusz, do pielęgnacji	16
22.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	180	Posusz, do pielęgnacji słaby stan zdrowotny	20
23.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	71	Dobry, korona pochylona nad łąką	18
24.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	78	Dobry	18

25.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	47	Dobry	18
26.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	44	Do pielęgnacji, korona nad łąką	14
27.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	74	Dobry, na wys.2 metrów - dwa pnie	16
28.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	110	Do pielęgnacji, posusz	21
29.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	50	Dobry, rozgałęziona na wys.30 cm	18
30.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	48	Dobry, rozgałęziona na wys.30 cm	18
31.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	30	Dobry	12
32.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	49	Dobry	16
33.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	33	Dobry	15
34.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	46	Dobry	15
35.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	31	Dobry	12
36.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	45	Dobry	11
37.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	60	Do pielęgnacji	14
38.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	110	Do pielęgnacji, posusz, rozłożysta korona	20
39.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	56	Do pielęgnacji, korona pochylona nad łąką	18
40.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	68	Dobry, pochylona	15
41.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	64	Do pielęgnacji, dwupniowa	18
42.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	73	Do pielęgnacji, dwudniowa	18
43.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	70	Do pielęgnacji, posusz	22
44.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	37	Dobry	16
45.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	130	Do pielęgnacji, posusz, rozłożysta korona	21
46.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	120	Do pielęgnacji, rozłożysta korona	20
47.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	32	Dobry	14
48.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	59	Dobry	14
49.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	60	Dobry	18
50.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	62	Dobry	18
51.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	41	Do pielęgnacji	16
52.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	58	Pochylona na jezdnie	16
53.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	56	Dwupniowa, korona nad jezdnią, do pielęgnacji	18
54.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	59	Dwupniowa, korona nad jezdnią, do pielęgnacji	18
55.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	65	Korona nad jezdnią, do pielęgnacji	18

56.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	42	Korona nad jezdnią, do pielęgnacji	16
57.	Świerk pospolity	<i>Picea bies</i>	28	Posusz, do pielęgnacji	12
58.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	68	Korona nad jezdnią, do pielęgnacji	16
59.	Świerk pospolity	<i>Picea bies</i>	73	Do pielęgnacji, posusz, w połowie złamany pień	12
60.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	30	Dobry	12
61.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	51	Dobry	15
62.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	64	Posusz, do pielęgnacji	22
63.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	85	Posusz do pielęgnacji	20
64.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	25	Dobry, dwupniowa	14
65.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	28	Dobry, dwupniowa	14
66.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	35	Posusz, do pielęgnacji	12
67.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	41	Dobry	18
68.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	55	Dobry	16
69.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	34	Dobry	16
70.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	43	Dobry	16
71.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	41	Dobry	15
72.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	43	Dobry	15
73.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	44	Dobry	18
74.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	57	Dobry, rozłożysta korona	17
75.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	64	Posusz, rozłożysta korona	17
76.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	71	Posusz, do pielęgnacji	22
77.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	64	Posusz, do pielęgnacji	22
78.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	42	Pochylony na jezdnę, do podcięcia, uszkodzony konar	10
79.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	76	Posusz, do pielęgnacji	22
80.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	65	Do podcięcia, korona nad jezdnią	18
81.	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	44	Słaby stan zdrowotny, do podcięcia	18
82.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	46	Korona nad jezdnią, do podcięcia	15
83.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	68 67 63 40	Do pielęgnacji, egz. przy drodze, rozgałęziona na cztery konary	18

84.	Świerk pospolity	<i>Picea bies</i>	63	Do pielęgnacji	18
85.	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	55	Do pielęgnacji, słaby stan zdrowotny	16
86.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	59	Dobry	16
87.	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	54	Posusz, do pielęgnacji	12
88.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	36	Dobry	14
89.	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	51	Posusz, ubytki w koronie do pielęgnacji	22
90.	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	Ubytki w koronie	18
91.	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	49	Posusz, ubytki w koronie	18
92.	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	39	Posusz, ubytki w koronie	18
93.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	41	Dobry	18
94.	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	48	Posusz, ubytki w koronie	18
95.	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	42	Posusz, ubytki w koronie	18
96.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	16	Dobry	10
97.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	22	Posusz, ubytki w koronie	22
98.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	38	Posusz, ubytki w koronie	20
99.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	45	Posusz, pochylona do pielęgnacji	16
100.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	48	Posusz, do pielęgnacji	20
101.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	59	Posusz, do pielęgnacji	20
102.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	57	Posusz, do pielęgnacji	22
103.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	47	Dobry	20
104.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	54	Dobry	20
105.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	48	Słaby stan zdrowotny	20
106.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	42	Dobry	20
107.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	36	Stan zdrowotny słaby, słabe ulistnienie	20
108.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	32	Dobry	12
109.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	32	Dobry	8
110.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	94	Dobry, dwupniowa	18
111.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	48	Dobry	12
112.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	27	Dobry	10
113.	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	43	Zły stan zdrowotny, uschnięta	22
114.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	65	Posusz, do pielęgnacji	21
115.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	49	Dobry	14

116.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	47	Posusz, do pielęgnacji, pochylona.	14
117.	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	46	Dobry	16
118.	Jabłoń dzika	<i>Malus sylvestris</i>	17	Dobry	6
119.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	71	Korona do pielęgnacji	18
120.	Jabłoń dzika	<i>Malus sylvestris</i>	18	Uchnięta	6
121.	Jabłoń dzika	<i>Malus sylvestris</i>	22	Do podcięcia	8
122.	Jabłoń dzika	<i>Malus sylvestris</i>	25	Do podcięcia	8
123.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	71	Do pielęgnacji, rozłożysta korona	18
124.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	43	Dobry, rozłożysta korona	16
125.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	41	Dobry, rozłożysta korona	16
126.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	142	Dwupniowa, rozłożysta korona	16
127.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	120	Do pielęgnacji, rozłożysta korona	22
128.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	91	Ułamany konar, do pielęgnacji	22
129.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	78	Do pielęgnacji	22
130.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	78	Do pielęgnacji	22
131.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	86	Do pielęgnacji	21
132.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	110	Do pielęgnacji	21
133.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	57	Do pielęgnacji	18
134.	Świerk pospolity	<i>Picea bies</i>	57	Do pielęgnacji	22
135.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	36	Lekki posusz do pielęgnacji	10
136.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43	Lekki posusz do pielęgnacji	10
137.	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	48	Lekki posusz do pielęgnacji	10
138.	Grusza pospolita	<i>Pyrus communis</i>	40	Lekki posusz, do pielęgnacji	10
139.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	58	Korona nad jezdnią, do podcięcia	21
140.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	43	Dobry	18
141.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	30	Dobry	17
142.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	30	Lekki posusz w konarach nad drogą, do podcięcia	20
143.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	41	Dobry	20
144.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	29	Posusz w konarach nad drogą, do podcięcia	18
145.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	33	Posusz w konarach nad drogą, do podcięcia	18
146.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	35	Posusz w konarach nad drogą, do	17

				podcięcia, korona do pielęgnacji	
147.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	54	Dobry	18
148.	Grusza pospolita	<i>Pyrus communis</i>	31	Dobry	10
149.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	79	Dobry, rozłożysta korona	20
150.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	31	Dobry	10
151.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	27	Dobry	11
152.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	49	Dobry	18
153.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	29	Dobry	16
154.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	27	Dobry	18
155.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	30	Dobry	17
156.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	37	Dobry	15
157.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	46	Dobry	15
158.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	69	Do pielęgnacji	20
159.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	72	Do pielęgnacji	18
160.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	61	Posusz, do pielęgnacji	18
161.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	79	Posusz, do pielęgnacji	20
162.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	60	Posusz, do pielęgnacji	20
163.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	41	Dobry	18
164.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	53	Do pielęgnacji	17
165.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	58	Do pielęgnacji, rozłożysty dwupniowy	18
166.	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	90	Dobry	20
167.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	59	Dobry, korona rozłożysta	20
168.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	37	Dobry	18
169.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	36	Dobry	18
170.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	77	Dwupniowa, w dolnej części posusz	18
171.	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	86 67	Dwupniowa, gałęzie połamane od dołu	10
172.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	49	Dobry	22
173.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	82	Dobry	24
174.	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	79	Złamana, na wysokości ok. 3 m – odrosty	3
175.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	42	Dobry	20
176.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	58	Dobry	20
177.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	38	Dobry	22
178.	Świerk pospolity	<i>Picea bies</i>	74	Liczny posusz od dołu	25
179.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	69	Dobry	22
180.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	29	Dobry	18
181.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	49	Posusz, rozgałęzia się na wysokości 1,80m	25

182.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	48	Dobry	22
183.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	64	Dobry	25
184.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	42	Dobry	18
185.	Świerk pospolity	<i>Picea bies</i>	54	Posusz, do pielęgnacji	26
186.	Świerk pospolity	<i>Picea bies</i>	39	Posusz, do pielęgnacji	25
187.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	76	Dobry	24
188.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	120	Na wysokości 4 m rozgałęzia się, wyżej złamane konary	8
189.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	24	Dobry	20
190.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	45 46	Dwupniowa od wysokości 0,50 m. Stan Dobry	22 22
191.	Grusza pospolita	<i>Pyrus communis</i>	24	Posusz	15
192.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	31 34	Stan dobry, egzemplarz dwupniowy	22 22
193.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	22	Zły stan zdrowotny	20
194.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	24	Dobry	22
195.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	68	Od dołu jedna gałąź sucha	24
196.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	73 48	Dwupniowa od ziemi, dobry	24
197.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	51	Dobry	22
198.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	80	Oderwany konar z korą, do wys. 4-5 m, dalej stan dobry	25
199.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	67	Dobry	25
200.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	75	Jeden konar, czub ścięty, od dołu gruby konar z korą oderwany	22
201.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	170	Pomnik przyrody, do pielęgnacji	25
202.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	42	Dobry	22
203.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	93	Dobry	26
204.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	56	Posusz od dołu	24
205.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	26	Dobry	22
206.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	90	Stan dobry, na wysokości ok. 8 m odłamany konar, dziupla	25
207.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	26	Dobry	15
208.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	27	Dobry	15
209.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	54	Dobry	20
210.	Dąb szypułkowy Lipa drobnolistna	<i>Quercus robur</i> <i>Tilia cordata</i>	100 38	Dąb - posusz. Lipa, stan dobry	22 22
211.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus rober</i>	134	Duży posusz	25
212.	Świerk pospolity	<i>Picea bies</i>	77	Od dołu posusz	28
213.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	46	Dobry	22

214.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	100	Posusz, do pielęgnacji	28
215.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	59 65	Od wysokości 0,5 m dwupniowa. Stan dobry	20
216.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	42	Dobry	24
217.	Świerk pospolity	<i>Picea bies</i>	53	Posusz, do pielęgnacji.	26
218.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	84	Dobry	26
219.	Świerk pospolity	<i>Picea bies</i>	77	Dobry	27
220.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	100	Posusz, do pielęgnacji	28
221.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	99	Odłamany dolny konar, dalej stan dobry	26
222.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	41	Dobry	18
223.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50	Posusz, do pielęgnacji	22
224.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	73	Posusz	22
225.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	53	Posusz od dołu	26
226.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	76	Posusz od dołu	26
227.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	63	Posusz od dołu	26
228.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	68	Posusz od dołu	27
229.	Grab zwyczajny	<i>Carpinus betulus</i>	18	Stan dobry	12
230.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	23	Stan dobry	18
231.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	48	Stan dobry	20
232.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	30	Stan dobry	18
233.	Grab zwyczajny	<i>Carpinus betulus</i>	49	Lekko pochylony, Stan dobry	20
234.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	51	Stan dobry	22
235.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	95	Listwa pionowa od dołu, posusz	22
236.	Grab zwyczajny	<i>Carpinus betulus</i>	41	Stan dobry	18
237.	Grusza pospolita	<i>Pyrus communis</i>	33	Niewielki posusz	12
238.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	22	Stan dobry	18
239.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	25	Stan dobry	18
240.	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	36	Niewielki posusz	18
241.	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	55	Niewielki posusz	22
242.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	65	Stan dobry, liczne odrosty	22
243.	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	35	Korona jednostronna, gałęzie od stawu	28
244.	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	55	Korona jednostronna, gałęzie od stawu	28
245.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	47	Stan dobry	22
246.	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	65	Lekko pochylona, stan dobry	20
247.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	72	Stan dobry	20
248.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	40	Pochylona nad staw, wąskie konary	22

249.	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	89	Złamana	18
250.	Grab zwyczajny	<i>Carpinus betulus</i>	48	Stan dobry	18
251.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	61	Stan dobry	20
252.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	39	Posusz	20
253.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	33	Stan dobry	20
254.	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	48	Stan dobry	20
255.	Świerk pospolity	<i>Picea bies</i>	61	Posusz	25
256.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	110	Posusz	25
257.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	33	Pochylony nad staw	18
258.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	26	Stan dobry	12
259.	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	50	Stan dobry	18
260.	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	54	Stan dobry	18
261.	Grab zwyczajny	<i>Carpinus betulus</i>	18	Stan dobry	15
262.	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	71	Stan dobry	18
263.	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	70	Ułamana gałąź od dołu	18
264.	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	71	Stan dobry	20
265.	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	35	Stan dobry	15
266.	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	64	Stan dobry	18
267.	Grab zwyczajny	<i>Carpinus betulus</i>	25	Stan dobry	12
268.	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	35	Stan dobry	18
269.	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	72	Stan dobry	20
270.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	15	Stan dobry	8
271.	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	65	Stan dobry	20
272.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	47	Stan dobry	18
273.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	55	Stan dobry, od dołu gałąź złamana	20
274.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	35	Stan dobry	18
275.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	35	Stan dobry	18
276.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	42	Stan dobry	20
277.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	51	Stan dobry	22
278.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	64	Korona jednostronna	20
279.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	200	Pomnik przyrody z opaską	18
280.	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	30	Dobry, lekko posusz	18
281.	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	30	Dobry, lekko posusz	16
282.	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	40	Dobry, lekko posusz	16
283.	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	20	Dobry, lekko posusz	18
284.	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	30	Dobry, lekko posusz	18
285.	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	22	Dobry	16
286.	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	21	Dobry	17
287.	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	20	Dobry	18
288.	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	20	Dobry	16
289.	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	22	Dobry	16
290.	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	21	Dobry	16
291.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	50	Dobry, dwupniowy od wys. 1,40 m	17
292.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	35	Dobry	18
293.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	20	Dobry	12
294.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	30	Dobry	12

295.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	45	Dobry	14
296.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	45	Dobry	14
297.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	41	Dobry	16
298.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	30	Dobry	12
299.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	55	Dobry	14
300.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	30	Dobry	12
301.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	28	Dobry	10
302.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	38	Dobry	12
303.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	40	Dobry	14
304.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	32	Dobry	10
305.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	28	Dobry	10
306.	Klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	40	Dobry	11

W parku podworskim w Woli Wodyńskiej przeważa drzewostan w wieku 100-150 lat. Wykonując inwentaryzację dendrologiczną w 2010 roku dokonano analizy porównawczej składu ilościowo-gatunkowego drzewostanu na terenie parku w stosunku do informacji zawartych w ewidencji parku wykonanej w 1978 roku.

Skład ilościowo-gatunkowy drzewostanu wg ewidencji z 1978 roku w przedstawiał się następująco:

Drzewa liściaste:

- lipa drobnolistna	90 szt
- brzoza brodawkowata	43 szt
- dąb szypułkowy	16 szt
- olcha czarna	17 szt
- klon zwyczajny	14 szt
- wierzba biała	8 szt
- robinia biała	7 szt
- kasztanowiec biały	5 szt
- jarząb pospolity	5 szt
- grab zwyczajny	3 szt

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

Drzewa iglaste:

sosna pospolita	14 szt
świerk zwyczajny	60 szt

Łącznie odnotowano 282 egzemplarze

Na podstawie inwentaryzacji sporządzonej w 2010 roku w ramach niniejszego opracowania aktualny skład ilościowo –gatunkowy drzewostanu terenu Parku przedstawia się następująco:

Drzewa liściaste:

- lipa drobnolistna	137szt.
- brzoza brodawkowata	15 szt.
- dąb szypułkowy	18 szt.
- olcha czarna	15 szt.
- klon zwyczajny	51 szt.
- wierzba krucha	5 szt.

- robinia akacjowa	4 szt.
- kasztanowiec zwyczajny	1 szt.
-topola osika	11 szt.
-grab zwyczajny	3 szt.
-jabłoń dzika	3 szt.
-grusza pospolita	3 szt.

Drzewa iglaste:

-sosna zwyczajna	10szt.
- świerk pospolity	29szt.
- modrzew europ.	1szt.

Łącznie zinwentaryzowano 306 egzemplarzy. Porównanie tych danych wskazuje na zdecydowany wzrost samosiewów lipy drobnolistnej i klonu zwyczajnego. Zmniejszyła się liczebność brzozy i kasztanowca (najprawdopodobniej efekt działania szkodnika- *szrotówka*)

Ta tendencja w zmianach składu gatunkowego może być spowodowana obniżeniem się lustra pierwszego poziomu wód gruntowych i zmniejszenia ilości wody retencjonowanej w lokalnych zbiornikach wodnych i wielkości przepływu Witówki.

To wskazuje na konieczność odtworzenia pierwotnego układu wodnego i rekultywacji zbiorników w górze ciek w wodnego –Witówki.

Stan drzewostanu jest dosyć dobry, nie mniej zabiegi pielęgnacyjne są konieczne, szczególnie przy drzewach pomnikowych i najstarszych.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

5. Stan zachowania Parku

Park w Woli Wodyńskiej to park podworski z pocz. XIX wieku. Stanowił kiedyś otoczenie nie istniejącego już dziś dworu, po którym zostały ślady fundamentów.

Dwór usytuowany był w pobliżu drogi Wodynie- Młynki w południowej części parku. Naprzeciwko po drugiej stronie drogi, na terenie dawnych dworskich zabudowań gospodarczych znajduje się budynek szkolny, murowany, piętrowy, zbudowany w 1965 r. użytkowany przez Szkołę Podstawową 8 klasową im. Batalionów Chłopskich.

Park w Woli Wodyńskiej jest parkiem o założeniu krajobrazowym z kilkoma okazami starych dębów szypułkowych, z których dwa kilkusetletnie, o obwodzie pni 5,5 m i 6 m uznane są za pomniki przyrody. Park należy do gminy Wodynie.

Krótki rys historyczny parku

(na podst. Opracowania- Ewidencja parków woj. Siedleckiego)

Do folwarku Wola Wodyńska należały wsie: Wola Wodyńska, Ruda, Młynki. W 1827 roku folwark miał 2132 morgi, w tym grunty orne, pastwiska, las urządzony, pokłady rudy oraz młyn wodny / Sł. Geograficzny Królestwa Polskiego t. XVIII/. Dwór nie był zamożny z uwagi na słabe gleby. Od przeszło 400 lat do 1945 r. należał do rodziny Chomiczewskich, przed tym do Rózkowskich. Ostatnimi właścicielami byli Bolesław i Zofia Chomiczewscy. Majątek po wojnie został rozparcelowany, budynek dworu sprzedany okolicznym chłopom, którzy po rozbiórce użyli go jako materiał budowlany. Po dworze są jeszcze fundamenty. Był on parterowy, drewniany, frontem zwrócony do drogi.

Z przekazów ustnych wynika, że obok dworu, pod kątem prostym, blisko drogi stała drewniana oficyna. Dojazd do dworu prowadziła od strony wsi Wola Wodyńska.

Do reliktyw najstarszego drzewostanu należą dwa dęby oznaczone jako pomniki przyrody w części wschodniej parku oraz kilka dębów i lip w części parku wysuniętej w kierunku północnym, za drogą Polna nad rowem oddzielającym park od pól ornych. Skład gatunkowy drzewostanu przedstawia się następująco w części wschodniej komponowanej przewagę stanowią lipy drobnolistne, świerki zwyczajne, następnie dęby szypułkowe, klony zwyczajne, pojedyncze jarzębiny pospolite, nad rowem granicznym olchy czarne i wierzby białe. Wiek tych drzew waha się w granicach od 100 do 150 lat. Zdżiczące krzewy lilaków, śnieguliczki, suchodrzewami świadczą o obsadzeniu ozdobnym w tej części parku. W części zachodniej parku przylegającej do drogi bitumicznej dominuje sosna pospolita, brzoza brodawkowata, poza tym występuje lipa drobnolistna, klon zwyczajny, są to drzewa młodsze od poprzednio wymienionych, wiek ich waha się w granicach do 80 lat, z tym że występują pojedyncze egzemplarze świerków i lip przy samej drodze pochodzące z wcześniejszego okresu, w wieku około 130 lat. W pobliżu byłego dworu wyodrębnić można grupę robinii, przeważnie z samosiewu oraz młode kasztanowce. Trzecią grupę roślinności wyodrębnić można w najbardziej wysuniętym na północ fragmencie parku, gdzie jak już wspomniano rosną kilkuletnie dęby szypułkowe oraz lipy drobnolistne w wieku około 130 lat, pojedyncze dużo młodsze świerki.

Rząd klonów przy drodze po stronie dawnej szkoły pochodzi z okresu powojennego.

6. Wytyczne konserwatorskie

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydział Budownictwa

Wytyczne i zalecenia konserwatorskie od czasu opracowania ewidencji parku konsekwentnie wskazywały konieczność podjęcia następujących działań celem zachowania walorów parku:

1. Sposób użytkowania parku nie jest prawidłowy. Park pozbawiony jest użytkownika, ponieważ ani gmina, lokalna społeczność nie są w stanie zapewnić mu dostatecznej opieki.
2. Aby zachować w przyszłości cenny drzewostan park powinien być ogrodzony i należeć do jednego użytkownika, który roztoczyłby nad nim stałą opiekę.
3. Przeprowadzenie konserwacji drzew, szczególnie pomnikowych, należałoby zlecić wykwalifikowanemu przedsiębiorstwu.
4. Park z uwagi na cenny drzewostan wpisany do rejestru zabytków w granicach ochrony konserwatorskiej winien być poddany rewaloryzacji.
5. Ochroną ekologiczną należy objąć sadzawkę i staw, których stan wody może wpływać na drzewostan parkowy.

7. Wstępne założenia rewitalizacji Parku Podworskiego:

- Objęcie ochroną konserwatorską całego obszaru z zachowanym drzewostanem parkowym.
- Odtworzenie układu wodnego.
- Odtworzenie historycznego układu kompozycyjnego
- Adaptacja do nowych funkcji z zachowaniem konieczności dostosowania lokalizacji obiektów małej architektury do odtwarzanego układu kompozycji parku podworskiego.
- Dostosowanie skali i formy architektonicznej lokalizowanych elementów do wielkości i charakteru historycznego założenia parkowego.