

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-03	Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1.45*1.50	m2	2.175	
		2.00*1.50*2	m2	6.000	
		2.05*1.50	m2	3.075	
				RAZEM	11.250
4	KNR-W 4-01 d.1 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1.00*2.10*2	m2	4.200	
		3.48*3.46	m2	12.041	
		2.57*2.44	m2	6.271	
				RAZEM	22.512
5	KNR-W 4-01 d.1 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m3		
		0.15*2.10*0.25*2	m3	0.158	
				RAZEM	0.158
6	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
		14.52*7.81	m2	113.401	
				RAZEM	113.401
7	KNR-W 4-01 d.1 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		7.81*16	m	124.960	
				RAZEM	124.960
8	KNR-W 4-01 d.1 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		poz.5	m3	0.158	
		poz.6*0.03	m3	3.402	
				RAZEM	3.560
2	45262520-2	Roboty murowe			
9	KNR-W 2-02 d.2 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m2		
		3.81*3.43-1.04*2.05	m2	10.936	
		(1.30+0.08+1.08)*3.43*2	m2	16.876	
		(0.05+1.04+0.33+1.04+0.63+1.04+0.14)*3.43-1.04*2.05*2	m2	10.382	
		1.35*3.43	m2	4.631	
				RAZEM	42.825
10	KNR-W 2-02 d.2 0126-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg.	m2		
		1.15*3.43-1.04*2.05	m2	1.813	
				RAZEM	1.813
11	KNR-W 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		3.48*3.46*0.25	m3	3.010	
		2.57*2.44*0.25-1.54*2.10*0.25	m3	0.759	
		0.60*0.60*0.25+0.9*1.20*0.25	m3	0.360	
				RAZEM	4.129
12	KNR-W 2-02 d.2 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
		8*6	m	48.000	
				RAZEM	48.000
3	45432100-5	Posadzki			
13	KNR-W 2-02 d.3 1101-02	Warstwa wyrównawcza z chudego betonu gr. 2 cm	m3		
		(7.06+2.80+4.0+8.60+5.20)*0.02	m3	0.553	
				RAZEM	0.553
14	KNR-W 2-02 d.3 1101-02	Warstwa wyrównawcza z chudego betonu gr. 8 cm	m3		
		14.52*7.81*0.08	m3	9.072	
				RAZEM	9.072
15	KNR-W 2-02 d.3 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2		
		140.96	m2	140.960	
				RAZEM	140.960
16	KNR-W 2-02 d.3 0615-01 analogia	Izolacje z folii polietylenowej gr. 0,2 mm	m2		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		140.96	m ²	140.960	
17	KNR-W 2-02 d.3 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 100 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 7.06+2.80+4.0+8.60+5.20	m ²	RAZEM	140.960
			m ²	27.660	
18	KNR-W 2-02 d.3 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.17	m ²	RAZEM	27.660
			m ²	27.660	
19	KNR-W 2-02 d.3 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 6 poz.18	m ²	RAZEM	27.660
			m ²	27.660	
20	KNR-W 2-02 d.3 0602-03 analogia	Izolacje z elastycznej powłoki uszczelniającej w pomieszczeniach WC 2.80+4.00	m ²	RAZEM	27.660
			m ²	6.800	
21	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² poz.19	m ²	RAZEM	6.800
			m ²	27.660	
22	NNRNKB d.3 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (2.75+3.81)*2-1.04 (1.90+3.81)*2-1.04 (1.23+3.22+1.04)*2-1.04*5	m m m	RAZEM	27.660
				12.080	
				10.380	
				5.780	
23	KNR-W 2-02 d.3 1121-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm 98.3+15.00	m ²	RAZEM	28.240
			m ²	113.300	
24	KNR-W 2-02 d.3 1122-07 analogia	Malowanie podłogi drewnianej poz.23	m ²	RAZEM	113.300
			m ²	113.300	
25	KNR-W 2-02 d.3 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 100 mm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.24	m ²	RAZEM	113.300
			m ²	113.300	
26	d.3 wycena indywidualna	Zmiana podestu 1	kpl	RAZEM	113.300
			kpl	1.000	
4	45400000-1	Tynki, okładziny ściennie, malowanie		RAZEM	1.000
27	KNR-W 4-01 d.4 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu - przyjęto 15% powierzchni ścian istniejących (3.81+7.81)*2*3.23 (14.52+7.81)*2*3.23 -3.48*3.46 -2.57*2.44 A (obliczenia pomocnicze) poz.27A*15%	m ²	75.065 144.252 -12.041 -6.271 ===== 201.005 30.151	
			m ²	RAZEM	30.151
28	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.27A	m ²	201.005	
			m ²	RAZEM	201.005
29	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 140.96	m ²	140.960	
			m ²	RAZEM	140.960
30	KNR-W 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.9*2-poz.32	m ²	58.330	
			m ²	RAZEM	58.330
31	KNR-W 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (poz.11-(0.9*1.20*0.25))/0.25	m ²	15.436	
			m ²	RAZEM	15.436

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 2-02 d.4 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (1.15+1.30)*2*2.00-1.04*2.00 (1.15+1.08)*2*2.00-1.04*2.00*2 0.60*4*0.20 (1.30+0.08+1.08+1.65)*2*2.00-1.04*2.00	m ² m ² m ² m ²	 7.720 4.760 0.480 14.360	
				RAZEM	27.320
33	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe poz.27A+poz.9*2	m ² m ²	 286.655	
				RAZEM	286.655
34	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 140.96	m ² m ²	 140.960	
				RAZEM	140.960
35	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.33+poz.34	m ² m ²	 427.615	
				RAZEM	427.615
5 45421100-5 Stolarka drzwiowa					
36	KNR-W 2-02 d.5 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D3 0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
38	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D4, D5 0.90*2.00*3 0.80*2.00	m ² m ² m ²	 5.400 1.600	
				RAZEM	7.000
39	KNR-W 2-02 d.5 1203-04	Drzwi stalowe szklone, zewnętrzne - D1,D2 1.54*2.10 1.04*2.10	m ² m ² m ²	 3.234 2.184	
				RAZEM	5.418
6 45421100-5 Stolarka okienna					
40	KNR-W 2-02 d.6 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 1.50*1.50 1.00*1.50*6	m ² m ² m ²	 2.250 9.000	
				RAZEM	11.250
41	KNR-W 2-02 d.6 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
7 45261000-4 Dach i obróbki blacharskie					
42	KNR-W 4-01 d.7 0540-02	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (19.67+14.13)*0.40	m ² m ²	 13.520	
				RAZEM	13.520
43	KNR 7-12 d.7 0101-01 z.o.3.2. analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni dachu - robota z drabin lub rusztowań przestawnych 19.67*5.01*2-(5.36+0.6)/2*4.47	m ² m ²	 183.773	
				RAZEM	183.773
44	KNR 7-12 d.7 0204-01 z.o.3.2. analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi powierzchni dachu - robota z drabin lub rusztowań przestawnych poz.43	m ² m ²	 183.773	
				RAZEM	183.773
45	KNR 7-12 d.7 0213-01 z.o.3.2. analogia	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi powierzchnia dachu - robota z drabin lub rusztowań przestawnych poz.44	m ² m ²	 183.773	
				RAZEM	183.773
46	KNR-W 4-01 d.7 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 0.50*4*1.00 (0.50+0.25)*2*1.00	m ² m ² m ²	 2.000 1.500	
				RAZEM	3.500
47	KNR-W 4-01 d.7 0735-10	Naprawa istniejącego komina	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.60+0.40)*2*1.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR-W 4-01 d.7 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów	m ²		
		poz.46+poz.47	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
49	KNR-W 4-01 d.7 0538-04 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej	m ²		
		0.50*4*0.30	m ²	0.600	
		(0.50+0.25)*2*0.30	m ²	0.450	
		(0.60+0.40)*2*0.30	m ²	0.600	
				RAZEM	1.650
50	KNR-W 4-01 d.7 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
51	KNR-W 4-01 d.7 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie rynien i rur spustowych	m		
		(19.67+14.31)+3.4*4	m	47.580	
				RAZEM	47.580
52	KNR-W 2-02 d.7 0615-01 analogia	Izolacje z folii polietylenowej gr. 0,2 mm	m ²		
		19.05*7.81	m ²	148.781	
				RAZEM	148.781
53	KNR-W 2-02 d.7 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 200 mm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.52	m ²	148.781	
				RAZEM	148.781
8 45443000-4 Elewacja					
54	KNR 0-17 d.8 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		(19.27+14.33+8.51)*3.60	m ²	151.596	
		8.51*2.09/2	m ²	8.893	
		-poz.39	m ²	-5.418	
		-poz.42	m ²	-13.520	
				RAZEM	141.551
55	KNR 0-17 d.8 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 100 mm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		poz.54	m ²	141.551	
				RAZEM	141.551
56	KNR 0-17 d.8 2610-04	Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		1.50*3		4.500	
		(1.00+1.50*2)*6		24.000	
		1.54+2.10*2		5.740	
		1.04+2.10*2		5.240	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				39.480	
		poz.56A*0.15	m ²	5.922	
				RAZEM	5.922
57	KNR 0-17 d.8 2610-10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym	m		
		3.5*4	m	14.000	
				RAZEM	14.000
58	KNR-W 4-01 d.8 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³		
		(19.27+8.51+14.33)*0.80*1.00	m ³	33.688	
				RAZEM	33.688
59	KNR-W 2-02 d.8 0608-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 80 mm pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m ²		
		(19.27+8.51+14.33)*1.00	m ²	42.110	
				RAZEM	42.110
60	KNR-W 4-01 d.8 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		poz.58-poz.59*0.08	m ³	30.319	
				RAZEM	30.319

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61 d.8		Dodatek za wykonanie tynku mozaikowego na cokole	m ²		
		(19.27+8.51+14.33)*0.20	m ²	8.422	
				RAZEM	8.422
62 d.8	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne (1.50+1.20*6)*0.25	m ²		
			m ²	2.175	
				RAZEM	2.175
9	45223500-1	Zbiornik na nieczystości w płynie			
63 d.9	KNR-W 2-01 0118-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczakami 3.40*4.00	m ²		
			m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
64 d.9	KNR-W 2-01 0211-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III (3.00+0.80)*(2.40+0.80)*3.03	m ³		
			m ³	36.845	
				RAZEM	36.845
65 d.9	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 3.20*2.60*0.15	m ³		
			m ³	1.248	
				RAZEM	1.248
66 d.9	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 3.20*3.60*0.10	m ³		
			m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
67 d.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż szamaba prefabrykowanego o wym. 3,00x2,40x1,70 m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.9	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.63*0.15+poz.64-poz.65-poz.66 -3.00*2.40*1.70 -3.14*0.40*0.40*1.00	m ³		
			m ³	36.485	
			m ³	-12.240	
			m ³	-0.502	
				RAZEM	23.743
69 d.9	KNR-W 4-01 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) poz.63*0.15+poz.64-poz.68	m ³		
			m ³	15.142	
				RAZEM	15.142