

Wodynie dnia 28.11.2016

IGR. 6220.2.2016

DECYZJA
O
ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 75 ust. 1. pkt 4 art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Po rozpatrzeniu wniosku GMINY WODYNIE z dnia 19.10.2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na **"Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Rudnik Mały, Żebraczka, Seroczyn, gmina Wodynie"** i zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 08.11.2016 r. nr WOOŚ-I.4240.1578.2016.MŚ oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach z dnia 07.11.2016 r. Nr 107/2016 znak pisma: ZNS.4810.46.2016.1

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Rudnik Mały, Żebraczka, Seroczyn, gmina Wodynie"**

UZASADNIENIE

Do Wójta Gminy Wodynie w dniu 19 października 2016 r. wpłynął wniosek Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Rudnik Mały, Żebraczka, Seroczyn, gmina Wodynie."**

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest GMINA WODYNIE

Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia poświadczona przez właściwy organ, kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, informacja o działkach nie posiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Żebraczka, Rudnik Mały część wsi Seroczyn oraz objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wodynie w miejscowości Seroczyn działki nr: 330/3, 330/4, 330/5, 330/17, wykaz działek obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. W dniu 24 października 2016 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie oraz zostały powiadomione strony postępowania, że na wniosek Gminy WODYNIE zostało wszczęte

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jakim jest: **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Rudnik Mały, Żebraczka, Seroczyn, gmina Wodynie"**

Strony zostały poinformowane, że zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. Z dokumentacją planowanej inwestycji można zapoznać się w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Wodynie. Postępowanie prowadzone jest w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia zaliczają je do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71.) tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Rudnik Mały, Żebraczka, Seroczyn, gmina Wodynie. Długość rurociągów grawitacyjnych wyniesie ok. 5,3 km, natomiast długość rurociągów tłocznych ok. 4,8 km. Kanalizacja prowadzona będzie na obszarach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, w pasie drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej oraz na terenie łąk i pól uprawnych. Teren jest uzbrojony w sieć wodociagową, energetyczną NN oraz linie telefoniczne. Sieć kanalizacyjna wykonana będzie w systemie grawitacyjno-tłocznym. Ciągi kanalizacji grawitacyjnej projektowane z rur PVC o średnicy 200mm, na których znajdują się studzienki rewizyjne tradycyjne z kręgów betonowych Ø1000 oraz studzienki z PVC Ø 425. Kanalizacja zbiorcza zaprojektowana została jako tłoczna z rur ciśnieniowych PE Ø 110mm. Przepompownie będą wyposażone w pompy zatapialne pracujące naprzemiennie. Istniejące „szamba” zostaną ominięte w czasie budowy. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem sieć zostanie ułożona w rurze ochronnej. Na poziomie terenu posadowione będą urządzenia sterowniczo-zasilające pompowni, słupki oznaczeniowe oraz odpowietrzenia pompowni. Wykopy pod budowę kanalizacji zostaną wykonane jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych. Wykopy o głębokości ponad 3,0 m zostaną zabezpieczone ściankami Larsena. Budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Rudnik Mały, Żebraczka oraz części miejscowości Seroczyn poprzez wykonanie systemu sieci zbiorczej kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków, przewodów tłocznych. Ścieki miejscowości Rudnik Mały będą spływały do przepompowni ścieków a następnie tłoczone będą do miejscowości Żebraczka skąd będą przepompowywane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Seroczyn a następnie będą trafiać na oczyszczalnię w miejscowości Jedlina.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1 i ust. 2, art. 78 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) wystąpił z pismem nr IGR.6220.2.2016 z dnia 20.10.2016 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOS-I.4240.1578.2016.MŚ z dnia 8 listopada 2016 r. wyrażająca opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach z dnia 07.11.2016 r. Nr 107/2016 znak pisma: ZNS.4810.46.2016.1 stwierdzająca, że dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, o czym mówi art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).

Po analizie łączonych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust.1, ustawy Wójt Gminy Wodynie działając zgodnie z art. 61 ust.1 i ust. 2 oraz art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w oparciu o uzyskaną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach i zgromadzony materiał dowodowy, wydał **postanowienie IGR.6220/2/2016 r. z dnia 14.11.2016 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez GMINĘ WODYNIE przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Rudnik Mały, Żebraczka, Seroczyn, gmina Wodynie"**

Postanowienie zostało przekazane stronom postępowania, podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wodyniach.

W toku przeprowadzonego postępowania dowodowego, oraz wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach i postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zostały uwzględnione niżej wymienione uwarunkowania:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

1. Skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnej proporcji.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Rudnik Mały, Żebraczka, Seroczyn, gmina Wodynie. Długość rurociągów grawitacyjnych wyniesie ok. 5,3 km, natomiast długość rurociągów tłocznych ok. 4,8 km. Kanalizacja prowadzona będzie na obszarach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, w pasie drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej oraz na terenie łąk i pól uprawnych. Sieć kanalizacyjna wykonana będzie w systemie grawitacyjno-tłocznym. Przepompownie będą wyposażone w pompy zatapialne pracujące naprzemiennie. Istniejące „szamba” zostaną ominięte w czasie budowy.

Ścieki miejscowości Rudnik Mały będą spływały do przepompowni ścieków a następnie tłoczone będą do miejscowości Żebraczka skąd będą przepompowywane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Seroczyn a następnie będą trafiać na oczyszczalnię w miejscowości Jedlina.

2. Powiązań z innymi przedsięwzięciami, a w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami oraz nie wystąpi możliwość kumulowania się jej oddziaływania z innymi.

3. Wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że do realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego rodzaju inwestycji surowce i materiały (rury PVC, studzienki) jak również paliwa i energia.

4. Emisji i występowania różnych uciążliwości.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią w analizowanym rejonie okresowe uciążliwości

spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane.

W okresie trwających prac budowlanych może wystąpić wzrost emisji hałasu spowodowany pracą maszyn budowlanych, środków transportu, rozładunkiem materiałów budowlanych. Zanieczyszczenie powietrza spowodowane ww. czynnikami będzie miało charakter krótkotrwały, występować będzie w miejscu wykonywania robót oraz ustąpi po ich zakończeniu. Podczas prac budowlanych może wystąpić chwilowe negatywne oddziaływanie na otaczającą przyrodę, jednak będzie ono miało charakter krótkotrwały i odwracalny.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do rowów przydrożnych.

5. Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Nie przewiduje się wystąpienia ryzyka poważnej awarii ze względu na skalę i zakres przedsięwzięcia

II. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- uwzględniające:

1. Obszary wodno -błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno- błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

2. Obszary wybrzeży.

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

3.Obszary górskie lub leśne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i częściowo w sąsiedztwie obszarów leśnych.

4.Obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

5.Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym NATURA 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Teren przeznaczony pod ww. inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.)

Najbliżej położone obszary Natura 2000 znajdują się w odległości od planowanej inwestycji:

- około 7 km - obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Kostrzynia PLB140009;
- około 4 km - obszar specjalnej ochrony siedlisk Dąbrowy Seroczyńskie PLH140004

Biorąc pod uwagę charakter i lokalizację inwestycji stwierdza się, że nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary chronione.

6. Obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

7. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

8. Gęstość zaludnienia.

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Wodynie wynosi: 40 os/km² (wg danych GUS z 2015 r.)

9. Obszary przylegające do jezior.

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

10. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej.

Inwestycja nie będzie realizowana w miejscu występowania uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej.

III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2 wynikające z:

1. Zasięgu oddziaływania- obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać.

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

2. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

3. Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.

Ze względu na charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

4. Prawdopodobieństwa oddziaływania.

Na podstawie karty informacyjnej można stwierdzić wystąpienie oddziaływań w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu jego lokalizacji.

5. Czasu trwania częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne, a te powstałe na etapie eksploatacji inwestycji nie spowodują negatywnego wpływu na środowisko.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, biorąc pod uwagę fakt, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy BIP / zakładka ochrona środowiska/.



Wojciech Klepacki

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy w Wodyniach w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.
4. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Gmina Wodnie 08-117 Wodnie, ul. Siedlecka 43
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. Strona Internetowa Urzędu
4. Sołectwo wsi Rudnik Mały, Żebraczka Seroczyn
5. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy
6. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział Terenowy I w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 23
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 31

Sprawę prowadzi
Sylvia Kielczykowska
Kier. Ref. Inwest – Gospod.
Tel. (25) 63 126 58

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Rudnik Mały, Żebraczka, Seroczyn gmina Wodynie, powiat siedlecki. Długość rurociągów grawitacyjnych wyniesie ok. 5.3 km, natomiast długość rurociągów tłocznych ok. 4,8 km. Sieć kanalizacji prowadzona będzie w pasie drogi gminnej, drogi powiatowej, drogi wojewódzkiej, w działkach prywatnych i należących do Skarbu Państwa. Inwestycja realizowana będzie na działkach:

w miejscowości Rudnik Mały:

4, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 13, 14, 23/1, 23/2, 42/1, 46, 47, 48/1, 49/1, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 74, 77/1, 76.

w miejscowości Żebraczka:

26/2, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61/1, 62/2, 62/4, 62/5, 62/6, 63, 64, 91/1, 91/2, 93, 94, 95, 96, 97, 98/1, 98/2, 99/2, 100, 101/3, 101/4, 101/5, 101/6, 102/1, 102/2, 103, 104, 122, 124, 125/1, 125/2, 129, 130/1, 130/2, 132, 133, 134, 137, 146, 148, 151/2, 151/3, 153/1, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164/2, 166, 167, 168, 170/1, 170/2, 175/1, 175/2, 176, 177, 236, 237, 256, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 260/9, 260/10, 260/11, 260/12, 260/13, 260/14, 264/1, 265, 266/1, 269/1, 324, 391.

w miejscowości Seroczyn:

86/4, 97/1, 326/4, 326/8, 326/9, 326/10, 327/1, 327/5, 330/3, 330/4, 330/5, 330/17, 351, 352, 353, 358/3.

Teren ten jest uzbrojony w sieć wodociagową, energetyczną NN oraz linie telefoniczne. Sieć kanalizacyjna wykonana będzie w systemie grawitacyjno-tłocznym. Ciągi kanalizacji grawitacyjnej projektowane z rur PVC o średnicy 200mm, na których znajdują się studzienki rewizyjne tradycyjne z kręgów betonowych Ø1000 oraz studzienki z PVC Ø 425. Kanalizacja zbiorcza zaprojektowana została jako tłoczna z rur ciśnieniowych PE Ø 110mm. Przepompownie będą wyposażone w pompy zatapialne pracujące naprzemiennie. Istniejące „szamba” zostaną ominięte w czasie budowy. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem sieć zostanie ułożona w rurze ochronnej. Na poziomie terenu posadowione będą urządzenia sterowniczo-zasilające pompowni, słupki oznaczeniowe oraz odpowietrzenia pompowni. Wykopy pod budowę kanalizacji zostaną wykonane jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych. Wykopy o głębokości ponad 3,0 m zostaną zabezpieczone ściankami Larsena. Roboty montażowe zostaną wykonane w możliwie najkrótszym czasie.

Ścieki miejscowości Rudnik Mały będą spływały do przepompowni ścieków a następnie tłoczone będą do miejscowości Żebraczka skąd będą przepompowywane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Seroczyn a następnie będą trafiać na oczyszczalnię w miejscowości Jedlina.

Teren przeznaczony pod ww. inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.)

Realizacja inwestycji nie zmieni zasadniczo wykorzystania terenu na trasie jej przebiegu, poprawi istniejący stan sanitarno-higieniczny miejscowości, przyczyni się do likwidacji nieszczelnych szamb oraz stanowić będzie skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych.


Wojciech Klepacki