

IGR.6220/2/2016

P O S T A N O W I E N I E

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23 t. j.) w związku z art. 63 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach.

POSTANAWIAM

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rudnik Mały, Żebraczka, Seroczyn, gmina Wodynie" wszczętego w dniu 24.10.2016 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Wodynie, 08-117 Wodynie ul. Siedlecka 43.

UZASADNIENIE

W dniu 24.10.2016 r. wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Wodynie, 08-117 Wodynie ul. Siedlecka 43 dla przedsięwzięcia pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rudnik Mały, Żebraczka, Seroczyn, gmina Wodynie"**

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) planowaną przebudowę należało zakwalifikować jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco

oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rudnik Mały, Żebraczka, Seroczyn, gmina Wodynie. Długość rurociągów grawitacyjnych wyniesie ok. 5,6 km, natomiast długość rurociągów tłocznych ok. 3,8 km. Kanalizacja prowadzona będzie na obszarach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, w pasie drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej oraz na terenie łąk i pól uprawnych. Teren jest uzbrojony w sieć wodociagową, energetyczną NN oraz linie telefoniczne. Sieć kanalizacyjna wykonana będzie w systemie grawitacyjno-tłocznym. Ciągi kanalizacji grawitacyjnej projektowane z rur PVC o średnicy 200mm, na których znajdują się studzienki rewizyjne tradycyjne z kręgów betonowych Ø1000 oraz studzienki z PVC Ø 425. Kanalizacja zbiorcza zaprojektowana została jako tłoczna z rur ciśnieniowych PE Ø 110mm. Przepompownie będą wyposażone w pompy zatapialne pracujące naprzemiennie. Istniejące „szamba” zostaną ominięte w czasie budowy. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem sieć zostanie ułożona w rurze ochronnej. Na poziomie terenu posadowione będą urządzenia sterowniczo-zasilające pompowni, słupki oznaczeniowe oraz odpowietrzenia pompowni. Wykopy pod budowę kanalizacji zostaną wykonane jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych. Wykopy o głębokości ponad 3,0 m zostaną zabezpieczone ściankami Larsena. Budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Rudnik Mały, Żebraczka oraz części miejscowości Seroczyn poprzez wykonanie systemu sieci zbiorczej kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków, przewodów tłocznych. Ścieki miejscowości Rudnik Mały będą spływały do przepompowni ścieków a następnie tłoczone będą do miejscowości Żebraczka skąd będą przepompowywane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Seroczyn a następnie będą trafiać na oczyszczalnię w miejscowości Jedlina.

Odnosząc się do atr. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a-e należy stwierdzić, że realizacja planowanego przedsięwzięcia poprawi znacznie stan środowiska, eliminując z użytkowania nie zawsze szczelne zbiorniki bezodpływowe oraz pozwoli na ochronę gleby i wód podziemnych. Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który oddziaływać będzie inwestycja. Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego rodzaju inwestycji surowce i materiały, jak również paliwa i energia. W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, pochodząca z eksploatacji maszyn oraz ruchu pojazdów. Uciążliwości te będą miały

charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Nie przewiduje się wystąpienia ryzyka poważnej awarii ze względu na skalę i zakres przedsięwzięcia.

W związku z atr. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d należy uznać, że planowana inwestycja znajduje się poza: obszarami wodno-błotnymi, obszarami wybrzeży, obszarami góorskimi lub leśnymi oraz poza obszarami objętymi ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Odnosząc się do atr. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. e należy stwierdzić, iż teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000, jak również poza innymi formami ochrony przyrody (w odległości ok. 4 km od specjalnego obszaru chronionego siedlisk Dąbrowy Seroczyńskie), wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz 1651, ze zm.). Ze względu na znaczną odległość od obszaru Natura 2000 zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony ww. obszarów.

Nawiązując do atr. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. g-j ustalono, że w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz w jej pobliżu nie występują krajobrazy mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Gęstość zaludnienia gminy Wodynie wynosi 40 os./km². W rejonie inwestycji nie występują jeziora, uzdrowiska oraz obszary ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z atr. 63 ust. 1 pkt. 3 lit. a-e ustalono, iż zasięg przestrzenny oddziaływania ogranicza się do najbliższego otoczenia realizacji inwestycji. Lokalizacja skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym. Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Zarówno realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziaływań na środowisko.

Na podstawie atr. 64 ust. 1 i 2 ust. z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej wystąpił z pismem nr IGR.6220/2/2016 z dnia 20.10.2016 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział Terenowy I w Siedlcach oraz pismem nr IGR.6220/2/2016 r. z dnia 20.10.2016 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach w celu wydania opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rudnik Mały, Żebraczka, Seroczyn gmina Wodynie."** W opinii z dnia 07.11.2016 r. Nr 107/2016 znak pisma:

ZNS.4810.46.2016.1 Państwowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach nie stwierdza obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 08.11.2016 r. nr WOŚ-I.4240.1578.2016.MŚ wyraził opinię, że dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się wymogiem art. 63 ust. z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), należy stwierdzić, że nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.




Wojciech Klepacki

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:

1. Gmina Wodynie 08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43
2. Strona Internetowa Urzędu Gminy (BIP)
3. Sołectwo wsi Rudnik Mały, Żebraczka, Seroczyn
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy
5. a/a