


HKN.4410.24.1.2018
dot. wodociągu Wodynie



Siedlce, dnia 08.01.2018 r.

OCENA JAKOŚCI WODY NR HKN.4411.8.15.2018

12. 01. 2018

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm),
- § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),
- po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody z wodociągu

Wodynie:

- 1) Nr HKN/75/2017 z dnia 28.03.2017 r. (kontrola wewnętrzna) w punktach:
 - Wodynie – SUW – woda podawana do sieci
 - Brodki 46 -pomieszczenie gospodarcze
 - Zespół Szkół Wodynie- kuchnia
- 2) Nr HKN/147/37/2017 z dnia 07.06.2017 r. (nadzór PSSE Siedlce) w punktach:
 - Zespół Szkół Wodynie- kuchnia
 - Brodki 46 - pomieszczenie gospodarcze
- 3) Nr HKN/152/2017 z dnia 27.06.2017 r. (kontrola wewnętrzna) w punktach:
 - Wodynie SUW – woda podawana do sieci
 - Zespół Szkół Wodynie – kuchnia
 - Zespół Szkół Wodynie – kuchnia
- 4) Nr HKN/162/2017 z dnia 03.07.2017 r. (kontrola wewnętrzna) w punktach:
 - Wodynie SUW – woda podawana do sieci
 - Brodki 46 - pomieszczenie gospodarcze
 - Zespół Szkół Wodynie – kuchnia
- 5) Nr HKN/239/2017 z dnia 14.09.2017 r. (kontrola wewnętrzna) w punktach:
 - Wodynie SUW – woda podawana do sieci
 - Brodki 46 - pomieszczenie gospodarcze
 - Zespół Szkół Wodynie – kuchnia
- 6) Nr HKN/253/2017 z dnia 21.09.2017 r. (kontrola wewnętrzna) w punktach:
 - Wodynie SUW – woda podawana do sieci
 - Brodki 46 - pomieszczenie gospodarcze
 - Zespół Szkół Wodynie – kuchnia
- 7) Nr HKN/147/77/2017 z dnia 04.12.2017 r. (nadzór PSSE Siedlce) w punktach:
 - Wodynie SUW – woda podawana do sieci
 - Brodki 12 – pomieszczenie schładzania mleka
 - Zespół Szkół Wodynie – kuchnia

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek - numery sprawozdań laboratorium PSSE Siedlce:

Ad.1) OL-LBW.6211.621.2017 z dnia 06.04.2017 r., OL-LBW.6211.623.2017 z dnia 31.03.2017 r., OL-LBW.6211.624.2017 z dnia 06.04.2017 r., OL-LBW.622.2017 z dnia 26.04.2017 r.

Ad.2) OL-LBW.6211.511-512.2017 z dnia 09.06.2017 r.

Ad.3) OL-LBW.6211.1391-1392.2017 z dnia 29.06.2017 r.

Ad.4) OL-LBW.6211.1461-1462.2017 z dnia 03.07.2017 r.

Ad.5) OL-LBW.6211.2192-2194.2017 z dnia 18.09.2017 r.

Ad.6) OL-LBW.6211.2264-2266.2017 z dnia 22.09.2017 r.

Ad.7) OL-LBW.6211.2303-2305.2017 z dnia 27.09.2017 r.

Ad.8) OL-LBW.6211.2379-2380.2017 z dnia 03.10.2017 r.

Ad.7) OL-LBW.6210.17177-1178 z dnia 06.12.2017 r.

Ad.8) OL-LBW.6211.3086.2017 z dnia 15.12.2017 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
Wodynie zarządzanego przez Urząd Gminy w Wodyniach**

Uzasadnienie

W oparciu o przeprowadzane badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbek wody pobieranych w trakcie 2017 roku w punktach monitoringowych wskazanych przez administratora wodociągu stwierdza się, że woda w wodociągu **Wodynie** spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w rozporządzeniu jak wyżej.


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Siedlcach
Joanna Like

Otrzymują:

1. **Wójt Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie** /za zwrotnym poświadczeniem odbioru/
2. **a/a**

Sporządziła: Monika Wereda – Asystent SHK
tel. 25 644 201 40 wew.61

HKN.4410.25.1.2018
dot. wodociągu: Oleśnica



Siedlce, dnia 08.01.2018 r.

Wojciech Klepacki

12.01.2018

OCENA JAKOŚCI WODY NR HKN.4411.8.17.2018

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm),
- § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),
- po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody z wodociągu

Oleśnica:

1) Nr HKN/76/2017 z dnia 28.03.2017 r. (kontrola wewnętrzna) w punktach:

- Oleśnica – hydrofornia - woda podawana do sieci
- Kamieniec 26 - lokal mieszkalny - kuchnia

2) Nr HKN/147/38/2017 z dnia 07.06.2017 r. (nadzór PSSE Siedlce) w punkcie:

- Wola Wodyńska 90 - lokal mieszkalny – kuchnia

3) Nr HKN/153/2017 z dnia 27.09.2017 r. (kontrola wewnętrzna) w punktach:

- Oleśnica- Hydrofornia - woda podawana do sieci
- Wola Wodyńska 90; lokal mieszkalny, kran – kuchnia

4) Nr HKN/161/2017 z dnia 30.06.2017 r. (kontrola wewnętrzna) w punkcie:

- Oleśnica- Hydrofornia - woda podawana do sieci
- Wola Wodyńska 90; lokal mieszkalny, kran – kuchnia
- Kamieniec 26 – lokal mieszkalny – kuchnia
- Dom Seniora „Tęczowe Wzgórze”

5) Nr HKN/240/2017 z dnia 14.09.2017 r. (kontrola wewnętrzna) w punktach:

- Oleśnica- Hydrofornia - woda podawana do sieci
- Ruda Wolińska – Szkoła – kuchnia
- Kamieniec 26 - lokal mieszkalny – kuchnia

6) Nr HKN/147/78/2017 z dnia 04.12.2017 r. (nadzór PSSE Siedlce) w punkcie:

- Ruda Wolińska - lokal mieszkalny – kuchnia

7) Nr HKN/331/2017 z dnia 07.12.2017 r. (kontrola wewnętrzna) w punkcie:

- Ruda Wolińska - lokal mieszkalny – kuchnia

8) Nr HKN/337/2017 z dnia 13.12.2017 r. (kontrola wewnętrzna) w punkcie:

- Zespół Szkół Wodynie - kuchnia

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek - numery sprawozdań laboratorium PSSE Siedlce:

Ad.1) OL-LBW.6211.625.2017 z dnia 06.04.2017 r., OL-LBW.6211.626.2017 z dnia 26.04.2017 r., OL-LBW.6211.627.2017 z dnia 31.03.2017 r., OL-LBW.6211.628.2017 z dnia 07.04.2017 r.

Ad.2) OL-LBW.6210.513.2017 z dnia 09.06.2017 r.

Ad.3) OL-LBW.6211.1393-1394.2017 z dnia 29.06.2017 r.

Ad.4) OL-LBW.6211.1456-1459.2017 z dnia 03.07.2017 r.

- Ad.5) OL-LBW.6211.2197.2017 z dnia 20.09.2017 r.
Ad.6) OL-LBW.6210.1177-1178.2017 z dnia 06.12.2017 r.
Ad.7) OL-LBW.6211.3023-3025.2017 z dnia 11.12.2017 r.
Ad.8) OL-LBW.6211.3086.2017 z dnia 15.12.2017 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
Oleśnica zarządzanego przez Urząd Gminy w Wodyniach**

Uzasadnienie


W oparciu o przeprowadzane badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbek wody pobieranych w trakcie 2017 roku w punktach monitoringowych wskazanych przez administratora wodociągu stwierdza się, że woda w wodociągu **Oleśnica** spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w rozporządzeniu jak wyżej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Siedlcach
Godna Like

Otrzymują:

1. **Wójt Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie/za zwrotnym poświadczeniem odbioru/**
2. **a/a**

Sporządziła: Monika Wereda – Asystent SHK
tel. 25 644 201 40 wew.61



Siedlce, dnia 09.01.2018 r.

OCENA JAKOŚCI WODY NR HKN.4411.8.16.2018

Na podstawie:

12.01.2018

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm),
- § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),
- po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbek wody z wodociągu

Seroczyn:

1) Nr HKN/2/2017 z dnia 11.01.2017 r. (kontrola wewnętrzna) w punktach:

- SUW Seroczyn - woda surowa
- SUW Seroczyn - woda podawana do sieci
- Borki Serockie 60 - lokal mieszkalny - kuchnia
- Kołodziej 94 - lokal mieszkalny - kuchnia
- Kochany 8 - lokal mieszkalny - kuchnia
- Żebraczka 7 - lokal mieszkalny - kuchnia

2) Nr HKN/74/2017 z dnia 28.03.2017 r. (kontrola wewnętrzna) w punktach:

- Seroczyn SUW - woda podawana do sieci
- Kochany 8 - lokal mieszkalny - kuchnia

3) Nr HKN/147/36/2017 z dnia 09.06.2017 r. (nadzór PSSE Siedlce) w punktach:

- Kochany 8 - lokal mieszkalny - kuchnia
- SUW Seroczyn - woda podawana do sieci

4) Nr HKN/238/2017 z dnia 14.09.2017 r. (kontrola wewnętrzna) w punktach:

- SUW Seroczyn - woda podawana do sieci
- Kołodziej 94 - lokal mieszkalny - kuchnia
- Borki Serockie 60 - lokal mieszkalny - kuchnia

5) Nr HKN/147/76/2017 z dnia 04.12.2017 r. (nadzór PSSE Siedlce) w punktach:

- Kochany 8 - lokal mieszkalny - kuchnia
- Borki Serockie 60 - lokal mieszkalny - kuchnia

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek - numery sprawozdania laboratorium PSSE Siedlce:

Ad.1) OL-LBW.6211.11-16.2017 z dnia 20.01.2017 r.,

Ad.2) OL-LBW.6211.617.2017 z dnia 06.04.2017 r., OL-LBW.6211.619.2017 z dnia 31.03.2017 r.,

Ad.3) OL-LBW.6210.509-510.2017 z dnia 09.06.2017 r.,

Ad.4) OL-LBW.6211.2189-2191.2017 z dnia 21.09.2017 r.,

Ad.5) OL-LBW.6210.11175-1176.2017 z dnia 14.12.2017 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach
stwierdza przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Seroczyn
zarządzanego przez Urząd Gminy Wodnyia**

Uzasadnienie

W oparciu o przeprowadzane badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbek wody pobieranych w trakcie 2017 roku w punktach monitoringowych wskazanych przez administratora wodociągu stwierdza się, że woda w wodociągu **Seroczyn** spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w rozporządzeniu jak wyżej.

Uwaga: W pobranych próbkach wody z przedmiotowego wodociągu w 2017 r. stwierdzono okresowe występowanie ponadnormatywnej zawartości związków niklu ($25 \pm 4 \mu\text{g/l}$ przy najwyższym dopuszczalnym stężeniu wynoszącym $20 \mu\text{g/l}$) lecz nie stwarzające zagrożenia zdrowiu ludzi. W celu eliminacji występowania ww. nieprawidłowości, należy zwrócić uwagę na właściwą eksploatację urządzeń uzdatniających wodę w SUW Seroczyn.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Siedlcach

Joanna Lise

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie/za zwrotnym dowodem doręczenia/
2. a/a

Sporządziła: Monika Wereda – Asystent SHK
tel 25 644 201 40 wew.61