

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa części drogi gminnej nr ewid. 620 w miejscowości Młynki, gm. Wodynie”. Przedsięwzięcie będzie obejmować przebudowę drogi gminnej nr ew. dz. 620 w miejscowości Młynki, na długości 900m polegająca na wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni ulepszonej żwirowej w złym stanie technicznym na odcinku od drogi gminnej nr 361212W Ruda Wolińska – Wola Wodyńska do końca terenu zabudowanego. Szczególnie uciążliwe jest utrzymanie drogi w okresie wiosennym i jesiennym. Powstałe nierówności powodują niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi, będącej drogą dojazdową do łąk i pól dla mieszkańców miejscowości Młynki. Droga położona jest w terenie zabudowanym i stanowi dojazd do gospodarstw rolnych.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Droga objęta zamierzeniem inwestycyjnym służy obsłudze komunikacyjnej miejscowości Młynki oraz stanowi dojazd do pól uprawnych i łąk wzdłuż drogi. Jezdnia posiada na całym odcinku nawierzchnię ulepszoną żwirową szerokości 5,0m. W pasie drogowym zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej tj. sieć energetyczna, sieć telefoniczna, sieć wodociągowa.

3. Stan projektowany.

Zadanie polega na wykonaniu, na szerokości 5m, wyprofilowania odcinka drogi, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego i następnie wykonanie nawierzchni poprzez stabilizację cementem grubości 15cm. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 900m. Całość zamierzenia inwestycyjnego zostanie zrealizowana w istniejącym pasie drogowym (dz. nr ew. 620 w miejscowości Młynki, gm. Wodynie).

Zakłada się powierzchniowe odwodnienie drogi (zgodnie ze stanem istniejącym), systemem spadków podłużnych i poprzecznych na istniejące pobocza.

Projektowana nawierzchnia żwirowa wzmocniona spoiwem hydraulicznym - cementem nie wpływa negatywnie na ochronę środowiska. Nawierzchnia nie emituje zanieczyszczeń toksycznych. Zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



WZIT
Wojciech Klepacki

Sprawę prowadzi:

Sylwia Kielczykowska
Tel. 25 631 26 71