



DOKUMENTACJA TECHNICZNA - Projekt wykonawczy **Szafa zasilająco-sterownicza RAKPiA 110.ST**

Opracowanie:  Pracownia projektowa EKO-SANEL w Siedlcach ul. Unitów Podlaskich 11/64 08-110 Siedlce	Inwestor:  Gmina Wodynie ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie																														
Inwestycja: Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbiórką wyłączonego z użytkowania budynku technologicznego i zbiornika na wodę	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Specjalność:</td> <td style="width: 25%;">Funkcja:</td> <td style="width: 25%;">Imię i Nazwisko:</td> <td style="width: 25%;">Uprawnienia:</td> <td style="width: 20%;">Podpis:</td> </tr> <tr> <td>Elektryczna i AKPiA</td> <td>Projektant:</td> <td>mgr inż. Kazimierz Roliński</td> <td>UAN-4224/7/7/87</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stadium:</td> <td>Opracował:</td> <td>mgr inż. Paweł Drosio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projekt Wykonawczy</td> <td>Sprawdził:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arkusz: 1/31</td> <td>Format: A4</td> <td colspan="3">Nazwa pliku: SUW WodynieV1.1.sp17</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data: 04.2019</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	Specjalność:	Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Elektryczna i AKPiA	Projektant:	mgr inż. Kazimierz Roliński	UAN-4224/7/7/87		Stadium:	Opracował:	mgr inż. Paweł Drosio			Projekt Wykonawczy	Sprawdził:				Arkusz: 1/31	Format: A4	Nazwa pliku: SUW WodynieV1.1.sp17			Data: 04.2019				
Specjalność:	Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:																											
Elektryczna i AKPiA	Projektant:	mgr inż. Kazimierz Roliński	UAN-4224/7/7/87																												
Stadium:	Opracował:	mgr inż. Paweł Drosio																													
Projekt Wykonawczy	Sprawdził:																														
Arkusz: 1/31	Format: A4	Nazwa pliku: SUW WodynieV1.1.sp17																													
Data: 04.2019																															
Lokalizacja: Gmina Wodynie, Miejscowość Wodynie Dz. Nr 357/2 Obręb: 0022-Wodynie																															


SCHEMAT MIĘDZYOBIEKTOWYCH
POŁĄCZEŃ KABLOWYCH
SUW w Wodyniach




Opracowanie:				Inwestor:				Opracowanie:		Pracownia projektowa EKO-SANEL w Siedlcach ul. Uniów Podlaskich 11/64 08-110 Siedlce													
Inwestycja:		Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbiórką wyłączonego z użytkowania budynku technologicznego i zbiornika na wodę		Tytuł:		Schemat pol. międzyobiektowych		Funkcja:		mgr inż. Kazimierz Rolński		Uprawnienia:		KGPB-4224/57/50/89		Projektant:		mgr inż. Paweł Drośło		Opracował:		<i>Pawł</i>	
Lokalizacja:		Gmina Wodynie, Miejscowość Wodynie Dz. Nr 357/2 Obręb: 0022-Wodynie		Specjalność:		Projekt Wykonawczy		Aktualizacja:		2/31		Format:		A4		Nazwa pliku:		SUW WodynieV1.1.sp17		Elektryczna i AKPIA		04.2019	



Opracowanie:  Pracownia projektowa EKO-SANEL w Siedlcach ul. Unitów Podlaskich 11/64 08-110 Siedlce	Inwestor:  Gmina Wodnyie ul. Siedlecka 43 08-117 Wodnyie	Inwestycja: Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbiórką wyłączonego z użytkowania budynku technologicznego i zbiornika na wodę	Tytuł:		70.D.1 Zasilanie		Uprawnienia: mgr inż. Kazimierz Rolński GPB-4224/57/50/88	Podpis: 				
			Specjalność:		Projekt Wykonawczy							
			Aktualizacja:		14/31				Format:		A4	
			Data:		04.2019							
Lokalizacja:		Gmina Wodnyie, Miejscowość Wodnyie Dz. Nr 357/2 Obręb: 0022-Wodnyie		Elektryczna i AKPIA		SUW WodnyieV1.1.sp17						




Opracowanie:  Pracownia projektowa EKO-SANEL w Siedlcach ul. Unitów Podlaskich 11/64 08-110 Siedlce	Inwestor:  Gmina Wodnyie ul. Siedlecka 43 08-117 Wodnyie	Inwestycja: Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbiórką wyłączonego z użytkowania budynku technologicznego i zbiornika na wodę	Tytuł: Pomiary filtry	Funkcja: mgr inż. Kazimierz Rolinski GPB.4224/57/50/88				Uprawnienia:	Podpis: 
				Projektant: mgr inż. Pawel Drosio					
				Opracował:					
				Sprawdził:					
				Nazwa pliku:					
				Specjalność:					
				Elektryczna i AKPIA					
Lokalizacja: Gmina Wodnyie, Miejscowość Wodnyie Dz. Nr 357/2 Obręb: 0022-Wodnyie				Formaat: A4	Data: 04.2019				




	Pracownia projektowa EKO-SANEL w Siedlcach ul. Unitów Podlaskich 11/64 08-110 Siedlce		Gmina Wodnyie ul. Siedlecka 43 08-117 Wodnyie	Inwestor:	Inwestycja: Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbiórką wyłączonego z użytkowania budynku technologicznego i zbiornika na wodę	Tytuł: Pomiary zb. popluczyn										Uprawnienia: mgr inż. Kazimierz Rolinski GPB-4224/57/50/89	Podpis: 
						Specjalność: Elektryczna i AKPIA											
						Nazwa pliku: SUW WodnyieV1.1.sp17											
						Data: 04.2019											
Opracowanie:		Lokalizacja: Gmina Wodnyie, Miejscowość Wodnyie Dz. Nr 357/2 Obręb: 0022-Wodnyie		Specjalność: Elektryczna i AKPIA		Format: A4		Data: 23/31		Sprawdził: mgr inż. Paweł Drosio							

Lista We/Wy sterownika


1	Slot 0 Cyfrowe 16We DI 0 Zasilanie ok (CKF) DI 1 Otwarcie wiazu studni DI 2 Otwarcie wiazu zbiorników DI 3 Otwarcie drzwi stacji DI 4 Studnia głębinowa 10.P1 Auto DI 5 Studnia głębinowa 10.P1 Awaria DI 6 Studnia głębinowa 10.P1 Praca DI 7 Studnia głębinowa 10.P2 Auto DI 8 Studnia głębinowa 10.P2 Awaria DI 9 Studnia głębinowa 10.P2 Praca DI 10 Dmuchała 70.D.1 Auto DI 11 Dmuchała 70.D.1 Awaria DI 12 Dmuchała 70.D.1 Praca DI 13 Pompa płuczająca 60.P.1 Auto DI 14 Pompa płuczająca 60.P.1 Awaria DI 15 Pompa płuczająca 60.P.1 Praca	Slot 1 Cyfrowe 16We DI 16 Pompa popłuczyn 40.P.1 Auto DI 17 Pompa popłuczyn 40.P.1 Awaria DI 18 Pompa popłuczyn 40.P.1 Praca DI 19 Zb. popłuczyn 40.Z.1 pływak MIN DI 20 Zb. popłuczyn 40.Z.1 pływak MAX DI 21 Wodomierz 10.1.2 DI 22 Wodomierz 10.2.2 DI 23 Wodomierz 50.2 DI 24 Wodomierz 60.4 DI 25 P.Dożująca 90.P.1 Auto DI 26 P.Dożująca 90.P.1 Alarm DI 27 P.Dożująca 90.P.1 Praca DI 28 Aerator Awaria DI 29 Aerator Praca DI 30 Zestaw pompowy 50.P.1-5 Awaria DI 31 Zestaw pompowy 50.P.1-5 Praca	Slot 2 Cyfrowe 16 Wy DO 32 Polec. Pracy 10.P.1 DO 33 Polec. Pracy 10.P.2 DO 34 Polec. Pracy P.Popłuczyn 40.P.1 DO 35 Polec. Pracy Pomp II" 50.P.1-5 DO 36 Polec. Pracy P.Płuczająca 60.P.1 DO 37 Polec. Pracy Dmuchała 70.D.1 DO 38 Polec. Pracy P.Dożującej 90.P.1 DO 39 Polec. pracy Aeratora DO 40 DO 41 DO 42 DO 43 DO 44 DO 45 DO 46 DO 47 Alarm zbiorczy	Slot 3 Cyfrowe 16 Wy DO 48 Płucz 20.F.1-A DO 49 Płucz 20.F.1-B DO 50 Płucz 20.F.2-A DO 51 Płucz 20.F.2-B DO 52 Zawór odpężający 20.8 DO 53 Zawór płukanie/filtracja 20.PP DO 54 Przepustnica 60.3 DO 55 Zawór odwadniający 70.2 DO 56 Przepustnica 70.3 DO 57 Zawór 80.11 DO 58 Zawór 80.12 DO 59 DO 60 DO 61 DO 62 DO 63	Slot 4 Analog 8We 4-20mA AI 64 Sonda hydrostatyczna 10.LS.1 AI 65 Sonda hydrostatyczna 10.LS.2 AI 66 Sonda hydrostatyczna 30.LS.A AI 67 Sonda hydrostatyczna 30.LS.B AI 68 Sonda hydrostatyczna 40.LS AI 69 Przetwornik ciśnienia We 15.1 AI 70 Przetwornik ciśnienia Wy 50.4.4 AI 71 Przetwornik ciśnienia pow. 80.2	Slot 5 Analog 4We/2Wy 4-20mA AI 80 Wydajność 11Pcz AI 81 Wydajność 12Pcz AI 82 AI 83 AO 84 Wysterowanie 11Pcz AO 85 Wysterowanie 12Pcz	
2							
3	Slot 6 Analog 4We/2Wy 4-20mA AI 96 Wydajność 60Pcz AI 97 Wydajność 70Pcz AI 98 AI 99 AO 100 Wysterowanie 60Pcz AO 101 Wysterowanie 70Pcz	Slot 7 Cyfrowe 16We DI 112 Wodomierz 20.1 za filtrem 20.F1.-B DI 113 Wodomierz 20.1 za filtrem 20.F2.-B DI 114 DI 115 DI 116 DI 117 DI 118 DI 119 DI 120 DI 121 DI 122 DI 123 DI 124 DI 125 DI 126 DI 127					
4							
5	Oprowadzanie:  Pracownia projektowa EKO-SANEL w Siedlcach ul. Unitów Podlaskich 11/64 08-110 Siedlice	Investor:  Gmina Wodnyie ul. Siedlecka 43 08-117 Wodnyie	Investycja: Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbiórką wyłączonego z użytkowania budynku technologicznego i zbiornika na wodę	Temat: We/Wy PLC Specjalność: Elekttryczna i AKPIA	Autuaz: 25/31 Format: A4 Data: 04.2019	Funclija: Imię i Nazwisko: Projektant: mgr inż. Kazimierz Rolński Oprowadz: mgr inż. Paweł Drośło Sprawdził: Nazwa pliku: SUW WodnyieV1.1.sp17	Uprawnienia: GFB-4224/67/5089 Podpis: 





Opracowanie:		Inwestor:		Inwestycja:		Tytuł:		Funkcja:		Uprawnienia:		Podpis:	
 Pracownia projektowa EKO-SANEL w Siedlcach ul. Unitów Podlaskich 11/64 08-110 Siedlce		 Gmina Wodnyie ul. Siedlecka 43 08-117 Wodnyie		Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbiórką wyłączonego z użytkowania budynku technologicznego i zbiornika na wodę		Zasilanie elektroniki		mgr inż. Kazimierz Rolński GPB-4224/57/50/89		mgr inż. Paweł Drosio			
Specjalność:		Specjalność:		Specjalność:		Specjalność:		Nazwa pliku:		SUW WodnyieV1.1.sp17			
Projekt Wykonawczy		Projekt Wykonawczy		Projekt Wykonawczy		Projekt Wykonawczy		A4					
Aktualizacja:		Aktualizacja:		Aktualizacja:		Aktualizacja:		26/31					
Data:		Data:		Data:		Data:		04.2019					
Elektryczna i AKPIA		Elektryczna i AKPIA		Elektryczna i AKPIA		Elektryczna i AKPIA		Elektryczna i AKPIA					



 Pracownia projektowa EKO-SANEL w Siedlcach ul. Unitów Podlaskich 11/64 08-110 Siedlce	 Gmina Wodnynie ul. Siedlecka 43 08-117 Wodnynie	Investycja: Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbiórką wyląconego z użytkowania budynku technologicznego i zbiornika na wodę Localizacja: Gmina Wodnynie, Miejscowość Wodnynie Dz. Nr 357/2 Obręb: 0022-Wodnynie	Tytuł: Elewacja		Funckja: Inż Nazwisko: Projektant: mgr inż. Kazimierz Rolński Opracował: mgr inż. Paweł Drosio Sprawdził: Nazwa pliku: SUW WodnynieV1.1.sp17 Uprawnienia: GPB-4224/57/50/89 Podpis: 
			Status: Projekt Wykonawczy		
			Specjalność: Elektryczna i AKPIA		
			Aktualizacja: 28/31 Data: 04.2019		



Opracowanie:  Pracownia projektowa EKO-SANEL w Siedlcach ul. Uników Podlaskich 11/64 08-110 Siedlce	Inwestor:  Gmina Wodnyń ul. Siedlecka 43 08-117 Wodnyń	Inwestycja: Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbiórką wyłączonego z użytkowania budynku technologicznego i zbiornika na wodę	Tytuł: Płyta montażowa				Funkcja: mgr inż. Kazimierz Rolnik		Uprawnienia:		Podpis:	
							Projektant: mgr inż. Paweł Drosio					
							Opracował:					
							Sprawił:					
Localizacja: Gmina Wodnyń, Miejscowość Wodnyń Dz. Nr 357/2 Obręb: 0022-Wodnyń			Specjalność: Elektryczna i AKPIA				Aktualizacja: 29/31		Format: A4		SUW WodnyńV1.1.sp17	
							Data: 04.2019					



 Pracownia projektowa EKO-SANEL w Siedlcach ul. Unitów Podlaskich 11/64 08-110 Siedlce	 Gmina Wodnyie ul. Siedlecka 43 08-117 Wodnyie	Investor: Budowa Stacji Uzdtzniania Wody wraz z rozbiórka wylaczonogo z uzytkowania budynku technologicznego i zbiornika na wode	Tytuł:		Skrzynki łączeniowe		Uprawnienia: GPB-4224/57/50/89	Podpis: 
			Specjalność:		Projekt Wykonawczy			
			Lokalizacja:		Gmina Wodnyie, Miejscowość Wodnyie Dz. Nr 357/2 Obręb: 0022-Wodnyie			
			Arkusze:		30/31			
Opracowanie:		Format:		A4		Nazwa pliku:		SUW WodnyieV1.1.sp17
Data:		04.2019		Elektryczna i AKPIA		Sprawdził:		
						Opracował:		
						Projektant:		

