



Przekrój poprzeczny przez wykop o ścianach szalowanych pod kanalizację sanitarną w pasie drogowym w ciągu jezdniym.




1. Podsyпка piaskowa.
2. Projektowany kanał kanalizacji sanitarnej.
3. Wykop zasypywany piaskiem z zagęszczeniem warstwami 30cm do uzyskania współczynnika $Is \geq 1,0$.
4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego.
5. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego.

Przekrój poprzeczny przez wykop o ścianach szalowanych pod kanalizację sanitarną w pasie drogowym w poboczu.



1. Podsyпка piaskowa.
2. Projektowany kanał kanalizacji sanitarnej.
3. Piasek-strefa ochrona rurociągu .
4. Piasek średni zagęszczony warstwami gr 30cm do uzyskania współczynnika $Is \geq 1,0$.

Przekrój poprzeczny przez wykop o ścianach szalowanych pod rurociąg sanitarny w terenie nieurządzonym.



1. Podsyпка piaskowa.
2. Projektowany rurociąg kanalizacji sanitarnej.
3. Piasek-strefa ochrona rurociągu .
4. Piasek średni zagęszczony warstwami gr 30cm do uzyskania współczynnika $Is \geq 0,98$.

 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe " CZYSTE ŚRODOWISKO" Wojciech Nowak				Wola Suchożęńska ul. Łąkowa 2 08-125 Suchożebny tel. 25 631 80 93	
Funkcja:	Imię i nazwisko:		Specjalność:	Nr upr.:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Wojciech Nowak		Instalacyjno - inżynieria	MAZ/0089/PWS/r16	
Sprawdzający	mgr inż. Joanna Kozdrowicz		Instalacyjno - inżynieria	MAZ/0039/PWS/r17	
Data: Lisopad 2019	Objekt: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kochany. Rudnik Mały gmina Wodnie.		Stadium: PB	Investor: Gmina Wodnie	
Skala -	Nazwa rysunku: Przekrój przez wykop.		Branża: Inst-sanit	Rys: 7	