

Zadanie 3 – Wyposażenie żłobka – Sala żłobkowa Zał 7c.3

Lp.	Nazwa	Szt.	Opis
1	Krzeselko roz. 0	5	Krzesło z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko. Krzeselko ma posiadać ramę pod siedziskiem, przymocowaną do stelaża, wzmacniającą konstrukcję. Płyta siedziska przymocowana do ramy, odsłaniająca stelaż krzeselka. Krzesło ma posiadać podłokietniki oraz stopki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesło w rozmiarze – 0. Certyfikat za zgodność z normą: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
2	Krzeselko roz. 1	14	Krzesło z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko. Krzeselko ma posiadać ramę pod siedziskiem, przymocowaną do stelaża, wzmacniającą konstrukcję. Płyta siedziska przymocowana do ramy, odsłaniająca stelaż krzeselka. Krzesło ma posiadać podłokietniki oraz stopki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesło w rozmiarze - 1 Certyfikat za zgodność z normą: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
3	Stolik prostokątny	4	Blat stołu wraz z oskrzynią z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Oskrzynia ma posiadać metalowe narożniki, przystosowane do montażu nóg. wym. blatu 120 x 74 cm. 4 okrągłe nogi do blatów o śr 4,8 cm. Zamocowanie nóg ma pozwalać na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. Możliwe ma być uzyskanie 4 wysokości stołów. Podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu. • wys. 40, 46, 52, 58 cm. Kształt blatu - prostokątny, Kolor obrzeża PCV: klonowy.
4	Szafa na łóżeczka z pościelą	2	Szafa przeznaczona do przechowywania maksymalnie 10 szt. łóżeczek. Przerwy pomiędzy miejscami na łóżeczka umożliwiają przechowywanie ich wraz z pościelą. Otwory w drzwiach ułatwiające wentylację. Zawiasy umożliwiające otwieranie drzwi szafy pod kątem 180 stopni. Z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy. Drzwi z płyty MDF (z zewnątrz zielonej, od wewnątrz białej). wym. 1406 x 710 x 2330 mm.
5	Regał wielofunkcyj ny	1	Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1540x 415 x 1616 mm Korpus, cokół oraz plecy w dolnej części regału wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 3 półkami (4 przestrzenie), 3 górne przestrzenie rozdzielone 3 pionowymi przegrodami, dolna przestrzeń rozdzielona 1 pionową przegrodą (całość 14 przestrzeni). Szafka wyposażona w dolnej części w dwie skrzynie -korpus oraz plecy skrzyni wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm.

Zadanie 3 – Wyposażenie żłobka – Sala żłobkowa Zał 7c.3

			Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym. 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm. wym. frontu 740 x 370 mm, wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm W górnej części po lewej stronie szafka wyposażona w drzwiczki z kluczykiem - wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu, wyposażone w zamek, 1 para, wym. jednego skrzydła 370 x 744 mm Natomiast w górnej części po prawej stronie szafka wyposażona w jedno skrzydło drzwiczek - wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st, uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu, wym. drzwiczek 370 x 744 mm
6	Szafka asymetryczna	1	Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 2 półkami (3 przestrzenie). Dolna i górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od prawego boku, środkowa przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od lewego boku (cały regał - 6 przestrzeni) Regał wyposażony w drzwiczki – 3 szt – 1 szt. w kolorze limonkowym, 1 szt. w kolorze białym, 1 szt w kolorze szarym. Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st, uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu, wym. drzwiczek 370 x 370 mm

Zadanie 3 – Wyposażenie żłobka – Sala żłobkowa Zał 7c.3

7	Szafka domek 1	1	Szafka w kształcie domku o wym. (szer x gł. wys.) 792 x 415 x 1270 mm. Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał posiada przegrodę i 4 półki, tworząc 6 przestrzeni. Dwie dolne przestrzenie zamknięte pojedynczymi drzwiczkami. Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na białą, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st, uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu, wym. drzwiczek 370 x 370 mm.
8	Szafka domek 2	1	Szafka w kształcie domku o wym. (szer x gł. wys.) 1166 x 415 x 1670 mm Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Szafka posiada przegrodę oraz 5 półek, tworząc 7 przestrzeni. W dolnej przestrzeni po prawej stronie znajdują się dwie szuflady – jedna w kolorze limonkowym, druga w kolorze szarym. Korpus oraz dno szuflady wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na białą, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu, wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad, wym. frontu 752 x 183 mm Natomiast w dolnej przestrzeni po lewej stronie znajdują się małe drzwiczki w kolorze białym - drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na białą, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st, uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu, wym. drzwiczek 370 x 370 mm.

Zadanie 3 – Wyposażenie żłobka – Sala żłobkowa Zał 7c.3

9	Biurko z szufladą	1	Biurko o wym. 800 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone Pod blatem znajduje się szuflada. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 400 mm. Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front szuflady wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe - wym. frontu szuflady 460 x 110 mm - wym. wewn. szuflady 405 x 430 x 90 mm
10	Krzesło	1	Tapicerowane krzesło w kolorze limonki (odcienie zieleni). Krzesło na metalowym stelażu w kolorze aluminium. Materiał tapicerski - 100% poliester. Wym. szer. 450 mm, wys. 835 mm
11	Dywan 3 x 4 m	1	Dywan z postaciami w kolorach zielonym, szarym, różowym oraz kremowym. Przędza syntetyczna, termicznie stabilizowana, z efektem typu frise. Technologia Wilton (tkany maszynowo). Atest higieniczny PZH. wym. 3 x 4 m
12	Łóżeczko	19	Łóżeczko ze stalowej konstrukcji i tkaniny przepuszczającej powietrze. Narożniki z tworzywa sztucznego. Na nóżkach. Łóżeczka mają mieć możliwość układania jedno na drugim. Kolor zielony. wym. 1320 x 560 x 150 mm
13	Zestaw pościeli z wypełnieniem	19	Zestaw pościeli z wypełnieniem. W skład zestawu wchodzi: - Poszewka na poduszkę o wym. 350 x 500 mm - Poszewka na kołdrę o wym. 700 x 1200 mm - Prześcieradło do łóżeczka o wym. 1460 x 650 cm - Poduszka - Kołdra

Zadanie 3 – Wyposażenie żłobka – Sala żłobkowa Zał 7c.3

14	Krzeselko do karmienia	3	Regulacja wysokości i składania krzeselka. Regulowana podwójna taca, z funkcją zdemontowania, podwieszany kosz pod siedzeniem. Zabezpieczenie: szelki oraz trzpień między nóżkami, regulacja oparcia oraz podnózek. Blokowane obrotowe kółka, antypoślizgowe stopki. Siedzisko pokryte ceratką. Ok. wym. 590 x 870 x 1090 mm
15	Ścianka manipulacyjno-sensoryczna	1	Ścianka z lakierowanej sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach. • wym. 130,5 x 118 cm
16	Basen trójkątny	1	Narożny suchy basen z kulkami. Wykonany z trwałej tkaniny PCV, grubość podłogi 40 mm, w zestawie 1500 kolorowych piłeczek o średnicy 80 mm, wysokość 450 mm, długość boku 2 m długość ścianki przekątnej 1580 mm.
17	Wózek 6-osobowy z daszkiem (baldachimem)	2	Wózek ma być wykonany z odpornego na promienie UV polietylenu i wzmocnionego aluminium. Pokrowce siedzeń oraz pasy bezpieczeństwa zdejmowane, z możliwością prania w temperaturze 60 stopni. Gumowe koła, przednie koła obracające się o 360 stopni. Wzmocnione łożyska kulkowe i hamulce bębnowe oraz trzpienie. Dla 6 dzieci wym. ok. 155 x 75 x 120 cm; waga do 40 kg. Baldachim przeciwsłoneczny, wykonany z wytrzymałej tkaniny odbijającej promienie słoneczne.
18	Sztućce - komplet	40	Zestaw 4 elementowy. Zawiera: łyżka, widelec, nóż, łyżeczka. Stal nierdzewna 18/10. Sztućce przeznaczone dla najmłodszych dzieci, zawierające ozdoby – wizerunki zwierząt lub postaci z bajek. Mycie w zmywarce.
19	Zestaw naczyń ze szkła hartowanego	40	Szkło hartowane, barwione w masie. Mycie w zmywarce. Zestaw zawiera: talerz płaski 23,5 cm, talerzyk deserowy mały 15,5 cm, talerzyk deserowy 19,5 cm, kubek 250 ml, Miseczka obiadowa 510 ml, talerz głęboki 22,5 cm. Naczynia mają być kolorowe.
20	Apteczka w szafce metalowej	2	Apteczka zawiera: opaska elastyczna 3 sztuki, plaster 3 sztuki, chusta trójkątna 1 sztuka, koc ratunkowy 1 sztuka, agraftka 1 sztuka, rękawice winylowe 2 sztuki, instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 sztuka. Zamykana na kluczyk. Wym. min. 25 x 25 x 12

Zadanie 3 – Wyposażenie żłobka – Sala żłobkowa Zał 7c.3

21	Tablica korkowa	2	W ramie aluminiowej. Wymiary 100 x 200. Tablice mają być ozdobione aplikacjami. Przykładowe aplikacje: Aplikacja z chłopcem i dziewczynką Aplikacja ze śpiącym smokiem
----	-----------------	---	--