


Konstrukcja jezdni



- 1 kostka betonowa szara gr. 8 cm
- 2 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- 3 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- 4 grunt stabilizowany cementem, 40 kg/m², gr. 15 cm
- 5 krawężnik betonowy 15x30 cm
- 6 ława z betonu klasy C8/10 z oporem

Jednostka projektowa:				
SIGNUM - Inżynieria Ruchu				
ul. Fieldorfa 10A/100, 03-984 Warszawa, tel.: 606 397 433				
Projekt:				
MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT				
przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Krótkiej				
w miejscowości Seroczyn, gmina Wodzinie, powiat siedlecki.				
Rysunek:				
SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY				
Opracował:			Podpis:	
mgr inż. Robert Kucharek				
Zamawiający:	Inwestor:	Nr rysunku:	Skala:	Data:
Gmina Wodzinie	Gmina Wodzinie	4	1:10	10.2021
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodzinie	ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodzinie			