




Szczegół  
połączenia jezdni i chodnika



Szczegół  
chodnika



Szczegół zjazdu  
indywidualnego w chodniku



- 1 warstwa ścieralna z mieszanki AC8S D50/70 gr. 4 cm
- 2 geokompozyt do nawierzchni asfaltobetonowych o wytrzymałości min. 50 kN
- 3 warstwa wiążąca (wyrównawcza) z mieszanki AC11W D50/70 min gr. 4 cm
- 4 podbudowa z betonu C-8/10 gr. 25 cm
- 5 krawężnik betonowy 15x30 cm
- 6 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- 7 ława z betonu klasy C-8/10 z oporem
- 8 ściek prefabrykowany, betonowy 28x10x50 cm
- 9 opornik betonowy 12x25 cm
- 10 kostka betonowa szara gr. 6 cm
- 11 podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm
- 12 obrzeże betonowe 8x30 cm
- 13 pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- 14 krawężnik betonowy 15x22 cm
- 15 kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
- 16 istniejąca jezdnia

|                                                                |  |                                  |  |             |
|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|
| Jednostka projektowa:                                          |  |                                  |  |             |
| SIGNUM - Inżynieria Ruchu                                      |  |                                  |  |             |
| ul. Fiedorfa 10A/100, 03-984 Warszawa, tel.: 606 397 433       |  |                                  |  |             |
| Projekt:                                                       |  |                                  |  |             |
| MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT                                  |  |                                  |  |             |
| przebudowa drogi gminnej nr 361210W                            |  |                                  |  |             |
| w miejscowości Wola Wodyńska, gmina Wodynie, powiat siedlecki. |  |                                  |  |             |
| Rysunek:                                                       |  |                                  |  |             |
| SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE                                        |  |                                  |  |             |
| Opracował:                                                     |  |                                  |  | Podpis:     |
| mgr inż. Robert Kucharek                                       |  |                                  |  |             |
| Zamawiający:                                                   |  | Inwestor:                        |  | Nr rysunku: |
| Gmina Wodynie                                                  |  | Gmina Wodynie                    |  | 5.1         |
| ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie                               |  | ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie |  | Skala:      |
|                                                                |  |                                  |  | 1:10        |
|                                                                |  |                                  |  | Data:       |
|                                                                |  |                                  |  | 11.2021     |