

Wojcieszów, dnia 04.10.2016 r.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
" Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 (zabudowa kontenerowa) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie "

W związku z otrzymanymi wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej w/w zamówienia, które wpłynęły w dniach 4 październik 2016 r., Zamawiający zgodnie z art. 38 z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na otrzymane pytanie:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści koła terenowe zamiast kół zimowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. W związku z powyższym. Zamawiający zmienia pkt. 2.10 w Załączniku nr 2 Specyfikacja Techniczna:

Było:

Opony zimowe:

Na wyposażeniu pojazdu komplet kół zimowych w rozmiarze i nośności zgodnej z wymaganiami producenta.

Jest:

Koła zamienne:

Na wyposażeniu pojazdu komplet kół zimowych lub terenowych w rozmiarze i nośności zgodnej z wymaganiami producenta.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający samochód dopuści regał wysuwany zamocowany w pierwszej skrytce od prawej strony z wieszakami na 2 aparaty + 2 butle zapasowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. W związku z powyższym. Zamawiający zmienia pkt. 3.9 w Załączniku nr 2 Specyfikacja Techniczna:

Było:

Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy (jeden z nich regał wysuwany zamocowany w pierwszej skrytce od prawej strony z wieszakami na 4 aparaty Aparaty ochrony dróg oddechowych + 2 butle zapasowe)

Jest:

Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy (jeden z nich regał wysuwany zamocowany w pierwszej skrytce od prawej strony z wieszakami na 4 lub 2 aparaty Aparaty ochrony dróg oddechowych + 2 butle zapasowe)

Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany w punkcie 2.20:

Było:

Wyposażenie kabiny :

- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa;
- ~~fotele wyposażone w zagłówki;~~
- fotel dla kierowcy: z mechaniczną regulacją wysokości, z regulacją odległości całego fotela, z regulacją pochylenia siedziska, z regulacją pochylenia oparcia;

- fotel dla dowódcy: z regulacją odległości całego fotela, z regulacją pochylenia siedziska, z regulacją pochylenia oparcia;
 - czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz napinacze pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera;
 - wnętrze pojazdu oraz tapicerka foteli w ciemnoszarej tonacji, z materiału łatwo zmywalnego, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowe;
 - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy
 - reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków
 - kabina łącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny, powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte.
 - radio samochodowe z odtwarzaczem CD kompatybilne z MP3.
 - antena zewnętrzna do współpracy z radiem samochodowym wyposażona w układ sprężynowy do powrotu do pozycji pionowej.
 - dywaniki gumowe z wysokimi brzegami przód i tył;
 - elektrycznie regulowane szyby przednie
 - elektrycznie regulowane i podgrzewana lusterka
- W kabinie kierowcy podłączony radiotelefon przewoźny wraz z kompletną instalacją antenową (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się). Radiotelefon o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25W, min. 125 kanałowy, odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz. w trybie cyfrowym i analogowym. Wyświetlacz alfanumeryczny + ikony stanu pracy radiotelefonu.
- radiotelefon analogowo- cyfrowy (dwie szczeliny TDMA),
 - cztery programowalne przyciski funkcyjne,
 - zdalne programowanie droga radiową,
 - blok nadawczo-odbiorczy z wyświetlaczem,
 - mikrofon typu „gruszka”.
 - przewody zasilające z bezpiecznikiem topikowym,
 - antena samochodowa na pasmo pracy radiotelefonu + wtyk,
 - instrukcja obsługi w języku polskim,
 - minimum 24 miesiące gwarancji na radiotelefon.
- Ładowniki (dostarczone przez zamawiającego) z 2 szt. radiotelefonów przenośnych MOTOROLA GP360 umiejscowienie radiotelefonów w kabinie pojazdu zostanie uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty;
- Ładowniki (dostarczone przez zamawiającego) z 2 szt. latarki SURVIVOR

Jest:

Wyposażenie kabiny :

- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa;
- fotele wyposażone w zagłówki;
- fotel dla kierowcy: z mechaniczną regulacją wysokości, z regulacją odległości całego fotela, z regulacją pochylenia siedziska, z regulacją pochylenia oparcia;
- fotel dla dowódcy: z regulacją odległości całego fotela, z regulacją pochylenia siedziska, z regulacją pochylenia oparcia;
- czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz napinacze pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera;
- wnętrze pojazdu oraz tapicerka foteli w ciemnoszarej tonacji, z materiału łatwo zmywalnego, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowe;
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy
- reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków

- kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatyczna oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny, powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte.
- radio samochodowe z odtwarzaczem CD kompatybilne z MP3.
- antena zewnętrzna do współpracy z radiem samochodowym wyposażona w układ sprężynowy do powrotu do pozycji pionowej.
- dywaniki gumowe z wysokimi brzegami przód i tył;
- elektrycznie regulowane szyby przednie
- elektrycznie regulowane i podgrzewana lusterka

W kabinie kierowcy podłączony radiotelefon przewoźny wraz z kompletną instalacją antenową (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się). Radiotelefon o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25W, min. 125 kanałowy, odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz. w trybie cyfrowym i analogowym. Wyświetlacz alfanumeryczny + ikony stanu pracy radiotelefonu.

- radiotelefon analogowo- cyfrowy (dwie szczeliny TDMA),
- cztery programowalne przyciski funkcyjne,
- zdalne programowanie drogi radiową,
- blok nadawczo-odbiorczy z wyświetlaczem,
- mikrofon typu „gruszka”.
- przewody zasilające z bezpiecznikiem topikowym,
- antena samochodowa na pasmo pracy radiotelefonu + wtyk,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- minimum 24 miesiące gwarancji na radiotelefon.

Ładowarki (dostarczone przez zamawiającego) z 2 szt. radiotelefonów przenośnych MOTOROLA GP360 umiejscowienie radiotelefonów w kabinie pojazdu zostanie uzgodnione z Wykonawcą po wyborze oferty;

Ładowarki (dostarczone przez zamawiającego) z 2 szt. latarki SURVIVOR

Radiostacja przewoźna dostarczona przez zamawiającego.

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 6, wprowadza zmiany w SIWZ:

-punkt 8.12.

Było:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów oraz opisane „Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 (zabudowa kontenerowa) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie”. Nr postępowania PU.271.6.2016 Nie otwierać przed dniem 05.10.2016r. do godz. 10:15”.

Jest:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów oraz opisane „Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 (zabudowa kontenerowa) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie”. Nr postępowania PU.271.6.2016 Nie otwierać przed dniem 07.10.2016r. do godz. 12:15”.

- punkt 13.1.

Było:

Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Wojcieszów - sekretariat ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów, w terminie do dnia 05.10.2016r. do godziny 10:00.

Jest:

Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Wojcieszów - sekretariat ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów, w terminie do dnia 07.10.2016r. do godziny 12:00

-punkt 15.

Było:

Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Miasta Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów w dniu 05.10.2016 , o godz. 10:15.

Jest:

15. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Miasta Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów w dniu 07.10.2016 , o godz. 12:15.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk