

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



1007193860

Jelenia Góra, dn. 13.07.2016 r.

TD/OJG/SR/2016-07-13/00000001



Gmina Wojcieszów
Ul. Poczтовая 1
59-550 Wojcieszów

Dotyczy: zgody na podwieszenie dodatkowej oprawy w m. Wojcieszów.

W odpowiedzi na pismo DR.7044.3.2016 z dnia 05.07.2016 informujemy, że **wyrażamy zgodę** na zamontowanie na naszej sieci dystrybucyjnej nN linii zasilającej dla lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Wojcieszów przy ul. Nadrzecznej na odcinku od nr 1 do nr 4 i przyłączenia ich do istniejącego obwodu oświetlenia drogowego.

Informujemy, że jesteśmy zainteresowani wykonaniem montażu dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego wraz z linią zasilającą na podstawie odrębnego zlecenia. Dla wskazanej lokalizacji na Państwa życzenie gotowi jesteśmy przedstawić kalkulację.

Po zakończeniu montażu dodatkowych lamp wraz z linią zasilającą prosimy o powiadomienie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Wydział Przygotowania i Rozliczeń celem zapisania zmian pod potrzeby oświetlenia drogowego. Jednocześnie ze względu na obowiązujące w TAURON Dystrybucja S.A. plany wyłączeń części sieci dystrybucyjnej, Wykonawca robót jest zobowiązany w terminie 14 dni przed rozpoczęciem prac na sieci TAURON Dystrybucja S.A. do zgłoszenia tego faktu do Regionu w Jeleniej Górze w celu zaplanowania stosownych wyłączeń. Wyłączenia części sieci muszą być zaplanowane zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. określającym szczegółowe warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Przy wykonywaniu prac na sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zawartych w „Instrukcji organizacji prac zespołów pracowników obcych przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze – IR-003/O1 (wersja druga)”.

Prace prowadzić będzie Wykonawca to jest osoba prawna lub fizyczna, posiadająca uprawnienia określone przepisami zawartymi w „Art.54. USTAWY z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.poz.1059 oraz z 2013 r. poz.984).

Sprawę prowadzi:

Piotr Dwojak tel. 75 88 91 482, kom 609 678 795
piotr.dwojak@tauron-dystrybucja.pl

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a.

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511.925.759,22 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

Z poważaniem
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Kierownik Wydziału
Przygotowania i Rozliczeń
Krzysztof Baran



Dbamy o przyszłość naszych wód



Legnica, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Wasz znak:

Nasz znak: NZL.4122.1-9/2017

Gmina Wojcieszów

ul. Pocztowa 1

59-550 Wojcieszów

Dotyczy: przejście nad rzeką Kaczawą w km 77+239 linią napowietrzna oświetlenia ulicznego na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 136 w m. Wojcieszów.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy **akceptuje** przedstawione rozwiązanie polegające na podwieszeniu przewodów elektrycznego oświetlenia ulicznego do istniejącej napowietrznej linii energetycznej w **km 77+239 rzeki Kaczawy** (wg. obowiązujących map zagrożenia powodzią) na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 136 w m. Wojcieszów.

Jednocześnie informujemy, że podczas realizacji przedmiotowej inwestycji należy uwzględnić poniższe uwagi:

- ✓ linia powinna być podwieszona na bezpiecznej wysokości, aby nie utrudniać prac konserwacyjnych w korycie potoku przez sprzęt mechaniczny,
- ✓ wszelkie uszkodzenia w obrębie rzeki wynikające z prowadzenia robót budowlanych i w okresie 3 lat od ich zakończenia należy naprawić na koszt Inwestora,
- ✓ przy wykonaniu robót zapewnić specjalistyczny nadzór,
- ✓ zapewnienia udziału przedstawiciela Zarządu Zlewni z siedzibą w Legnicy w komisijnym odbiorze robót,
- ✓ zgłosić do tut. Zarządu z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót,
- ✓ przywrócenie do stanu pierwotnego terenu w obrębie prowadzonych prac w terminie 14 dni po zakończeniu robót.

Ponadto przedmiotowe pismo:

- do celów projektowych oraz uzyskania stosownych decyzji wyraża zgodę na prowadzenie inwestycji na działkach należących do RZGW Wrocław,
- obowiązuje przez okres trzech lat i traci ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Ewelina Bień
tel. 76-86-244-51

P.O. KIEROWNIKA
Zarządu Zlewni
z siedzibą w Legnicy

mgr inż. Przemysław Gałęcki

RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy

adres: ul. Rataja 32, 59-220 Legnica

tel. (76) 862 44 60 / fax (76) 862 44 51

e-mail: zarzad.legnica@wroclaw.rzgw.gov.pl

**DSDiK**


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu



00259007731348238927

ZD.8036.261.2016

Wrocław, 12.10.2016r.



Gmina Wojcieszów

Ul. Pocztowa 1

59-550 Wojcieszów

Dotyczy: wniosku w sprawie uzgodnienia lokalizacji linii napowietrznej oświetlenia drogowego, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 328, na dz. nr 291 AM-6 obręb Nr 0001-Wojcieszów, w miejscowości Wojcieszów.

Nawiązując do otrzymanego wniosku z dnia 23.09.2016r. (data wpływu do tut. urzędu – 27.09.2016r.) znak DR.7044.3.2016.2, w sprawie j.w., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, że uzgadnia pozytywnie lokalizację linii napowietrznej oświetlenia drogowego, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Wojcieszów, (dz. nr 291 AM-6 obręb Nr 0001-Wojcieszów), na następujących warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji linii napowietrznej oświetlenia drogowego. Zakres prac koniecznych do wykonania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 328, w miejscowości Wojcieszów, tj. na działce drogowej nr 291 AM-6 obręb Nr 0001-Wojcieszów, obejmuje podwieszenie przewodów linii napowietrznej przy przekroczeniu poprzecznym drogi wojewódzkiej pomiędzy słupami znajdującymi się poza pasem drogowym. Zakres i lokalizację projektowanych prac przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500, który stanowi załącznik graficzny do niniejszego uzgodnienia.
2. Wszelkie uszkodzenia elementów pasa drogowego, będące skutkiem prowadzonych prac i nie usunięte przez wykonawcę, naprawiane będą na koszt Inwestora.
3. DSDiK nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami.
4. Nowe przewody linii napowietrznej oświetlenia drogowego, przy przekroczeniu poprzecznym jezdni drogi wojewódzkiej, pomiędzy słupami znajdującymi się poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej, należy zawiesić w taki sposób, aby ich minimalna wysokość od niwelety jezdni nie była mniejsza niż 6,00m w najbardziej niekorzystnych warunkach. Przedmiotowa linia napowietrzna oświetlenia drogowego nie podlega opłacie za zajęcie pasa drogowego, w myśl art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440).
5. Podczas prowadzonych prac przewody nie opuszczają niżżej niż skrajnia drogi, która dla drogi nr 328 wynosi 4,6m.
6. Trasę projektowanej sieci poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 328 (dz. nr 291 AM-6 obręb Nr 0001-Wojcieszów), należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych gruntów.
7. Prace wykonać bez wstrzymywania ruchu na drodze.
8. Podczas prowadzonych prac zabrania się naruszania konstrukcji jezdni oraz wykonywania podkopów pod jezdnią.
9. W trakcie robót zabrania się nawożenia ziemi na jezdnię. W przypadku powstania takiej sytuacji należy natychmiast oczyścić ją z gruntu.
10. W trakcie prowadzenia robót należy zachować pieszy ciąg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji.
11. Prace w pasie drogowym nie mogą być prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 0 °C oraz przy przemarzniętym gruncie. Zasypywanie wykopów po robotach ziemnych wykonać zgodnie z PN-S-02205 zagęszczając grunt warstwami co 30cm. Zagęszczenie gruntu wykonać ze szczególną starannością, przy użyciu sprzętu mechanicznego.
12. W trakcie prowadzonych prac zabrania się parkowania pojazdów na jezdni drogi nr 328 za wyjątkiem maszyn niezbędnych do realizacji zadania określonego w niniejszym uzgodnieniu.
13. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w pobliżu drzew albo zespołów drzew mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom. Jeżeli drzewa są pomnikiem przyrody, roboty w obrębie tych drzew winny być prowadzone ręcznie w odległości 5,0m od skrajni pnia drzewa. W przypadku uszkodzenia drzew należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwy Urząd Miasta Gminy oraz przedstawiciela DSDiK we Wrocławiu a roboty przerwać. W przypadku naruszenia korzeni pełną odpowiedzialność za ten fakt będzie ponosił wykonawca robót.
14. Pismo obowiązuje w okresie 2 lat i traci ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.
15. Niniejsze pismo jest równoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki nr 291 AM-6 obręb Nr 0001-Wojcieszów.

16. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o zawarcie umowy użyczenia na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015r. poz. 460 ze zm.) powołując się na niniejsze uzgodnienie.
17. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót.
18. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
19. Jeżeli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, inwestor jest zobowiązany do uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w niniejszym uzgodnieniu.
20. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
21. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewódzkiej należy odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego z zachowaniem warunków technicznych rozporządzenia Ministra Infrastruktury Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124).
22. Po wybudowaniu sieci oświetlenia drogowego o której mowa w niniejszym uzgodnieniu, wszelkie koszty wynikające z jej utrzymania należą do inwestora i właściciela przedmiotowego urządzenia.

Z-ca DYREKTORA
ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową

mgr Teresa Grabowska-Chudy

Załączniki:

1. Opieczętowany projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 – 1 egz.
2. Wniosek o zajęcie pasa drogowego

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZD aa
3. IUS.LG w/m

Sporządził: Jakub Adamiak, tel. (071) 39-17-180, e-mail: jakub.adamiak@dsdik.wroc.pl