

Wojcieszów, 20.07.2017 r

PU.271.6.2017

PYTANIE I ODPOWIEŹ ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie: „**Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie**”

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia na pytanie Wykonawcy, dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytanie

Część nr III Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Czy Zamawiający dopuści maty do ćwiczeń o wymiarach 190x60x1,5 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza maty do ćwiczeń o wymiarach 190x60x1,5 cm.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Załącznik nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Opis przedmiotu zamówienia **dla części nr III** – dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Przedmiot dostawy	Ilość	jedn. miary
Wyposażenie ochronne ścian:		
materace ochronne ściennie (wym. (min.4)X200X100)	40	szt
mata ochronna na podłogę Puzzle Grubość: min. 2 cm. Rozmiar: 1x1m	96	szt
przrządy gimnastyczne:		
materac gimnastyczny 200X120X10 miękki 178 H	5	szt
aparat do masażu stóp 4 rzędowy- materiał wykonania	1	szt

drewno		
aparat do masażu stóp 8 rzędowy- materiał wykonania drewno	1	szt
jumper piłka do rehabilitacji średnica min. 36 cm wysokość min. 18 cm	1	szt
poduszka do masażu średnica: min 35 cm, Materiał: PP, antypoślizgowa powierzchnia	4	szt
zestaw taśm elastycznych taśm oporowych Długość 50 cm Szerokość 5cm	4	szt
ławeczka gimnastyczna 2,5m drewniana	3	szt
ławka rehabilitacyjna 2,5m drewniana posiada: - zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę, drążek lub skrzynię gimnastyczną - metalowe gniazdo w płycie ławki pozwalające na instalowanie wymiennie urządzeń typu podpórka pod kolana lub uchwyt na rękę.	1	szt
ścieżka gimnastyczna rolowana o grubość min. 35mm szerokość min. 2 m długość min. 3 m	2	szt
mata do ćwiczeń 180x60x1.5cm Zamawiający dopuszcza maty do ćwiczeń o wymiarach 190x60x1,5 cm	15	szt
drabinka koordynacyjna długość min. 5m	2	szt
piłka gimnastyczna średnica 55 cm	15	szt
Walek roller do masażu średnica min. 15 długość min. 33cm	15	szt

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy oraz został dostarczony i wniesiony w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zatwierdził:
Burmistrz Miasta Wojcieszów
(-) dr inż. Sławomir Maciejczyk