




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
OZNACZENIE		O1
WIDOK OD ZEWNĄTRZ		
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNIC	S <sub>z</sub> [cm]	110
	H <sub>z</sub> [cm]	160
ILOŚĆ		3
MATERIAŁ		PCV
KOLOR		Biały
PARAPET ZEWNĘTRZNY		Blacha ocynkowana powlekana w kolorze RAL 9007
PARAPET WEWNĘTRZNY		PCV w kolorze NCS ...
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO ZESTAWU		U <sub>max</sub> = 0,9 W/m <sup>2</sup> K
UWAGI		Okno jednodzielne ze szprosem, w górnej części okna zamontować nawiewnik powietrza

ZESTAWIENIE WYŁAZÓW DACHOWYCH		
OZNACZENIE		WD1
WIDOK OD ZEWNĄTRZ		
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	S <sub>o</sub> [cm]	74
	H <sub>o</sub> [cm]	87
ILOŚĆ		1
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO ZESTAWU		U <sub>max</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> K
UWAGI		Wyłaz dachowy przystosowany do dachów płaskich, pokrytych papą.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
OZNACZENIE		D1
WIDOK OD ZEWNĄTRZ		
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNIC	S <sub>z</sub> [cm]	140
	H <sub>z</sub> [cm]	225
ILOŚĆ		1
MATERIAŁ		Aluminium
KOLOR		RAL 9007
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO ZESTAWU		U <sub>max</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> K
UWAGI		Zewnętrzne drzwi wejściowe z profili aluminiowych ocieplanych, szklone szkłem bezpiecznym P4, klasa antywłamaniowości "A", skrzydła z samozamykaczem usytowanym od wewnątrz, blokada ramienia, drzwi dwuskrzydłowe z wypełnieniem półpełnym (w dolnej części pełne, w górnej szyba)

#### UWAGA

1. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy zweryfikować na budowie.
2. Zestawienie obejmuje jedynie stolarkę przeznaczoną do wymiany.

TEMAT:

### TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SILESIA 5 W WOJCIESZOWIE

ADRES:

ul. Silesia 6, 59-550 Wojcieszów, działka nr 80/3, obręb 3 Wojcieszów

DATA:

09.2016

INWESTOR:

Wspólnota Mieszkaniowa Silesia 5

SKALA:

1:100

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**3ECO** Paweł Gałek, Os. Oświecenia 46A/81, 31-636 Kraków

NR RYSUNKU:

**T-06**

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Ewa Chyła

PODPIS:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

**ZESTAWIENIE STOLARKI**