

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa pow. komunikacyjnych Miejskiego Basenu Kąpielowego w Wojcieszowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNNR 6 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 33,0+31,2+2,0	m m	66,200	
				RAZEM	66,200
29	KNNR 6 d.4 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (31,2+33,0)/2*3,50+3,00	m ² m ²	115,350	
				RAZEM	115,350
30	KNR 2-31 d.4 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej (31,2+33,0)/2*3,50+3,0*0,5*2	m ² m ²	115,350	
				RAZEM	115,350
5 CHODNIK BOCZNY					
31	KNNR 6 d.5 0101-04	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników 16,0*1,50	m ² m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
32	KNNR 1 d.5 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III 16,0*1,50	m ² m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
33	KNR 2-31 d.5 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. I-II 16*2	m m	32,000	
				RAZEM	32,000
34	KNR 2-31 d.5 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo-in zaprawą cem. 16*2	m m	32,000	
				RAZEM	32,000
35	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 16,0*1,40	m ² m ²	22,400	
				RAZEM	22,400
36	KNR-W 2- d.5 01 0502-01	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys. nasypu do 4 m - kat. gruntu I-II, zagęszczanie ręczne-odsypianie krawężników 16*0,3*0,2	m ³ m ³	0,960	
				RAZEM	0,960