

WOO-II-4202.2.2017.JG.11-
WOO-II.4233.2.2015.WM.37

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), dalej *k.p.a.*, w świetle art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), dalej *zmiany k.p.a.*, w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), dalej *ustawa ooś*, zawiadamiam że pismem z 31.10.2017 r. znak: DN-NS.9012.1636.2017 Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną w sprawie przedsięwzięcia pn.: Poprawa Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim, której treść podaje poniżej.

Doręczenie ww. pisma stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 16 zmiany k.p.a. Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia *zmiany k.p.a.* ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy *k.p.a.*, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n *k.p.a.*

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zbigniew Golebiewski

Kierownik Oddziału

Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
i Przedsięwzięć Liniowych

Sposób obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia: *Tablica ogłoszeń Urzędu
Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.gmina.rzgow.pl.)*

Data obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia: od *29.12.2017* do *12.01.2018* włącznie

Pieczęć urzędu

URZĄD GMINY RZGÓW
62-586 Rzgów, ul. Koninska 8
tel. (0-63) 2419018, fax 2419790

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej

Sacha Rajnicka

WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

Telefony:

- informacja o numerach

wewnętrznych

- WPWIS

- e-mail WSSE w Poznaniu

- Oddział Zapobiegawczego

Nadzoru Sanitarnego

- e-mail

61 854-48-00

61 852-99-18

sekretariat@wssepoznan.pl

61 227-60-07

61 227-60-04

nadzor.zapobiegawczy@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23

61-705 Poznań

www.wsse-poznan.pl

DN-NS.9012.1636.2017

oryginał/kopia

Poznań,

31 10 2017

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 punkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261), art. 77 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405);

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”;

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z grudnia 2015r.

opracowany przez: Biuro Projektów Wodnych Melioracji

i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.

opiniuje pozytywnie warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wystąpił z wnioskiem nr WOO-II.4233.2.2015.WM.33 z dnia 13.10.2017r. do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie wydania opinii dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”, załączając między innymi raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z grudnia 2015r. opracowany przez: Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.

Polder Golina zlokalizowany jest na prawym brzegu Warty poniżej Konina od km 397+350 do km 385+000. Polder ograniczony jest:

- od wschodu przez przelew stały, betonowy,
- od południa przez prawobrzeżny wał Warty,
- od zachodu przez nasyp autostrady A2 (Poznań – Warszawa),
- od północy przez wysoki brzeg Doliny Konińsko – Pyzderskiej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze trzech gmin, tj.: Stare Miasto, Rzgów i Golina, w następujących obrębach geodezyjnych:

- Gmina Golina, obręby: Sługocinek, Radolina, Bobrowo, Myślibórz, Myśliborskie Holendry, Kolno, Węglewskie Holendry, Kawnice, Węglew, Kraśnica, Miasto Golina, Golina Kolonia,
- Gmina Rzgów, obręby: Osieczka Pierwsza, Sławsk,
- Gmina Stare Miasto, obręb: Rumin.

Na prawym brzegu Warty wykonano wał przeciwpowodziowy, który stanowi lewostronne obwałowanie polderu. Długość wału wynosi 10,86 km. Na prawym brzegu polderu wykorzystano naturalny układ rzeźby terenu. W chwili obecnej polder zamyka korpus nasypu autostrady A2. Istniejący przejazd techniczny w korpusie autostrady A2 (wiadukt) powoduje, iż Polder nie jest zamknięty i wody trafiające na jego obszar mogą (po przekroczeniu rzędnej drogi pod przejazdem) przelewać się swobodnie na obszar kolejnego Polderu Łądek stwarzając bezpośrednie zagrożenie powodziowe dla jego terenu i ludności go zamieszkującej.

Planowana przebudowa wału polegać będzie w głównej mierze na dogęszczeniu korpusu wału i jego doszczelnieniu aby zabezpieczyć go przed przesiąkami powstającymi w czasie przejścia wód wezbraniowych rzeki Warty. Obejmuje również (w tej samej technologii) podwyższenia wału. Przebudowa i budowa budowli wałowych ma na celu ich usprawnienie i tym samym poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zarówno obszaru chronionego obwałowaniem (w tym korpusie autostrady A2) jak i obszaru chronionego tzw. Polderem Golina i Polderu Łądek. Zadaniem projektu jest również wprowadzenie możliwości pełnej kontroli procesu zalewania obszaru Polderu do poziomu max 81,04 m n.p.m.

Przebudowa budowli wałowych obejmować będzie w zasadzie rozbiórkę/likwidację, budowę w ich miejsce nowych obiektów, tego samego rodzaju w przypadku przepustu 3 x 1200 mm, czy innego rodzaju, jak to ma miejsce w przypadku przelewu wałowego górnego w m. Kraśnica, gdzie planuje się budowę jazu wlotowego. W pozostałych przypadkach w miejscu istnienia budowli powstanie korpus wału. Budowa nowego obwałowania wzdłuż autostrady A2 polegać będzie na wykonaniu nasypu ziemnego z drogą serwisową na koronie wraz z jego umocnieniem. Projekt obejmuje również wykonanie pompowni odwadniającej obszar położony pomiędzy obwałowaniem, a korpusem autostrady A2. Pompownia

odprowadzać będzie do rzeki Warty wody infiltrujące z polderu przez korpus obwałowania. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowych jazów wkomponowanych w przelew wałowy w m. Kraśnica i w korpus wału (w m. Rumin i Sługocinek) oraz przebudowę istniejącej infrastruktury.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma służyć poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Warty poprzez efektywne wykorzystanie pojemności retencyjnej Polderu Przeciwpowodziowego Golina (PPG) do redukcji przepływów powodziowych w zakresie przepływów o prawdopodobieństwie przewyższenia większym od $p = 10\%$.

Projekt prowadzony jest w efekcie zmian wielkości przepływów prawdopodobnych rzeki Warty oraz zmian stanów wód w Warcie (szczególnie w okresie wegetacji powodującej znaczne zwiększenie oporu ruchu wody w korycie/dolinie rzeki i tym samym zwiększenie napełnienia).

Zadaniem PPG będzie okresowe retencjonowanie części wód wezbraniowych rzeki Warty (szacunkowo do ok. 18% wartości przepływu wezbraniowego) i tym samym redukcja wielkości przepływu wezbraniowego poniżej PPG, co w konsekwencji spowoduje okresowe obniżenie poziomów zwierciadła wody w trakcie kulminacji wezbrania.

Na polderze Golina będzie prowadzona gospodarka wodna w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Warty poniżej polderu oraz nasypów wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty i korpusu nasypu autostrady A2 w dolinie rzeki Warty przed uszkodzeniem przez przelanie się wysokich wód powodziowych przez korony tych budowli ziemnych. Obsługa urządzeń hydrotechnicznych polderu będzie prowadzona na podstawie prognoz hydrologicznych, uzyskiwanych od IMGW w ramach osłony hydrologiczno – meteorologicznej obiektu. Woda na polder będzie wpuszczana przez jazy wlotowe w m. Kraśnica o łącznym świetle 20 m i w m. Rumin o łącznym świetle 10 m. Zasuwy na ww. jazach będą otwierane w zależności od:

- prawdopodobieństwa prognozowanego przepływu w przekroju wodowskazu Sławsk,
- poziomu wody na wodowskazu w Sławsku.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań.

Do wiadomości:

1. Strony postępowania poprzez ogłoszenie
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
2. a/a.
Z.G.

Województwo Wielkopolskie
Inspektora Sanitarnego
Jadwiga Kuczman-Napierała
Specjalista epidemiolog