

Właściciel niniejszej kopii z treści  
istotowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
**STAROSTA KONINSKI**  
(Nazwa materiału zasobu)  
**P3010**  
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)  
**2016-10-19**  
(Data wykonania kopii)

**INSPEKTOR**  
Przebieg przebiegu linii komunikacji  
Krzyszyna Ślusicka


(60) 6 RLM wyniesiony  
Marek Sledź  
Błonice 11

**PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW**

Legenda (obiekty proj):

- 1 - rura kan. PVC-U SN8 Ø160-ok. 0,5m p.p.t.
  - 2 - osadnik
  - 3 - rura kan. PVC-U SN8 Ø110
  - 4 - przepompownia ścieków
  - 5 - rurociąg PE40
  - 6 - studzienka rozdzielcza
  - 7 - rury drenażowe Ø100
  - 8 - kominki wentylacyjne
  - 9 - odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej
  - 10 - ist. rura kanalizacyjna
- Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej

W odległości 30 m od przewodów rozsączających i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.



Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE	
Opracowanie: mgr inż. Grzegorz Gabrielski	Nr rysunku: 1
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	Skala: 1:1000
PLAN SYTUACYJNY	Data: 2016 r.