ZESTAWIENIE

PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Temat: **BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE RZGÓW**

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE		PARAMETRY GEOTECHNICZNE													
		wartość charakterystyczna													
		współczynnik materiałowy													
Profil stratygraficzno - litologiczny	Opis litologiczno – genetyczno – stratygraficzny	Nr warstwy geotechnicznej	Symbol gruntu wg PN-86/B-02480	Symbol dla gruntu spoistego	Stan gruntu: Stopień zagęszczenia	Stan gruntu: Stopień plastyczności	Wilgotność naturalna	Gęstość objętościowa	Spójność	Kąt tarcia wewnętrznego	Enometryczny moduł ściśliwości: pierwotnej	Enometryczny moduł ściśliwości: wtórnej	Moduł odkształcenia: pierwotnego	Moduł odkształcenia: wtórnego	Wytrzymałość na ścinanie
							w_n	ρ	c_u	Φ_u	M_0	M	E_0	E	
					I_d	I_L	[%]	[t/m^3]	[kpa]	[°]	[Mpa]	[Mpa]	[Mpa]	[Mpa]	[Mpa]
	Glina piaszczysta	IA	Gp	B	**-**	**0,30**	**17,0**	**2,10**	**28,3**	**16,5**	**23,8**	**-**	**29,8**	**-**	**-**
					-	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	-	0,9	-	-
	Glina piaszczysta	IB	Gp	B	**-**	**0,20**	**12,0**	**2,20**	**31,0**	**18,2**	**36,7**	**-**	**28,0**	**-**	**-**
					-	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	-	0,9	-	-
	Glina piaszczysta	IC	Gp	B	-	**0,10**	**12,0**	**2,20**	**35,5**	**20,0**	**47,0**	**-**	**35,8**	**-**	**-**
					-	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	-	0,9	-	-
	Piasek drobny	IIA	Pd	-	**0,30**	-	**16,0**	**1,75**	-	**33,20**	**27,80**	**-**	**18,9**	**-**	**-**
					0,9	-	1,1	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9	-	-
	Piasek średni, Piasek gruby	IIB	Ps, Pr	-	**0,40**	-	**28,0**	**1,85**	**-**	**29,50**	**41,50**	**-**	**32,00**	**-**	**-**
					0,9	-	1,1	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9	-	-

Opracowano: mgr Małgorzata Bartosik