BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD-PLUS 62-513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A			
Dokumentacja	PROFIL PODŁUŻNY		
Obiekt	Kanalizacja sanitarna w m. Branno i Sławsk, gm. Rzgów		
Inwestor	GMINA RZGÓW		
Skala 1:100/1000		Egz. Nr	Zał. Nr
Projektant:	mgr inż.Jan Chajdasz		
Data:	Wrzesień 2016r.		

KOLEKTOR S-10



- w – instalacja wodna
- t – kabel telefoniczny
- g – instalacja gazowa
- eN – kabel elektryczny
- kd – kanalizacja deszczowa
- ks – kanalizacja ściekowa

POZ. POR. 88,00 m n.p.m

RZĘDNA TERENU [m n.p.m]	1	97,10	97,10	97,20	97,20	97,30	97,30	97,20	97,30	97,40	97,30	97,40	97,40	97,40	97,50	97,60	97,60	97,80	98,00	97,90	97,90
RZĘDNA DNA PROJ.KOLEKTORA	2	93,21	93,57	93,62	93,66	93,70	93,83	94,10	94,35	94,65	94,76	94,99	95,07	95,25	95,37	95,50	95,77	95,89	96,00	96,13	96,17
GŁĘBKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3	3,89	3,53	3,58	3,54	3,60	3,47	3,10	2,95	2,75	2,54	2,41	2,33	2,15	2,13	2,10	1,83	1,91	2,00	1,77	1,73
GŁĘBKOŚĆ WYKOPU [m]	4	4,04	3,68	3,73	3,69	3,75	3,62	3,25	3,10	2,90	2,69	2,56	2,48	2,30	2,28	2,25	1,98	2,06	2,15	1,92	1,88

SPADKI [‰]	5	i=5‰	L=518,0m
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6	PCV ø 200 mm / 5,9 mm SN8	PCV ø 200 mm / 5,9 mm SN8 ; PCV ø 200 mm / 5,9 mm SN8
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=2,00m n=1:0	Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1,50m n=1:0
KUBATURA WYKOPU [m³]	8	1870,0	795,0
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²]	9	1870,0	1060,0
ODLEGŁOŚĆ [m]	10	0,0 · 9,0 · 9,0 · 8,0 · 17,0 · 8,0 · 25,0 · 26,0 · 51,0 · 54,0 · 105,0 · 50,0 · 155,0 · 60,0 · 215,0 · 23,0 · 238,0 · 45,0 · 283,0	16,0 · 299,0 · 36,0 · 335,0 · 24,0 · 359,0 · 26,0 · 385,0 · 54,0 · 439,0 · 24,0 · 463,0 · 21,0 · 484,0 · 26,0 · 510,0 · 8,0 · 518,0
HEKTOMETRY	11	0 · 1 · 2	3 · 4 · 5