

GO.6220.2.2020

Rzgów, dnia 5 sierpnia 2021 r.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwanej dalej *ustawą ooś*, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku: Szymona Ligockiego, w imieniu którego występuje pełnomocnik p. Monika Szulc, Ekomos Ochrona Środowiska, Chylin 113, 62-710 Władysławów, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

orzekam

I. określić środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Grabienice, gmina Rzgów”

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Teren inwestycji położony jest na działce nr 304, obręb Grabienice, gmina Rzgów, powiat koniński.

Powierzchnia terenu objętego wnioskiem wynosi 2,33 ha. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie gospodarstwa rolnego. Obecnie Wnioskodawca posiada kurnik K1, w którym prowadzony jest chów gęsi i kaczek naprzemiennie.

Powierzchnia istniejącego kurnika K1 wynosi 390m². Obsada kurnika K1 wynosi 2,5 tys. sztuk gęsi na 1 wstawienie (20DJP), w roku przeprowadzane są dwa wstawienia. Pojedynczy cykl trwa około 16 tygodni (112 dni). W kurniku gęsi przebywają w zależności od pogody 4-5 tygodni, resztę czasu spędzają pod wiatą o powierzchni ok 550 m².

Planowana inwestycja – rozbudowa gospodarstwa o kolejne dwa kurniki realizowana będzie etapami (etap I i II).

W etapie I planowany jest do budowy kurnik K2 o wymiarach 16,84 x 60,84 = 1024,55 m², o powierzchni użytkowej przeznaczonej na chów kurcząt 950,62 m² + sterownia 9,79 m², wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W kurniku K2 Inwestor planuje obsadę w ilości 16 000 sztuk, czyli 64 DJP.

W II etapie planowany jest do budowy kurnik K3 o wymiarach 16,84 x 60,84 = 1024,55 m², o powierzchni użytkowej kurnika K3 przeznaczonej na chów kurcząt 950,62 m² + sterownia 9,79 m² wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W kurniku K3 Inwestor planuje obsadę w ilości 16 000 sztuk, czyli 64 DJP.

Łączna obsada na projektowanych kurnikach K2 i K3 będzie wynosiła 32 000 sztuk, czyli 128 DJP. Łączna obsada ptaków w gospodarstwie po rozbudowie (K1, K2, K3) będzie wynosiła 148 DJP.

Po zrealizowaniu etapu I planowanej inwestycji wnioskodawca zrezygnuje definitywnie z chowu kaczek i będzie chował w kurniku K1 tylko gęsi.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

Przedsięwzięcie realizowane będzie i eksploatowane zgodnie z założeniami przyjętymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w szczególności zawartymi w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji przy jednoczesnym spełnieniu poniższych warunków:

Etap realizacji:

1. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji.
2. Plac budowy i jego zaplecze zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.
3. Ww. miejsca wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
4. Do prac budowlanych dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytkowania.
5. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego.
6. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać upoważnionym do neutralizacji podmiotom.
7. Prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych a także ich tankowanie wykonywać poza terenem realizacji inwestycji; w przypadku konieczności wykonania drobnych napraw zastosować maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym wyciekom substancji szkodliwych.

Etap eksploatacji:

1. W istniejącym budynku inwentarskim (kurnik K1) utrzymywać maksymalnie 2500 szt. gęsi (tj.20 DJP).
2. Odpowietrzenie silosów paszowych wykonywać poprzez zastosowanie rur odpowietrzających, skierowanych wylotem, w dół. Podczas załadunku pasz do silosów nakładać na rury odpowietrzające filtry workowe.
3. Do karmienia zwierząt stosować fazowy system żywienia oparty na paszach o zbilansowanej zawartości białka dostosowanej do wieku zwierząt.
4. Ocieki z płyty obornikowej gromadzić w szczelnych, zamkniętych zbiornikach bezodpływowych, a następnie zagospodarowywać razem z obornikiem zgodnie z przepisami szczegółowymi.
5. Po załadunku obornika na środki transportu, przykrywać go np. plandeką.
6. Wywóz płynnych nawozów naturalnych prowadzić w sposób zhermetyzowany, z wykorzystaniem szczelnego złącza.
7. Powstający na terenie planowanego przedsięwzięcia obornik oraz gnojówkę wykorzystywać do nawożenia gruntów własnych oraz przekazywać podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.
8. Sztuki padłe i ubite z konieczności magazynować na terenie fermy w hermetycznych pojemnikach ustawionych pod wiatą na terenie utwardzonym lub w wyznaczonym pomieszczeniu. Ww. padłe sztuki przekazywać do zagospodarowania podmiotom zewnętrznym, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

9. Budynki inwentarskie czyścić na sucho, a następnie myć myjkami ciśnieniowymi czystą wodą bez użycia chemikaliów. Dezynfekcję prowadzić przez spryskiwanie ścian i posadzki oraz zamglawianie. Ścieki z mycia obiektów inwentarskich odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie zapewnić ich wywóz do oczyszczalni ścieków.
10. Zastosować system poidel posiadających zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekiem wody na ściółkę.
11. Prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiać.
12. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i dachu odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach nieruchomości, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich.
13. Ruch pojazdów ciężkich ograniczyć do pory dziennej, tj. do godz.: 6:00-22:00.
14. Prowadzić w gospodarstwie chów drobiu w systemie ściółkowym, bezklatkowym w ilości nieprzekraczającej 148 DJP.
15. Obornik przechowywać na szczelnej płycie obornikowej o pow. 73 m², nawóz płynny przechowywać w szczelnych zbiornikach (ew. zbiorniku) odpornych na agresywne działanie odchodów zwierzęcych o pojemności gwarantującej ich przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami (75,44 m³).
16. Podczas załadunku beczkowozu nawozem płynnym zastosować szczelne połączenie węzowe zbiornik-pojazd.
17. Nawozy naturalne wywozić na pola w czasie wiatrów skierowanych w przeciwną stronę do zabudowy mieszkalnej, dodatkowo zabiegi nawożenia wykonywać w dni pochmurne, chłodne i deszczowe celem tłumienia nieprzyjemnych zapachów; po wywiezieniu nawozów na pola gola należy je równomiernie przeorać celem ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne (nie później niż następnego dnia po wywiezieniu).
18. Masy ziemne w całości zagospodarować w granicach terenu zainwestowania (pod warunkiem spełnienia standardów jakości gleby i ziemi).
19. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w odpowiednich pojemnikach wykonanych z materiału odpornego na działanie składników umieszczonych w nich odpadu, posiadające szczelne zamknięcie zabezpieczające przed ewentualnym przedostaniem się odpadów do środowiska.
20. Wszystkie rodzaje odpadów przekazywać sukcesywnie, nie dopuszczając do ich nadmiernego nagromadzenia, w miarę możliwości do najbliższego położonego miejsca, w którym mogą być przetworzone.
21. Odpady powstające w wyniku diagnozowania i leczenia profilaktyki weterynaryjnej nie magazynować na terenie inwestycji; odpady tego typu powinien zbierać lekarz weterynarii świadczący usługi związane z leczeniem zwierząt.
22. Padłe zwierzęta magazynować w wydzielonym miejscu na utwardzonym podłożu (kontenerze), odizolowanym od czynników atmosferycznych oraz innych zwierząt; pomieszczenie przeznaczone do magazynowania padłych sztuk utrzymywać w czystości oraz dezynfekować po każdym odbiorze padłych zwierząt.
23. Przestrzegać przedstawionych w raporcie założeń technologicznych i organizacyjnych oraz wprowadzić reżim zapewniając właściwy stan sanitarny oraz minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań, w aspektach normowanych przepisami prawa, a także w aspektach nie objętych regulacjami prawnymi, w tym potencjalnych uciążliwości zapachowych.
24. W razie stwierdzenia w wyniku monitoringu niedotrzymania standardów środowiska należy podjąć stosowne działania minimalizujące uciążliwości, dla zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i zdrowotnych.
25. Teren działek, w szczególności od strony terenów lokalizacji zabudowy zagrodowej z budynkami mieszkalnymi, należy zagospodarować zielenią nisko- i wysokopienną, zimozieloną, w sposób by pasy zieleni pełniły funkcje izolacyjne.

26. W celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się odorów z hodowli należy utrzymywać na wysokim poziomie higienę w pomieszczeniach kurników, zapewnić odpowiednią temperaturę, wilgotność powietrza oraz koncentracje gazów odoroczynnych w budynkach inwentarskich, zastosować system wentylacji pozwalający na utrzymanie właściwego mikroklimatu w obiektach.
27. Proces odbioru obornika należy zaplanować w taki sposób, aby jego transport odbywał się w sposób najmniej uciążliwy dla okolicznych mieszkańców: ograniczając uciążliwość odorową, wtórne pylenie, a także wycieki, stosując zamknięte – zadaszne pojazdy lub zabezpieczając naczepy pojazdów transportujących plandekami oraz wyznaczając trasy wywozu obornika możliwie z dala od zabudowań o charakterze mieszkalnym.
28. W przypadku niekontrolowanego rozsypania obornika podczas jego transportu do miejsca ewentualnego zagospodarowania należy niezwłocznie sprzątnąć drogi, na których pozostanie rozrzucony obornik.
29. Poprzez właściwe założenia technologiczne i organizacyjne należy dążyć do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zorganizowania szczelnego, sprawnego oraz uwzględniającego wymogi ochrony środowiska – w tym ludzi – systemu zbiórki i usuwania powstających odpadów.

3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23 i 26

1. Zaprojektować dwa obiekty inwentarskie (kurnik K2 i K3), o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla brojlerów kurzych nie większej niż 950,62 m² każda i łącznie utrzymywać w nich na ściółce maksymalnie 32 000 szt. kur (tj. 128 DJP).
 2. W planowanych budynkach inwentarskich wykonać szczelne posadzki.
 3. W projektowanych budynkach inwentarskich (K2 i K3) zainstalować nie więcej niż po:
 - a) 8 wentylatorów bocznych z wylotami o średnicy 0,63 m, wysokości wylotu minimum 1,05 m n.p.t. i o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 70,9 dB każdy,
 - b) 2 wentylatory boczne z wylotami o średnicy 1,4 m, wysokości wylotu minimum 0,48 m n.p.t. i o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 89,9 dB każdy.
 Wentylatory konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.
 4. Każdy z projektowanych kurników ogrzewać za pomocą max. dwóch nagrzewnic gazowych o mocy do 75 kW każda. Emisje ze spalania paliwa w nagrzewnicach odprowadzać systemem wentylacji ogólnej.
 5. Zastosować rozwiązania techniczne, które spowodują, iż inwestycja nie będzie wykazywała szkodliwego oddziaływania poza terenem działki inwestora, w szczególności: nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki, jakość życia i zdrowie mieszkańców.
 6. Przy ustalaniu zagospodarowania terenu czynniki mogące być źródłem potencjalnych uciążliwości należy lokalizować w możliwie dużym oddaleniu od terenów zagospodarowanych zabudowaniami o charakterze mieszkalnym.
 7. Inwestycję należy projektować z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz przepisami szczególnymi, zapewniającymi ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.
- 4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. – Prawo ochrony środowiska**

Omawiane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i nie spowoduje zaliczenia obiektu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie.

II. stwierdzić konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej:

Nie dotyczy

III. stwierdzić konieczność zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Nie dotyczy

IV. stwierdzić konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie dotyczy

V. stwierdzić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b;

Nie stwierdzono

VI. stwierdzić konieczność przeprowadzenia analizy porealizacyjnej

Nie stwierdzono

VII. ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku do nin. decyzji, stanowiącym jej integralną część

UZASADNIENIE

W dniu 23.01.2021 r. do Urzędu Gminy Rzgów wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Rozbudowy instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Grabienice, gmina Rzgów”.

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia zawartą w złożonych materiałach należało stwierdzić, że planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 103 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zatem zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy *o oś planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach*.

Wójt Gminy Rzgów pismem z dnia 27.01.2020 r. znak GO.6220.2.2020 wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie i na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy *o oś* wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole,

w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wystąpienia dołączono: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia w wersji papierowej i na nośniku CD, oraz mapę ewidencyjną w skali 1:5000.

W dniu 05.02.2020 r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu informujące, o przekazaniu według właściwości do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole wniosku Wójta Gminy Rzgów znak: GO.6220.2.2020 z dn. 27.01.2020 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 11.02.2020 r. do Wójta Gminy Rzgów wpłynęła opinia sanitarna znak: ON.NS-4524-15/20 z dnia 11.02.2020 r. w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 11.02.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wystąpił do tutejszego organu o uzupełnienie oświadczenia wraz z uzasadnieniem, czy Wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372), jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o weryfikację i uzasadnienie wskazanej w piśmie kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Rzgów pismem z dnia 11.02.2020 r. przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu ww. oświadczenie wraz z uzasadnieniem. Natomiast pismem z dnia 12.02.2020 r. informację o kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 21.02.2020 r. do tutejszego organu wpłynęło wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o uzyskanie od Inwestora dodatkowych wyjaśnień, do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

24.02.2020 r. pismem znak GO.6220.2.2020 Wójt Gminy Rzgów wezwał inwestora do złożenia ww. wyjaśnień podając 14 dniowy termin,

Dnia 27.02.2020 r. do tut. urzędu wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26.02.2020 r., w której tamtejszy Organ wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ustalając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wziął pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania, wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o oś* i przeanalizował: rodzaj, charakterystykę i usytuowanie przedsięwzięcia, przede wszystkim lokalizację terenów chronionych akustycznie w bezpośrednim sąsiedztwie i możliwość negatywnego oddziaływania w zakresie emisji hałasu do środowiska.

Tamtejszy Organ określił także zakres raportu, który powinien być zgodny z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W dniu 10.03.2020 r. Inwestor złożył do tutejszego organu wyjaśnienia do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Wójt pismem z dnia 12.03.2020 r. przekazał ww. wyjaśnienia do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole opinią z dnia 31.03.2020 r. znak PO.ZZŚ.3.435.1.43.2020.RG.2 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Rzgów postanowieniem z dnia 03.04.2020 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie określając zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 11.12.2020 r. Pełnomocnik Inwestora złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych dla planowanej inwestycji, opracowany przez Ekomos Ochrona Środowiska Monika Szulc, Chylin 113, 62-710 Władysławów.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy oś przekazując w załączeniu powyższy raport, Wójt Gminy Rzgów dnia 22.12.2020 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy.

Jednocześnie działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ww. ustawy Organ zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w niniejszym postępowaniu, poprzez podanie informacji (na stronie internetowej Organu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy a także o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Organu wyznaczając 30-dniowy termin ich składania (od dnia 22.12.2020 r. do dnia 20.01.2021 r.).

We wskazanym terminie w odniesieniu do złożonych w przedmiotowej sprawie materiałów nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W dniu 31.12.2020 do tutejszego organu wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole informujące, że w przypadku gdy organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych wyraził uprzednio opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, nie ma podstaw do uzgodnienia warunków realizacji tego przedsięwzięcia.

W dniu 19.01.2021 r. wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie znak: ON-NS.9011.10.1.2021 z dnia 19.01.2021 r. W uzasadnieniu swojego stanowiska tamtejszy organ stwierdził, że realizacja inwestycji nie powinna powodować ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na warunki życia i zdrowie ludzi w aspektach normowanych przez obowiązujące przepisy prawa, jednocześnie wskazując zastrzeżenia w przypadku wyrażenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dnia 29.01.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wystąpił do tutejszego organu o potwierdzenie informacji na temat sposobu zagospodarowania terenów położonych w otoczeniu przedsięwzięcia, przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz o informację jaki jest faktyczny sposób zagospodarowania i wykorzystania terenów otaczających planowane przedsięwzięcie, ponadto o wyjaśnienie, do którego rodzaju terenów, o których mowa w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) należą tereny sąsiadujące z przedsięwzięciem a także wskazanie gdzie i w jakiej odległości znajdują się najbliższe tereny wymienione w ww. rozporządzeniu i wymagające ochrony akustycznej wraz z przedstawieniem ww. zagadnień w formie graficznej z zaznaczeniem granic terenów, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałas.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 15.02.2021 r. wezwał Inwestora u uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wójt Gminy Rzgów w dniu 20.05.2021 r. przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinię o klasyfikacji akustycznej dla przedmiotowej działki. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 28.05.2021 r. ponownie wezwał Inwestora o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Dnia 18.06.2021 r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-I.4220.281.2020.WB.6 w którym tamtejszy Organ na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4 oraz ust 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Organu w oparciu o przekazany raport o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko oraz zebrane uzupełnienia uzgodnił, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, realizację przedsięwzięcia określając następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Zaprojektować dwa obiekty inwentarskie (kurnik K2 i K3), o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla brojlerów kurzych nie większej niż 950,62 m² każda i łącznie utrzymywać w nich na ściółce maksymalnie 32 000 szt. kur (tj. 128 DJP).
2. W planowanych budynkach inwentarskich wykonać szczelne posadzki.
3. W istniejącym budynku inwentarskim (kurnik K1) utrzymywać maksymalnie 2500 szt. gęsi (tj. 20 DJP).
4. W projektowanych budynkach inwentarskich (K2 i K3) zainstalować nie więcej niż po:
 - c) 8 wentylatorów bocznych z wylotami o średnicy 0,63 m, wysokości wylotu minimum 1,05 m n.p.t. i o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 70,9 dB każdy,
 - d) 2 wentylatory boczne z wylotami o średnicy 1,4 m, wysokości wylotu minimum 0,48 m n.p.t. i o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 89,9 dB każdy.Wentylatory konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Każdy z projektowanych kurników ogrzewać za pomocą max. dwóch nagrzewnic gazowych o mocy do 75 kW każda. Emisje ze spalania paliwa w nagrzewnicach odprowadzać systemem wentylacji ogólnej.
6. Odpowietrzenie silosów paszowych wykonywać poprzez zastosowanie rur odpowietrzających, skierowanych wylotem, w dół. Podczas załadunku pasz do silosów nakładać na rury odpowietrzające filtry workowe.
7. Do karmienia zwierząt stosować fazowy system żywienia oparty na paszach o zbilansowanej zawartości białka dostosowanej do wieku zwierząt.
8. Odcieki z płyty obornikowej gromadzić w szczelnych, zamkniętych zbiornikach bezodpływowych, a następnie zagospodarowywać razem z obornikiem zgodnie z przepisami szczegółowymi.
9. Po załadunku obornika na środki transportu, przykrywać go np. plandeką.
10. Wywóz płynnych nawozów naturalnych prowadzić w sposób zhermetyzowany, z wykorzystaniem szczelnego złącza.
11. Powstający na terenie planowanego przedsięwzięcia obornik oraz gnojówkę wykorzystywać do nawożenia gruntów własnych oraz przekazywać podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.
12. Sztuki padłe i ubite z konieczności magazynować na terenie fermy w hermetycznych pojemnikach ustawionych pod wiatą na terenie utwardzonym lub w wyznaczonym pomieszczeniu. Ww. padłe sztuki przekazywać do zagospodarowania podmiotom zewnętrznym, zgodnie z przepisami szczegółowymi.
13. Budynki inwentarskie czyścić na sucho, a następnie myć myjkami ciśnieniowymi czystą wodą bez użycia chemikaliów. Dezynfekcję prowadzić przez spryskiwanie ścian i posadzki oraz zamgławianie. Ścieki z mycia obiektów inwentarskich odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie zapewnić ich wywóz do oczyszczalni ścieków.
14. Zastosować system poidel posiadających zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekami wody na ściółkę.
15. Prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiać.
16. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i dachu odprowadzać w sposób nieorganizowany do gruntu w granicach nieruchomości, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich.
17. Ruch pojazdów ciężkich ograniczyć do pory dziennej, tj. do godz.: 6:00-22:00.
18. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji.

Pismem z dnia 21.06.2021 r. (data wpływu 24.06.2021 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przekazał do Tutejszego organu materiały zgromadzone podczas postępowania wyjaśniającego.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Organ zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko – zatem analizę i ocenę wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie przedłożonej informacji zawartej we wniosku, w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzupełnieniach, jak również poprzez uzyskanie pozytywnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, Organ stwierdził, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik: (stanowiący integralną część decyzji)

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.



Z upoważnienia Wójta
Inspektor
Estera Pawełczak

Otrzymują za potwierdzeniem odbioru:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49k.p.a.
3. Aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, ul. Staszica 16, 62-500 Konin
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, ul. Prusa 3, 16, 62-600 Koło
4. Starosta Koniński, al. 1-go Maja 9, 62-510 Konin (decyzja ostateczna)

Charakterystyka

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie gospodarstwa rolnego o kolejne dwa kurniki i realizowana będzie etapami (etap I i etap II).

Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Grabienice, gmina Rzgów, powiat koniński. Działka objęta inwestycją posiada numer ewidencyjny 304, obręb Grabienice.

Ponadto Inwestor posiada tytuł prawny do działki o nr ewid. 305 obręb Grabienice – stanowiącej wybieg dla gęsi, jest to działka przyległa do działki, na której mają stanąć kurniki K2 i K3.

Aktualnie Inwestor eksploatuje obiekt inwentarski K1 przeznaczony naprzemiennie do chowu gęsi i kaczek. Kurnik K1 jest zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 304, obręb Grabienice. Powierzchnia kurnika K1 wynosi 390 m², natomiast wysokość wynosi – 6m. Obsada kurnika K1 wynosi 2,5 tys. sztuk gęsi na 1 wstawienie (20 DJP), w roku przeprowadzane są dwa wstawienia. Pojedynczy cykl trwa około 16 tygodni (112 dni). W kurniku K1 gęsi przebywają w zależności od pogody 4-5 tygodni, resztę czasu spędzają pod wiatą o powierzchni ok 550 m² i wysokości 4,5 m.

Ścieki z mycia kurnika K1 gromadzone są w dwóch szczelnych zbiornikach podziemnych o pojemności 7000 dm³ i 6000 dm³, które są zlokalizowane pod posadzką kurnika K1. Na potrzeby funkcjonowania kurnika K1 eksploatowane są również dwa silosy paszowe o ładowności 8 Mg każdy.

Kurnik K1 ogrzewany jest za pomocą nagrzewnicy olejowej o mocy 100 kW. Olej opałowy gromadzony jest w zbiorniku o pojemności 400 dm³.

Woda na potrzeby chowu gęsi pobierana jest z wodociągu wiejskiego. Kurnik myty jest po każdym cyklu wodą potem następuje dezynfekcja (spryskanie ścian i posadzki biodegradowalnymi środkami dezynfekującymi).

Na działce 304 oprócz kurnika K1 zlokalizowany jest dom mieszkalny Inwestora i budynki gospodarcze wykorzystywane m.in. do magazynowania maszyn i urządzeń rolniczych oraz płodów rolnych.

Po zrealizowaniu etapu I planowanej inwestycji wnioskodawca zrezygnuje definitywnie z chowu kaczek i będzie już chował tylko gęsi.

Inwestor planuje eksploatację docelowo trzech obiektów inwentarskich – kurników K1, K2 i K3.

W etapie I planowany jest do budowy kurnik K2 o wymiarach 16,84 x 60,84 = 1024,55 m², powierzchnia użytkowa kurnika K2 przeznaczona na chów kurcząt 950,62 m² + sterownia 9,79 m², wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Infrastruktura towarzysząca:

- 1 silos paszowy – powierzchnia zabudowy ok 10 m²
- naziemny zbiornik gazu – powierzchnia zabudowy 6,5 m²
- teren utwardzony – brak

W kurniku K2 Inwestor planuje obsadę w ilości 16 000 sztuk, czyli 64 DJP. Ścieki z mycia kurnika K2 gromadzone będą w jednym szczelnym zbiorniku podziemnym o pojemności 6000 dm³ zlokalizowanym z boku kurnika.

Na potrzeby funkcjonowania kurnika K2 eksploatowany będzie 1 silos paszowy o ładowności ok 12 Mg. Kurnik K2 będzie ogrzewany za pomocą gazu propan, przy wykorzystaniu dwóch nagrzewnic gazowych o mocy 75 kW każda. Gaz propan na potrzeby K2 gromadzony będzie w zbiorniku o pojemności 6400 dm³. Woda na potrzeby chowu kurcząt w K2 będzie pobierana z wodociągu wiejskiego.

W II etapie planowany jest do budowy kurnik K3 o wymiarach $16,84 \times 60,84 = 1024,55 \text{ m}^2$, powierzchnia użytkowa kurnika K3 przeznaczona na chów kurcząt $950,62 \text{ m}^2$ + sterownia $9,79 \text{ m}^2$ wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Infrastruktura towarzysząca:

- 1 silos paszowy – powierzchnia zabudowy ok 10 m^2
- naziemny zbiornik gazu – powierzchnia zabudowy $6,5 \text{ m}^2$
- teren utwardzony – brak

W kurniku K3 Inwestor planuje obsadę w ilości 16 000 sztuk, czyli 64 DJP.

Ścieki z mycia kurnika K3 gromadzone będą w jednym szczelnym zbiorniku podziemnym o pojemności 6000 dm^3 zlokalizowanym z boku kurnika.

Na potrzeby funkcjonowania kurnika K3 eksploatowany będzie 1 silos paszowy o ładowności ok 12 Mg.

Kurnik K3 będzie ogrzewany za pomocą gazu propan, przy wykorzystaniu dwóch nagrzewnic gazowych o mocy 75 kW każda. Gaz propan na potrzeby K3 gromadzony będzie w zbiorniku o pojemności 6400 dm^3 . Woda na potrzeby chowu kurcząt w K2 będzie pobierana z wodociągu wiejskiego.

Po wybudowaniu kurnika K2 na terenie Fermy będzie znajdował się agregat prądotwórczy o mocy max do 35 kW. Po wybudowaniu kurnika K3 zostanie zakupiony drugi agregat prądotwórczy również o mocy maksymalnej do 35 kW.

Etap realizacji polegał będzie na:

- Budowa kurnika K2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I)
- Montaż wymaganego wyposażenia
- Budowa kurnika K3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap II)
- Montaż wymaganego wyposażenia.

Etap eksploatacji/użytkowania polegał będzie na:


- Dostawa drobiu do obiektów
- Zapewnienie niezbędnych mediów – pasza, woda, itp.
- Wychów drobiu
- Sprzedaż drobiu
- Sprzątanie obiektów

Etap likwidacji polegał będzie na:

- Usunięcie wyposażenia z obiektów
- Ewentualna rozbiórka obiektów

Z upoważnienia Wójta

Inspktor


Estera Pawełczak