

Cz. 2 – ZAKUP SPRZĘTU - kosztorys ofertowy**WYPOSAŻENIE CZYTELNI, POKÓJ DYREKTORA, IZBA REGIONALNA**

lp.	Nazwa - opis	jedn	ilość	cena jedn (zł)	wartość całkowita (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Drukarka	szt	2		-
	Drukarka A4 laserowa czarno-biała – 1 szt, szybkość druku min 30 str / min, Zainstalowana pamięć: min 48 Mb , rozdzielczość 1200 Dpi , wydajność 10000 kopii, pojemność podajnika 600 stron, Gramatura papieru: 60-200 g/m2 ,Złącza zewnętrzne: USB 2 0, IEEE 1284-B, 1 x EIO , Zawartość zestawu: Toner black, instrukcja instalacji, oprogramowanie i sterowniki na CD, kabel zasilający, Gwarancja producenta 12 msc				
	drukarka A4 laserowa kolorowa – 1 szt, Zainstalowana pamięć min 64 Mb , Podajnik min 250 Ark, min. prędkość druku Mono 12 str/min min. prędkość druku kolor 10 str/min automatyczny duplex (wydruk dwustronny)				-
2.	komputer stacjonarny	szt	5		-
	Procesor: 2 GHz; Wentylator: do obudowy; Oprogramowanie: Windows XP Professional PL lub równoważne; Oprogramowanie: Microsoft Office 2007, Norton Internet Security™ 2007 lub równoważne; Płyta główna: chipset Intel Q35; Pamięć RAM: 1GB DDR2 667MHz; Dysk twardy: 160 GB, Serial ATA II, zapis prostopadły; Napęd optyczny: DVD+/-RW Light Scribe; Obudowa: KT02BBB; Zasilacze ATX: 350W; Mysz: Logitech Optical I Mouse black; Monitor: 17'; Klawiatura: Logitech; Akcesoria: Instrukcja obsługi komputera; Kable: Kabel zasilający				-
	Laptop	szt	1		-
	Model procesora CORE 2 DUO Min 2.0 GHz, 1MB cache)				-
	przekątna ekranu LCD 17,1 cali				-
	nominalna rozdzielczość LCD 1440 x 900 pikseli				-
	wielkość pamięci RAM 4 GB				-
	typ zastosowanej pamięci RAM DDR2 (667 MHz)				-
	dysk twardy – pojemność 250 GB				-
	dysk twardy – rodzaj Serial ATA 4200 RPM				-
	napęd optyczny DVD+/-RW DL				-
	zewn. układ graficzny nie				-

3.	karta graficzna Intel Graphics Media Accelerator X3100 lub równoważna				-
	karta graficzna – złącza wyjście D-Sub wyjście video [tv-out]				-
	pamięć karty graficznej 358 MB				-
	karta dźwiękowa wejście mikrofonu stereo				-
	czytnik kart pamięci xD SD MS-Pro MMC Memory Stick				-
	komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g modem analogowy LAN 100 Mbps Bluetooth				-
	interfejsy FireWire ExpressCard 6x USB				-
	dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność wbudowany mikrofon kamera 1.3 Mpix mysz optyczna				-
	zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP Professional PL lub równoważny				-
	dołączone oprogramowanie Connectivity Doctor, Microsoft® OFFICE 2007, Bluetooth™, Stack DVD Player, Speech System Supervisor Password Utility, Chicony Camera Assistant Software Bluetooth™, Monitor Norton Internet Security™ 2007, ConfigFree™, Ulead® DVD MovieWriter® lub równoważne				-
	Disc Creator lub równoważny				-
	waga max 3,30 kg				-
	dodatkowe informacje Zgodny z SM BIOS Obsługa audio w formacie HD				-
4.	Skaner	szt	1		-
	Typ skanera: stolikowy; element światłoczuły: CIS; optyczna rozdzielczość skanowania: 4800x9600 dpi; maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana - 19200 dpi; głębia koloru: 48 bit; zewnętrzna głębia koloru: 48bit; przyciski szybkiego dostępu; wymiar obszaru skanowania: 297 x 216 mm; interfejs: USB 2.0; zasilany przez podłączenie do portu USB 2.0; obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98 / ME / 2000 / XP, MAC OS Xv10.2 lub nowsza; dołączone oprogramowanie: ScanGear Toolbox, CanoScan Toolbox, Presto! PageManager, ArcSoft PhotoStudio, ScanSoft OmniPage SE lub równoważne; wymiary (G x S x W): 409 x 286 x 43 mm; waga: ok. 2,6 kg.				-
					-
					-
	WYPOSAŻENIE SALA WYSTAW				-
					-
	Projektor multimedialny	szt	1		-

1.	Projektor kolorowy, Kontrast 10000:1, jasność min. 1600 ANSI Lumen, odległość projekcji przynajmniej od 1,5 m do 20.00m, pilot z podświetlanymi klawiszami, wyjście video, s-video, Wejście VGA (15) z PC, Wyjście VGA (15) do monitora, PORT USB, AUDIO L / P, poziom szumu wentylatora maksymalnie - 35 dB, gwarantowana żywotność lampy - 3 lata, gwarancja całościowa - 3 lata, Rozdzielczość - <i>High Definition TeleVision</i>				-
	Ekran projekcyjny	szt	1		-
2.	Ekran rolowany wraz ze statywem o rozmiarze min. 2400x1813.,				-
	Gwarancja na ekran - 3 lata, powierzchnia projekcyjna MATT WHITE o szerokim kącie widzenia polecana dla sal konferencyjnych,				-
					-
					-
					-
	WYPOSAŻENIE KUCHNIA				-
1.	Zlewozmywak	szt	1		-
	Dwukomorowy wpuszczany w blat, podział na dwie pełne komory prostokątne, inox,				-
2.	Lodówka	szt	1		-
	Chłodziarko – zamrażarka wolnostojąca o wysokości do 120 cm, klasa zamrażarki ***, klasa energetyczna A+, automatyczne rozmrażanie chłodziarki, min 1 szuflada , min 3 półki szklane, min 3 półki w drzwiach, pojemność chłodziarki min 140 litrow, pojemność zamrażarki min 15 litrow, poziom hałasu max 40 dB, roczne zużycie prądu max 200 kW, kolor biały, szary lub inox, regulowane położenie półek, półki wewnętrzne wykonane ze „szkła bezpiecznego”, regulowane nóżki, na wyposażeniu instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, gwarancja min 2 lata				-
	Zmywarka	szt	1		-

3.	Zmywarka do zabudowy podblatowa, płyta przednia płyta okleina w kolorze drewna - olcha miodowa, klasa energetyczna A, klasa zmywania A, klasa suszenia A, szerokość 45 cm, poziom hałasu max 52 dB, wskaźnik braku soli, wskaźnik braku nabłyszczacza, instrukcja obsługi w języku polskim, koszyki na sztućce, uchwyt do mycia butelek, wąż dopływowy z zabezpieczeniem przed zalaniem, wąż odpływowy, gwarancja min 24 miesiące				-
	Serwis kawowy 1kpl/40szt	kpl	1		-
4.	– zestaw filiżanek wraz z podstawkami dla 40 osób, kolor biały lub jasny beżowy, dopuszczony do mycia w zmywarce, łyżeczki, cukiernica w komplecie – 4 szt. w kolorze filiżanek, kształt ceramiki prosty bez wzorów i nadruków.				-
	Mikrofalówka	szt	1		-
5.	Mikrofalówka wolnostojąca, obudowa srebrny inox, pojemność min. 20 litrów, 5-stopni mocy, elektroniczne sterowanie, grilla, talerz obrotowy min 245 mm, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, zegar, moc całkowita min. 1200 W, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, podstawka talerza obrotowego, ruszt wewnątrz - stal nierdzewna, gwarancja min 24 miesiące.				-
					-
					-
					-
	<u>WYPOSAŻENIE GCI</u>				-
	Tablica korkowa	szt	2		-
1.	Tablica o wymiarach 100x100 w ramce drewnianej lub metalowej				-
	Rama do obrazów	szt	3		-
2.	Rama: stal, Barwna proszkowa powłoka poliuretanowa, Panel tylny: Płyta pilśniowa, Zabezpieczenie z przodu: plastik polistyrenowy, Szerokość: 72 cm, Wysokość: 32 cm				-
	Rama zdjęciowa	szt	3		-

3.	Funkcjonalna głębokość obrazu, aby pomieścić motywy grubości 10 mm, ładowanie przednie ułatwiające poprawne umiejscowienie obrazka, Płyta czołowa z wytrzymałego plastiku, możliwość powieszenia poziomo lub pionowo, Rama: stal, Barwna proszkowa powłoka poliuretanowa, Panel tylny: Płyta pilśniowa, Zabezpieczenie z przodu: plastik polistyrenowy, Szerokość obrazu: 70 cm, Wysokość obrazu: 100 cm				-
4.	Laptopy	szt	2		-
	• Laptop pierwszy				-
	Model procesora CORE 2 DUO Min 2.0 GHz, 1MB cache)				-
	przekątna ekranu LCD 17,1 cali				-
	nominalna rozdzielczość LCD 1440 x 900 pikseli				-
	wielkość pamięci RAM 4 GB				-
	typ zastosowanej pamięci RAM DDR2 (667 MHz)				-
	dysk twardy – pojemność 250 GB				-
	dysk twardy – rodzaj Serial ATA 4200 RPM				-
	napęd optyczny DVD+/-RW DL				-
	zewn. układ graficzny nie				-
	karta graficzna Intel Graphics Media Accelerator X3100 lub równoważna				-
	karta graficzna – złącza wyjście D-Sub wyjście video [tv-out]				-
	pamięć karty graficznej 358 MB				-
	karta dźwiękowa wejście mikrofonu stereo				-
	czytnik kart pamięci xD SD MS-Pro MMC Memory Stick lub równoważny				-
	komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g modem analogowy LAN 100 Mbps Bluetooth				-
	interfejsy FireWire ExpressCard 6x USB				-
	dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność wbudowany mikrofon kamera 1.3 Mpix mysz optyczna				-
	zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP Professional PI lub równoważny				-
	dołączone oprogramowanie Connectivity Doctor, Microsoft® OFFICE 2007, Bluetooth™ Stack lub równoważne				-
	DVD Player Speech System Supervisor Password Utility Chicony Camera Assistant Software lub równoważny				-
	Bluetooth™ Monitor, Norton Internet Security™ 2007, ConfigFree™ lub równoważny				-
	Ulead® DVD MovieWriter® for Disc Creator lub równoważny				-
	waga max 3,30 kg				-
	dodatkowe informacje Zgodny z SM BIOS Obsługa audio w formacie HD				-
	• Laptop drugi:				-

model procesora CORE 2 DUO Min 2.0 GHz, 1MB cache)				-
przekątna ekranu LCD 17,1 cali				-
nominalna rozdzielczość LCD 1440 x 900 pikseli				-
wielkość pamięci RAM 4 GB				-
typ zastosowanej pamięci RAM DDR2 (667 MHz)				-
dysk twardy – pojemność 250 GB				-
dysk twardy – rodzaj Serial ATA 4200 RPM				-
napęd optyczny DVD+/-RW DL				-
zewn. układ graficzny nie				-
karta graficzna Intel Graphics Media Accelerator X3100				-
karta graficzna – złącza wyjscie D-Sub wyjście video [tv-out]				-
karta dźwiękowa wejście mikrofonu stereo				-
czytnik kart pamięci xD SD MS-Pro MMC Memory Stick				-
komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g modem analogowy LAN 100 Mbps Bluetooth				-
interfejsy FireWire ExpressCard 6x USB				-
dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność wbudowany mikrofon, kamera 1.3 Mpix, mysz optyczna				-
zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP, PROFESSIONAL PL lub równoważny				-
dołączone oprogramowanie Connectivity Doctor, Microsoft® OFFICE 2007, Bluetooth™ Stack lub równoważne				-
DVD Player Speech System Supervisor Password Utility Chicony Camera Assistant Software lub równoważny				-
Bluetooth™ Monitor, Norton Internet Security™ 2007, ConfigFree™ lub równoważny				-
Ulead® DVD MovieWriter® for Disc Creator lub równoważny				-
Waga max 3,30 kg				-
dodatkowe informacje Zgodny z SM BIOS Obsługa audio w formacie HD				-
komputer stacjonarny	szt	1		-

5.	Procesor: 2 GHz; Wentylator: do obudowy; Oprogramowanie: Windows XP Professional PL lub równoważne; Oprogramowanie: Microsoft Office 2007, Norton Internet Security™ 2007 lub równoważne; Płyta główna: chipset Intel Q35; Pamięć RAM: 1GB DDR2 667MHz; Dysk twardy: 160 GB, Serial ATA II, zapis prostopadły; Napęd optyczny: DVD+/-RW Light Scribe; Obudowa: KT02BBB; Zasilacze ATX: 350W; Mysz: Logitech Optical I Mouse black; Monitor: 17'; Klawiatura: Logitech; Akcesoria: Instrukcja obsługi komputera; Kable: Kabel zasilający				-
6.	Oprogramowanie	szt	2		-
	CorelDraw Graphics Suite X3 lub równoważny				-
7.	Ksero ksero – kopiarko – drukarka, obsługiwany format - 2 pojemniki A4 i A3, wydajność z bębna 150000 stron, skaner kolorowy + drukarka + fax, podajnik oryginalny 50 ark, moduł duplex, zoom 25-400 %, wydajność miesięczna > 20000 kopii, druk laser, możliwość podłączenia xero jako drukarki sieciowej	szt	1		-
8.	Chłodziarka-zamrażarka Zamrażalnik wewnętrzny, Pojemność całkowita ok. 135l, Pojemność chłodziarki ok. 117l, Pojemność zamrażalnika ok. 17l, Zdolność zamrażania 2kg/24h, Szklane, satynowe półki, Klasa energetyczna A+, zbliżone wymiary WxSxG: 82-85x55,4x62,2 cm, kolor Biały	szt	1		-
9.	czajnik bezprzewodowy pojemność - 1,7 l	szt	1		-
10.	ciśnieniowy ekspres do kawy Kolor: Czarny, Rodzaj ekspresu: Przelewowo-ciśnieniowy, Pojemność [filiżanki]: 10, Wskaźnik poziomu wody, Dozownik: Podwójny, Funkcja podgrzewania, komunikacja: Lampka kontrolna, Parzenie, Regulacja mocy kawy, Cappuccino, Wrzątek, Techniczne: Moc [W]: 1750, ciśnienie [bar]: 15 Wytwarzanie ciśnienia: System wysokociśnieniowy	szt	1		-
	skaner	szt	1		-

11.	Typ skanera: stolikowy; element światłoczuły: CIS; optyczna rozdzielczość skanowania: 4800x9600 dpi; maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana - 19200 dpi; głębia koloru: 48 bit; zewnętrzna głębia koloru: 48bit; przyciski szybkiego dostępu; wymiar obszaru skanowania: 297 x 216 mm; interfejs: USB 2.0; zasilany przez podłączenie do portu USB 2.0; obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98 / ME / 2000 / XP, MAC OS Xv10.2 lub nowsza; dołączone oprogramowanie: ScanGear Toolbox, CanoScan Toolbox, Presto! PageManager, ArcSoft PhotoStudio, ScanSoft OmniPage SE lub równoważne; wymiary (G x S x W): 409 x 286 x 43 mm; waga: ok. 2,6 kg				-
	telefax	szt	1		-
	Telefaks ze słuchawką DECT, Słuchawka DECT z kolorowym wyświetlaczem				-
12.	Telefaks na papier zwykły, Technologia wydruku – termotransferowa, Prędkość transmisji - 9,6 kbps, Identyfikacja abonenta wywołującego, Wybieranie jednoprzyciskowe, System głośno mówiący, Cyfrowy automat zgłoszeniowy, Sekwencyjne rozsyłanie.				
				razem:	-
				VAT:	-
				ogółem:	-